



नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

खलंगा, जाजरकोट



जिल्ला दररेट



आ.व. २०८३/०८४


सुदामन्द अधिकारी
मुख्य जिल्ला अधिकारी

आज मिति २०८३ साल असार २६ गते ११:३० बजेका दिन सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ उपनियम (१) अनुसार जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री खडानन्द अधिकारीको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिमको उपस्थितिमा बसी निम्नानुसारका निर्णय गरियो।

उपस्थिति:-

क्र.सं.	पद	नाम,थर	पद	कार्यालय	दस्तखत
१.	प्र.जि.अ.	श्री खडानन्द अधिकारी	अध्यक्ष	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट	
२.	समन्व सदस्य	श्री खडक बहादुर बुढा	सदस्य	जिल्ला समन्वय समिति, जाजरकोट	
३.	जि.स.अ.	श्री खगेन्द्र राज जोखी	सदस्य	जिल्ला समन्वय समिति, जाजरकोट	
४.	को.नि.	श्री केशव प्रसाद न्यौपाने	सदस्य	कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय,	
५.	महा-सचिव	श्री सूर्य बहादुर रोकाय	सदस्य	जाजरकोट उद्योग वाणिज्य संघ, जाजरकोट	
६.	अध्यक्ष	रण बहादुर कार्की	सदस्य	निर्माण व्यवसायी संघ, जाजरकोट	
७.	सदस्य सचिव	श्री भुपेन्द्र प्रसाद जैसी	का.प्र.	पूर्वाधार विकास कार्यालय, जाजरकोट	

आमन्त्रित:-

क्र.सं.	नाम,थर	पद	कार्यालय	दस्तखत
१.	दिलिप कुमार सोनी	प्र.अ.	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट	
२.	दिपेश के.सी.	का.प्र.	डिभिजन वन कार्यालय, जाजरकोट	
३.	खडक बहादुर चौधरी	का.प्र.	सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, जाजरकोट	
४.	उमेश कुमार गुप्ता	का.प्र.	सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जाजरकोट ।	
५.	(बरेल-केसरी) नरेन्द्र प्रसाद केसरी	का.प्र.	भेरी करिडोर कार्यालय, जाजरकोट।	
६.	राजेन्द्र लाल देव	का.प्र.	नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जाजरकोट वितरण केन्द्र	
७.	विरेन्द्र बहादुर चन्द	का.प्र.	खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय, जाजरकोट।	



क्र.सं.	नाम, थर	पद	कार्यालय	दस्तखत
८.	कृष्ण प्रसाद शर्मा	प. वि. सु. फ. श. तमो पुरा नि. को.		प्र. सु.
९.	सुमान शर्मा	इ. र. म. वि. उ. वि. को.	जाजरकोट	सुमान
१०.	गणेश बुढाथोकी	इ. स. व. न. श. र. तथा भवन निर्माण	जाजरकोट	गणेश
११.	विष्णु बज्र	क. प्र. र. व. न. श. र. तथा भवन निर्माण	जाजरकोट	विष्णु
१२.	डा. शिवाजी	मा. प्र. न्यायी	का. प्र. न्यायी	शिवाजी
१३.				
१४.				
१५.				
१६.				
१७.				
१८.				
१९.				
२०.				
२१.				
२२.				
२३.				
२४.				
२५.				
२६.				
२७.				
२८.				
२९.				
३०.				
३१.				

- निर्णय नं. १ सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ बमोजिम जाजरकोट जिल्ला आ.व.२०८३/०८४ को जिल्ला दररेट यसैसाथ संलग्न विवरण अनुसार कायम गर्ने,
- निर्णय नं. २ दर कायम नभएका निर्माण सामग्रीहरू तथा अन्य आवश्यक सामग्रीहरूको हकमा आवश्यक भएको कार्यालयले नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको संघ संस्था कम्पनी आदिले बिक्री गर्ने प्रचलित बजार दररेट वा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको संघ संस्थाबाट दररेट उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा निर्माण सामग्रीहरूको बजार भाउ सर्वेक्षण गरी कम्तिमा (३) वटा फर्महरूबाट दरभाउ पत्र लिई स्वीकृत नर्मसको आधारमा दर विश्लेषण गर्न सकिने निर्णय गरियो।
- निर्णय नं. ३ जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने निर्माण सामग्रीको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको निर्धारित स्वीकृत दर तथा ढुवानी दरमा रोडहेडसम्म ल्याउने र सो दरमा यस जिल्लाको स्वीकृत ढुवानी दर जोडी कायम हुने अंकलाई निर्माण सामग्रीको यस जिल्लाको दर रेट कायम गर्ने। सो को लागि रुकुम, सल्यान, बाँके, दाङ, सुर्खेत, काठमाडौं लगायतका जिल्लाहरूको स्वीकृत निर्माण सामग्रीहरूको दररेटको पायक र मितव्ययिता हेरी प्रयोग गर्ने निर्णय गरियो।
- निर्णय नं. ४ पुरातात्विक महत्त्वका विकास निर्माणका कार्यमा विशेष प्रकारका दक्षता र सीप भएका श्रमिकहरूको प्रयोग हुने भएकाले ती श्रमिकहरूको दैनिक ज्याला दररेट पुरातत्व विभागले स्वीकृत गरेको दररेट नै कायम गर्ने।
- निर्णय नं. ५ यसैसाथ संलग्न विवरण बमोजिमको यस जिल्लाको दररेटलाई जिल्ला स्थित सडकको अवस्था र बजार मूल्यको आधारमा नियमानुसार पुनरावलोकन गर्ने।
- निर्णय नं. ६ यसैसाथ संलग्न विवरण बमोजिमका मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लाग्ने सामानहरूको दररेटमा अभिवृद्धि कर (VAT) समावेश गरिएको छैन।

द्रष्टव्य: यसैसाथ संलग्न विवरण बमोजिमका निर्माण सामग्री सम्भव भएसम्म नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त भएको हुनु पर्ने छ। सो बाहेकको हकमा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ISI, IS, BS जस्ता गुणस्तर प्रमाणित हुनुपर्ने छ।


The bottom section of the document contains several handwritten signatures and official stamps. A central circular stamp reads "जाजरकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालय" (Jajarkot District Administration Office). To the right, a rectangular stamp reads "खडानन्द अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Khadanand Adhikari, District Engineer). The signatures are in black ink and appear to be of various officials involved in the decision-making process.

कामदारको ज्याला सम्बन्धी दररेट आ.व २०८३/०८४



९

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दर
१	दक्ष(सिपाही) कामदार(Skilled Labor) जस्तै: सिकर्मी, डकर्मी, बज्जकर्मी, नकर्मी, चित्रकार, प्लम्बर, बवेल्डर, इलेक्ट्रिसियन, ड्रिलर, ग्लास्टर, वृज फिटर आदि	प्रति दिन प्रति जवान	१२००	१२५०	१२५०
२	अदक्ष कामदार (ज्यामी)	प्रति दिन प्रति जवान	१००० (विद्युत, सुरुङ्ग मार्ग तथा विस्फोटन गर्ने कार्य लगायतका अति जोखिम युक्त क्षेत्रमा काम गर्ने ज्यामीको हकमा १० प्रतिशत थप हुने)	१०३०	१०३०
३	दक्ष कामदार (skilled) विद्युत तथा सुरुङ्ग लाइन तर्फ काम गर्ने	प्रति दिन प्रति जवान			१२५० (विद्युत, सुरुङ्ग मार्ग तथा विस्फोटन गर्ने कार्य लगायतका अति जोखिम युक्त क्षेत्रमा काम गर्ने ज्यामीको हकमा १० प्रतिशत थप हुने)
४	अदक्ष कामदार (ज्यामी-Unskilled) विद्युत तथा सुरुङ्ग लाइन तर्फ काम गर्ने	प्रति दिन प्रति जवान		१०३० (विद्युत, सुरुङ्ग मार्ग तथा विस्फोटन गर्ने कार्य लगायतका अति जोखिम युक्त क्षेत्रमा काम गर्ने ज्यामीको हकमा १० प्रतिशत थप हुने)	१०३० (विद्युत, सुरुङ्ग मार्ग तथा विस्फोटन गर्ने कार्य लगायतका अति जोखिम युक्त क्षेत्रमा काम गर्ने ज्यामीको हकमा १० प्रतिशत थप हुने)
५	कालीगड	प्रति दिन प्रति जवान	१२००	१२४०	१२४०
६	जुनियर मेकानिक्स	प्रति दिन प्रति जवान	१०००	१०३०	नेपाल सरकारको प्रचलित तलब स्केल बमोजिम
७	क्याम्प वर्कर चौकिदार	प्रति दिन प्रति जवान	८००	८२५	९७५
८	सुपरभाईजर	प्रति दिन प्रति जवान	९५०	९८०	१०३०
९	सुपरभाईजर SEE पास(खरिदार सरह)	प्रति दिन	१०००	१०३०	-
१०	सुपरभाईजर प्राविधिक	प्रति दिन प्रति जवान	१०५०	१०८५	१२५०
११	सुपरभाईजर सम्बन्धित विषयमा प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण	प्रति दिन प्रति जवान	१३००	१३४०	-
१२	सुपरभाईजर सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण	प्रति दिन प्रति जवान	१७००	१७५५	-
१३	न्याब अक्सिस्टेन्ट (निर्माण सामग्री परिक्षण सम्बन्धी काममा सहयोग गर्ने)	प्रति दिन प्रति जवान		८३०	नेपाल सरकारको प्रचलित तलब स्केल बमोजिम

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the right.

कामदारको ज्याला सम्बन्धी दररेट आ.व २०८३/०८४



९

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दर
१४	ल्याब टेक्सिसियन (निर्माण सामग्री परिक्षण सम्बन्धी काममा गर्ने ।)	प्रति दिन प्रति जवान		९५०	नेपाल सरकारको प्रचलित तलब स्केल बमोजिम
१५	हेल्पर(खानेपानी,विजुली आदि)	प्रति दिन प्रति जवान	१०००	१०३०	१०६२
१६	सर्भे हेल्पर,चेन म्यान,स्टाफ म्यान	प्रति दिन प्रति जवान	१०००	१०३०	१०६२
१७	भरिया(४० के.जी. वजनको भारी थोकी ४ कोष टाढा सम्म पुर्याउने)	प्रति दिन प्रति जवान	१०००	१०३०	१०६२
१८	कृषि कामदार,नर्सरी नाईके, बन हेरालु आदि)	प्रति दिन प्रति जवान	९००	९३०	९७५
१९	लेन्यम्यान(सड़क हेरालु)	प्रति दिन प्रति जवान	८५०	८८०	नेपाल सरकारको प्रचलित तलब स्केल बमोजिम
२०	हेभी ईक्वीपमेन्ट चालक	प्रति दिन प्रति जवान	१३००	१३४०	नेपाल सरकारको प्रचलित तलब स्केल बमोजिम
२१	हल्का सवारी चालक	प्रति दिन प्रति जवान	नेपाल सरकारको प्रचलित तलब स्केल बमोजिम	नेपाल सरकारको प्रचलित तलब स्केल बमोजिम	नेपाल सरकारको प्रचलित तलब स्केल बमोजिम
२२	विधुत बाथडि(पाईप/लिस्टिक/कन्सिन्ड र तार बिच्छ्याउने समेत)	प्रति प्वाइन्ट	१००	विभागिय नम्स अनुसार हुने	विभागिय नम्स अनुसार हुने
२३	१.५" को जी.आई.पाईप,पी.पी.आर.पाईप फिटिङ गर्ने कार्य (चाल सुमिङ गर्ने र हुक कल्याम्पिङ समेत भवन निर्माणको लागि मात्र)	प्रति र.मिटर	१००	विभागिय नम्स अनुसार हुने	विभागिय नम्स अनुसार हुने
२४	४" को एच.डी.पी.पाईप,पी.पी.सी.पाईप फिटिङ गर्ने कार्य (चाल सुमिङ गर्ने र हुक कल्याम्पिङ समेत भवन निर्माणको लागि मात्र)	प्रति र.मिटर	६०	विभागिय नम्स अनुसार हुने	विभागिय नम्स अनुसार हुने
२५	फलामको शिल,भरयाडको रेलिड,वाउण्डरीको पोल वेल्डिङ समेत आदि तयारी ज्याला मात्र ।	प्रति के.जी.	४०	४०	४१
२६	फलामगेट,रेलिड सटर,कोल्यापसिबल गेट,Roof Truss आदि तयारी ज्याला मात्र.	प्रति के.जी.	५४	५५	५६

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Sushil', 'Rana', and others.

निर्माण सामग्रीहरूको दररेट आ.व. २०८३/०८४



६

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेक स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
१	क) खानीको ढुंगा ब्लक स्टोन संकलन(कर र ढुवानी बाहेक)	घ.मी.	१३००	१३००	१३००
	ख) कुदेको ढुंगा ड्रेसड स्टोन	घ.मी.	प्रचलित नर्मस अनुसार	प्रचलित नर्मस अनुसार	प्रचलित विभागिय नर्मस अनुसार
	ग) खोलाको ढुगाबोल्डर स्टोन(कर र ढुवानी बाहेक)	घ.मी.	११००	११००	११००
२	ढुगाको धुलो	घ.मी.			१६३५
३	१२ देखि २५ मी.मी. छाप्ने ढुगा(कर र ढुवानी बाहेक)	व.मी.			५६०
	२५ मी.मी. देखि ५० मी.मी. छाप्ने ढुगा(कर र ढुवानी बाहेक)	व.मी.			७८०
	स्लेट ढुङ्गा(छाना छाउने खाले)(कर र ढुवानी बाहेक)	व.मी.	५३०	५५०	५७०
४	१० मी.मी. देखि ४० मि.मि. सम्म तोडेको गिट्टी(कर र ढुवानी बाहेक)	घ.मी.	३२००	३३५०	३३५०
	१० मी.मी. देखि ४० मि.मि. सम्म खोलाको चालेको गिट्टी(कर र ढुवानी बाहेक)	घ.मी.	२२५०	२२५०	२२५०
	१० मी.मी. देखि ४० मि.मि. सम्म क्रसरको गिट्टी				
५	१० मी.मी. साइज सम्मको	घ.मी.		२५००	२७००
	२० मी.मी. साइज सम्मको	घ.मी.		२०००	२२००
	४० मी.मी. वा सो भन्दा माथि साइजको	घ.मी.		१८००	२०००
६	खोलाको चालेको बालुवा संकलन(कर र ढुवानी बाहेक)	घ.मी.	१३००	१३००	१३५०
	ग्राबेल खानीको	घ.मी.	१२००	१२००	१२००
	ग्राबेल खोलाको	घ.मी.	११००	११००	११००
९	इट्टा (प्रथम श्रेणी) (Chimney Made)	प्रति गोटा	नेपालगंजको रेटमा ढुवानी जोडि कायम गर्ने	नेपालगंजको रेटमा ढुवानी जोडि कायम गर्ने	नेपालगंजको रेटमा ढुवानी जोडि कायम गर्ने

(Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page)

निर्माण सामग्रीहरूको दररेट आ.ब. २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेक स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	आ.ब. २०८३/०८४
१०	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक(साईज १०x२०x३० से.मि.)	प्रति गोटा	८०	८०	८५
११	ढुंगा जोडाईको लागि माटो चामो	घ.मी.	२००	२००	२००
१२	चिरपट सवै प्रकारको				
	क)सदरमुकाम भित्र	ब.मी.	३००	३००	३१०
	ख)सदरमुकाम बाहिर	ब.मी.	२००	२००	२१०
१३	बाँस	थान	३५०	३८५	४००
१४	सुकेको खर बाबियो	के.जी.	९	९	९
१५	गोबर	के.जी.	६	६	६
१६	चोयाको ढोको	गोटा	२६०	२८०	३००
१७	सिमेन्टको खाली बोरा पुरानो(५० केजी क्षमता भएको)	गोटा	११	१२	१२
१८	सिमेन्टको खाली बोरा नयाँ (५० केजी क्षमता भएको)	गोटा			२३
१९	लिस्टी	र.मिटर	७५	८०	८०
२०	पराल	प्रति मुठा	११	१२	१२
२१	२ कोट पेन्ट गरी लेखे काम बोर्ड समेत काठको फ्रेममा	प्रति वर्ग फिट	२७०	२७०	२८०
	डिजिटल प्रिन्ट एङ्गल फ्रेम र बोर्ड समेत	प्रति वर्ग फिट	३८०	३८०	३९५
	२ कोट पेन्ट गरी लेखे काम बोर्ड समेत एङ्गलको फ्रेममा	प्रति वर्ग फिट	४१०	४१०	४२५
	२ कोट पेन्ट गरी लेखे काम बोर्ड बाहेक	प्रति वर्ग फिट	१६५	१६५	१७०
	१ कोट पेन्ट गरी लेखे काम बोर्ड समेत	प्रति वर्ग फिट	१९०	१९०	१९५
	फ्लेक्स प्रिन्ट	प्रति वर्ग फिट	३३	३३	३५
	साइन बोर्ड लेखे कामको ज्याला मात्र	प्रति वर्ग फिट	८५	८५	९०
२२	Hollow Concrete Block (NS 119-2042) Size: 8"x8"x16"	प्रति गोटा		६०	६३
२३	Hollow Concrete Block(NS 119-2042)-6"x8"x16"	प्रति गोटा		६५	६८
२४	Hollow Concrete Block(NS 119-2042)-4"x8"x16"	प्रति गोटा		५४	५७
२५	Good Brick System ,CSEB technology 22.50x10.50x6.50 Cm)	प्रति गोटा		४५	४७
२६	CSEB interlocking Brick(230x230x110mm)	प्रति गोटा		६५	६८
२७	CSEB interlocking Brick(230x110x75mm)	प्रति गोटा		२२	२३

निर्माण सामग्रीहरूको दररेट आ.व. २०८३/०८४



५

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेक स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
२८	इन्टरलक पेभर टायल एम २५- ६० एम एम बाक्लो	प्रति व.फिट		९००	९३६
२९	इन्टरलक पेभर टायल एम २५- ८० एम एम बाक्लो			१०००	१०४०
३०	इन्टरलक पेभर टायल एम ३५- ६० एम एम बाक्लो			१०५०	१०९०
३१	इन्टरलक पेभर टायल एम ३५- ८० एम एम बाक्लो			१२५०	१३००
३२	सिमेन्ट (५० के.जि.को बोरा)				
	नेपाली ओ.पी.सी.सिमेन्ट ४३ ग्रेड	प्रति बोरा		७५०	७८०
	नेपाली ओ.पी.सी.सिमेन्ट ५३ ग्रेड	प्रति बोरा		७६०	७९०
	नेपाली पी.पी.सी.सिमेन्ट ४३ ग्रेड	प्रति बोरा		६५०	६८०
	सेतो सिमेन्ट (४० के.जी.को बोरा)	प्रति बोरा		१४००	१५००
३३	Hexagonal Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. (Size : 200x175x60mm) Gray color (NS Standard)	प्रति गोटा		३७	३९
३४	Hexagonal Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. (Size : 200x175x60mm) single color (NS Standard)	प्रति गोटा		४३	४५
३५	Hexagonal Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. (Size : 200x175x60mm) blended color (NS Standard)	प्रति गोटा		४६	४८
३६	I-shape Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. (Size : 200x165x60mm) gray color (NS Standard)	प्रति गोटा		४९	४९
३७	I-shape Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. (Size : 200x165x60mm) single color (NS Standard)	प्रति गोटा		४७	४९
३८	I-shape Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. (Size : 200x165x60mm) blended color (NS Standard)	प्रति गोटा		५०	५२
३९	फलामे छड (Fe-४१५) सबै साईजको	प्रति के.जी.		९५	-
	फलामे छड ८ मि.मि. सम्म साईजको	प्रति के.जी.		१००	१०३
	फलामे छड ८ मि.मि. भन्दा माथिको साईज	प्रति के.जी.		१००	१००
४०	वाइन्डिङ तार	प्रति के.जी.		१३०	१३०
४१	जी.आई.वायर (ग्यबियन तार)				
	हेभी कोटेड	प्रति के.जी.		१३५	१३५
	मेडियम कोटेड	प्रति के.जी.		१३०	१३०

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

निर्माण सामग्रीहरूको दररेट आ.ब. २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेक स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	आ.ब. २०८३/०८४
	कर्मसियल	प्रति के.जी.		१२५	१२५
४२	फलामे जाली मस्क्वीटो प्रुफ (कर्मसियल)वाइनिज	प्र.व.फिट		५०	५०
४३	जाली मस्क्वीटो प्रुफ (कर्मसियल)भारतीय	प्र.व.मि.		१३७	१३७
४४	कुकुरे जाली २२ गेज	प्र.व.मि.		१००	१००
४५	कुकुरे जाली १८ गेज	प्र.व.मि.		११५	११५
४६	ब्रास बरफी(एक्स्पेन्डेड)	प्र.व.मि.		२५०	२५०
४७	जी.आई.वायर (ग्यबियन तार)				
४८	हेभी कोटेड				
	८ गेज	प्र.के.जी.		१४०	१४०
	१० गेज	प्र.के.जी.		१३५	१३५
	१२ गेज	प्र.के.जी.		१३०	१३०
४९	मिडियम कोटेड				
	८ गेज	प्र.के.जी.		१२५	१२५
	१० गेज	प्र.के.जी.		१२०	१२०
	१२ गेज	प्र.के.जी.		११५	११५
५०	कर्मसियल				
	८ गेज	प्र.के.जी.		१०५	१०५
	१० गेज	प्र.के.जी.		१०३	१०३
५१	जी.आई.बारबेड वायर (काँडे तार)				
	८ गेज	प्र.के.जी.		११०	११०
	१० गेज	प्र.के.जी.		१०५	१०५
	१२ गेज	प्र.के.जी.		१००	१००
	१४ गेज	प्र.के.जी.		१००	१००
५२	प्लाइउड -कर्मसियल				
	३ मि.मि.	प्र.व.मि.		३९४	३०६
	६ मि.मि.	प्र.व.मि.		३२४	३३७
	१२ मि.मि.	प्र.व.मि.		५००	५२०
	१९ मि.मि.	प्र.व.मि.			११३५
५३	प्लाइउड -आर्टिफिशियल टिक				
	३ मि.मि.	प्र.व.मि.		४४०	४४०
५४	वाटरप्रुफ प्लाइ(नेपाल गुणस्तर ३८)				
	६ मी.मी.	प्र.व.फु.			६६
	८ मी.मी.	प्र.व.फु.			८२
	१२ मी.मी.	प्र.व.फु.			९९
	१९ मी.मी.	प्र.व.फु.			१३१
५५	प्लाइउड -आर्टिफिशियल टिक				
	३ मि.मि.	प्र.व.मि.		४४०	४४०
	६ मि.मि.	प्र.व.मि.		५५०	५५०

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

निर्माण सामग्रीहरूको दररेट आ.व. २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेक स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
५६	सानमाइका साधारण	प्र.व.मि.		२५३	२५३
५७	नट बोल्ट				
	८ मि.मि., १० मि.मि., १५ मि.मि.	प्र.केजी		२५०.००	२६०.००
५८	छेस्किनी				
	३" (साधारण)	प्रति थान		४०.००	४२.००
	३" (आलुनियम)	प्रति थान		८०.००	८४.००
	४" (साधारण)	प्रति थान		५०.००	५२.००
	४" (आलुनियम)	प्रति थान		९०.००	९४.००
	६" (साधारण)	प्रति थान		६०.००	६३.००
	६" (आलुनियम)	प्रति थान		१००.००	१०४.००
	१२" (साधारण)	प्रति थान		१५०.००	१५६.००
	१२" (आलुनियम)	प्रति थान		२००.००	२०८.००
५९	कञ्जा				
	३"	प्रति थान		२०	२१.००
	४"	प्रति थान		४०	४२.००
	५"	प्रति थान		५०	५२.००
६०	ह्याण्डिल (आलुनियम)				
	६"	प्रति थान		६०	६३.००
	८"	प्रति थान		८०	८४.००
६१	लकिङ सेट (२५० मि.मि.)				
	स्टिल	प्रति थान		२००	२०८.००
	आलुनियम	प्रति थान		२५०	२६०.००
	डोर स्प्रिङ (साधारण)	प्रति थान		१५०	१५६.००
६२	इयाल अड्क्याउने				
	९" जी. आ.ई. फलामे साधारण	प्रति थान		६०	६३.००
	८" आलुनियम	प्रति थान		८०	८३.२०
६३	होल्ड फास्ट (प्रति के.जी. ७ थान) ९"	प्रति थान		४०	४१.६०
६४	कार्बन फाइबर युपिमिती जस्ता पाता ३ मिमि	व.फिट		१७०.००	१७६.८०
	सेल्फ टेपिङ स्क्रु ३"	प्रति थान		९.००	९.३६
	सेल्फ टेपिङ स्क्रु २.५"	प्रति थान		८.००	८.३२
	सेल्फ टेपिङ स्क्रु २"	प्रति थान		६.००	६.२४
	सेल्फ टेपिङ स्क्रु १.५"	प्रति थान		६.००	६.२४
	सेल्फ टेपिङ स्क्रु १"	प्रति थान		४.००	४.१६
	युपिमिती रिज कभर (४'६" x २")	प्रति थान		१५५०.००	१६१२.००
६५	अलकन्ना				

निर्माण सामग्रीहरूको दररेट आ.व. २०८३/०८४

क.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेक स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	अलकत्रा	मे.टन.		१०००००.००	नेपाल विटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग
	CRMB-DIGO-५५	मे.टन.		१०२०००.००	
६६	डिजेल/पेट्रोल/मट्टीतेल	लिट्र			नेपाल आयल निगमको प्रचलित दर रेट अनुसार
६७	Thermoplastic Road Marking				
	BS Grade	प्र. के.जी.		१९५.००	२०२.८०
	MOST Grade	प्र. के.जी.		२१५.००	२२३.६०
	Glass Beads	प्र. के.जी.		१७५.००	१८२.००
	टार फेल्ड	प्र.व.मी.		१६०.००	१६६.४०
	बेन्तोनाईट	प्र. के.जी.		३२.००	३३.२८
६८	Fabrication of Chain link Mesh netting of size				
	1"x1" 12 Gauge	प्र.व.मि.		८२७.००	८६०.०८
	1.5"x1.5" 12 Gauge	प्र.व.मि.		७७४.००	८०४.९६
	2"x2" 10 Gauge	प्र.व.मि.		६९३.००	६३७.५२
	3"x3" 10 Gauge	प्र.व.मि.		५०९.००	५२९.०४
	4"x4" 10 Gauge	प्र.व.मि.		३९९.००	४१४.९६
६९	जियो टेक्सटाइल				
	जियो टेक्सटाइल १०० gm	प्र.व.मि.		१३५.००	१३५.००
	जियो टेक्सटाइल १५० gm	प्र.व.मि.		१५०.००	१५०.००
७०	नाईलनको डोरी	प्र.के.जी.		२००.००	२००.००
७१	स्टेनलेस स्टील रेलीङको कार्य- २ इन्च पाईपको ठाडो पोष्ट, २ इन्चको हेण्डरेल तथा १ इन्च व्यासको तिन तह तेर्सो पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम (उचाई ९० से.मि.)	प्रति र.फिट		२६००.००	१२६०.००
७२	स्टेनलेस स्टील रेलीङको कार्य- २ इन्च पाईपको ठाडो पोष्ट, हेण्डरेल २ इन्च तथा १ इन्च व्यासको दुई तह तेर्सो पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम	प्रति र.फिट		९५०.००	११००.००
७३	स्टेनलेस स्टील रेलीङको कार्य- १.५ इन्च पाईपको ठाडो पोष्ट, हेण्डरेल २ इन्च तथा १ इन्च व्यासको तिन तह तेर्सो पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम	प्रति र.फिट		१३५०.००	१०००.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

निर्माण सामग्रीहरूको दररेट आ.ब. २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेक स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	आ.ब. २०८३/०८४
७४	विभिन्न मोटाइको मार्बल	प्र.व.मि.			१५६.००
७५	विभिन्न मोटाइको ग्रेनाइट	प्र.व.मि.			४९८.०८
७६	पोर्सेलिन ग्लेज/नोनग्लेज वाल टायल	प्र.व.फु.			७८.००
७७	पोर्सेलिन ग्लेज/नोनग्लेज फ्लोर टायल	प्र.व.फु.			८३.२०
७८	१० मी.मी. Vetrifide Tile	प्र.व.फु.			१२४.८०

Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like "Rajendra", "Surya", and others, along with various marks and stamps.

फलामजन्य सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/०८४

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जाजरकोट

१०

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेक स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	आ.ब. २०८३/०८४
१	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.४२ मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल	१२,१९३	१२,६०७	१२,६०७
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	९,८९३.८४	१०,२३०	१०,२३०
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	७,८१७	८,०८२	८,०८२
२	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल	११,७५५	१२,१५५	१२,१५५
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	९,०१९.५५	९,३२६	९,३२६
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	७,१४८	७,३९१	७,३९१
३	सादा सि.जि.आई.जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल	१०,६९६	११,०६०	११,०६०
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	८,६४२.५०	८,९३६	८,९३६
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	६,८२१	७,०६३	७,०६३
४	सादा जि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी				
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	९,०२०	९,३२६	९,३२६
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	७,१२३.२५	७,३६५	७,३६५
५	सादा जि.आई.सिट लाईट क्लासको धुरी				
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	८,६४२.५०	८,९३६	८,९३६
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	६,८२१	७,०६३	७,०६३
६	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल	१४,८४२	१५,३४६	१५,३४६
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	१२,३३८.०८	१२,७५८	१२,७५८
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	९,८४५	१०,१८०	१०,१८०
७	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल	१४,३५६	१४,८४४	१४,८४४
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	११,४००.९५	११,७८९	११,७८९
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	९,१४१	९,४५२	९,४५२
८	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल	१३,२२४	१३,६७४	१३,६७४
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	१०,८५५.२२	११,२२४	११,२२४
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	८,६६७	८,९६१	८,९६१
९	४ फिट चौडाईको सादा जि.आई. प्लेन सीट मेडियम (४X८फिट)				
	बेस मेटलको ०.८० मि.मि.	किलो ग्राम	१४८	१५३	१५३
	बेस मेटलको ०.७५ मि.मि.	किलो ग्राम	१४७.७४	१५३	१५३
	बेस मेटलको ०.६२ मि.मि.	किलो ग्राम	१४९	१५४	१५४
	बेस मेटलको ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	किलो ग्राम	१५१.०४	१५६	१५६
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	किलो ग्राम	१५२	१५७	१५७
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	किलो ग्राम	१५३.२५	१५८	१५८
	बेस मेटलको ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	किलो ग्राम	१५४	१६०	१६०
	बेस मेटलको ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	किलो ग्राम	१५९.८६	१६५	१६५
१०	४X ८ फिट को कलर जि.आई. प्लेन सिट मेडियम				
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	२,९८२.२६	३,०८४	३,०८४
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि.	पाता	२,४६२	२,६४९	२,६४९
	बेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि.	पाता	२,३११.९४	२,३९१	२,३९१
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	पाता	२,१२०	२,१९२	२,१९२
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	पाता	१,९५३.६३	२,०२०	२,०२०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	१,७८४	१,८४४	१,८४४
	बेस मेटलको मोटाई ०.३७ मि.मि.	पाता	१,६५२.६५	१,७०९	१,७०९
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि.	पाता	१,३४२	१,३८७	१,३८७

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

फलामजन्य सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेक स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	आ.ब. २०८३/०८४
११	०.६० मि.मि. कोरुगेटेड फाइबर सीट २.५ फिट चौडाई	रं फिट	१७८.६१	१८५	१८५
	६ फिट लामो	पाता	१,२०४	१,२४५	१,२४५
	७ फिट लामो	पाता	१,३६७.१०	१,४१४	१,४१४
	८ फिट लामो	पाता	१,६०४	१,६५९	१,६५९
	९ फिट लामो	पाता	१,८०४.७९	१,८६६	१,८६६
	१० फिट लामो	पाता	२,००७	२,०७५	२,०७५
	१२ फिट लामो	पाता	२,४०६.७६	२,४८९	२,४८९
१२	जि.आई. थारवेड वायर (एन.एस. १६८)				
	८ गेज किलो ग्राम		११७.९७	१२२	१२२
	१० गेज किलो ग्राम		११८	१२२	१२२
	१२ गेज किलो ग्राम		११९.०७	१२३	१२३
	१४ गेज किलो ग्राम		१२१	१२५	१२५
१३	विभिन्न साईजको नटबोल्ट	किलो ग्राम	१४८.८४	१५४	१५४
१४	फलामे किला १" देखि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४१)	किलो ग्राम	१०५	१०८	१०८
१५	विभिन्न साइजको एम.एस. एङ्गल	किलो ग्राम	१०४.७४	१०८	१०८
१६	एम.एस. सुलिस पाता	किलो ग्राम	११०	११४	११४
१७	विभिन्न साइजको ब्याक पाईप	किलो ग्राम	११०.२५	११४	११४
१८	विभिन्न साईजको सोलिड कोर स्क्वायर एम.एस. रड	किलो ग्राम	९९	१०३	१०३
१९	विभिन्न साईजको स्क्वायर होलो पाईप	किलो ग्राम	११०.२५	११४	११४
२०	ब्याक पाइपको तयारी टयुबलर ट्रस	किलो ग्राम	१२७	१३१	१३१
२१	एम.एस.एङ्गलको तयारी ट्रस	किलो ग्राम	१२१.२८	१२५	१२५
२२	विभिन्न साईजको एम.एस. एङ्गल फ्रेममा १४ देखि १८ गेज एम.एस. पाता प्रयोग गरी गेट बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जोड्ने काम पूरा	किलो ग्राम	१२७	१३१	१३१
२३	नक्शा अनुसार एम.एस. पाताको गिलहर बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान समेत गर्ने काम	किलो ग्राम	१२६.७९	१३१	१३१
२४	नक्शा अनुसार ब्लेक पाइपको गेट बनाई, लगाई जडान गर्ने काम	किलो ग्राम	१२७	१३१	१३१
२५	फलामे कोल्याप्सीम्बल सटर बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान गर्ने काम	वर्ग फिट	४६८.५६	४८४	४८४
२६	फलामे रोलिङ सटर बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान गर्ने काम (१६ गेज)	वर्ग फिट	३५८	३७०	३७०
२७	विभिन्न साइजको सोलिड स्क्वायर रडको गील बनाई जडान गर्ने काम	किलो ग्राम	२२६.०१	२३४	२३४
२८	विभिन्न साइजको एम.एस. एङ्गल फ्रेममा ७ मि.मि. व्यासको फलामे डण्डिको जालि बनाई माथिल्लो भागमा एम.एस. पतिको काँडा समेतको गिल बनाई जडान गर्ने काम	किलो ग्राम	१४३	१४८	१४८
२९	३/४"X ३/४" साइजको स्क्वायर पाइपबाट ३ फिट देखि ३ फीट ३" सम्म उचाई भएको रेलिङ बनाई ३"X५" साइजको साल वा सिसौ काठको हेण्डल बनाई पेन्टिङ सहित जडान गर्ने काम	र.मीटर	२,२६०.१३	२,३३७	२,३३७
३०	३/४"X ३/४" साइजको स्क्वायर पाइपबाट ३ फिट देखि ३ फीट ३" सम्म उचाई भएको रेलिङ बनाई १.५" डायाको कालो पाइपको हेण्डरेल बनाई सप्लाई, जडान सहितको सम्पूर्ण काम	र.मीटर	१,९८५	२,०५२	२,०५२
३१	Fixation Charge of Truss / Purlin complete.	किलो ग्राम	३८.५९	४०	४०
३२	Stainless steel pipe 1" dia.	प्रति र.फि.	९४	९७	९७
३३	Stainless steel pipe 1.5" dia.	प्रति र.फि.	१२६.७९	१३१	१३१
३४	Stainless steel pipe 2" dia.	प्रति र.फि.	१७१	१७७	१७७

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including names like 'Sushil', 'Raj', 'Sury', and others, along with some crossed-out text.

विधुतिय सामग्री तथा विधुत सम्बन्धीत कामको दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	आ.ब. २०८३/०८४
१	सिलिड. पंखा उषा,ओरिएन्ट,कम्पटन ग्रिभ्स वा सो सरह				
	४८ इञ्च	गोटा		४०९७	४२६१
	३६ इञ्च	गोटा		३३४२	३४७६
	४२ इञ्च	गोटा		३४६६	३६०५
२	वाल फेन (१६ ")	गोटा		३३११	३४४३
३	एक्जस्ट पंखा ९ इञ्च	गोटा		२१८८	२२७५
	६ इञ्च	गोटा		१९०८	१९८४
	१२ इञ्च	गोटा		३५३५	३६७७
४	२५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान		१६९०४	१७५८०
५	३५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान		१९५०३	२०२८३
६	५० लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान		२६००५	२७०४५
७	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) ४' साइजमा)	सेट		१४३०	१४८७
८	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) २' साइजमा)	सेट		१४३०	१४८७
९	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट सिंगल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट		२३४१	२४३५
१०	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट डबल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट		२५३३	२६३५
११	ट्यूबलाईट सेट रड बाहेक	गोटा		६७५	७०२
१२	ट्यूबलाईट रड	गोटा		१३६	१४२
१३	डोमलाईट ८ इञ्चको	गोटा		४४०	४५८
१४	डोमलाईट ६ इञ्चको	गोटा		४२८	४४५
१५	इन्प्लेक्टिकल बेल	गोटा		४२८	४४५
१६	रिमोट कन्ट्रोल ककुबेल	सेट		६४८	६७४

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

विद्युतिय सामग्री तथा विधुत सम्बन्धीत कामको दररेट आ.व २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
१७	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पियर इण्डिकेटर सहित	गोटा		३८३	३९८
१८	फलामे ३२ एम्पियर मेनस्वीच	गोटा		२२०९	२२९७
१९	फलामे ६३ एम्पियर मेनस्वीच	गोटा		५१८८	५३९५
२०	६ एम्पियर फ्यूज	गोटा		६८	७१
२१	१६ एम्पियर फ्यूज	गोटा		१३४	१४०
२२	३८ एम्पियर फ्यूज	गोटा		१२८	१३३
२३	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (९० मिटर)				
	१/१८ एस.सि.	क्वायल		१०९७	११४१
	३/२० एस.सि.	क्वायल		२०३९	२१२१
	३/२२ एस.सि.	क्वायल		१२९१	१३४३
	७/२० एस.सि.	क्वायल		६००२	६२४२
	७/२२ एस.सि.	क्वायल		३०२१	३१४२
	७/१८ एस.सि.	क्वायल		७०६३	७३४६
	७/१६ एस.सि.	क्वायल		१४९१४	१५५११
	१९/१८ एस.सि.	क्वायल		१९६२४	२०४०९
	१९/१६ एस.सि.	क्वायल		३९२५१	४०८२१
	०.७५ बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल		९४०	९७८
	१.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल		१४३०	१४८७
	१.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल		१७८१	१८५२
	२.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल		२४६९	२५६८
	४.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल		४०२९	४१९१
	६.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल		६३६९	६६२४
	१०.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल		१११८२	११६२९

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

विद्युतिय सामग्री तथा विधुत सम्बन्धीत कामको दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	आ.ब. २०८३/०८४
२४	PVC insulated flexible copper wire (९० मीटर)				
	14/60 MDM	क्वायल		५५८	५८१
	14/60 SPT	क्वायल		७००	७२८
	23/60 SPT	क्वायल		९०९	९४५
	40/60 HV	क्वायल		१८२०	१८९३
	14/60 TP	क्वायल		७८१	८१२
	23/60 TP	क्वायल		१०४०	१०८२
	40/60 TP	क्वायल		१८४६	१९२०
	23/60 TWR	क्वायल		१९४९	२०२७
	40/60 TWR	क्वायल		२०८०	२१६४
	40/60 TCR	क्वायल		२९८८	३१०८
	23/60 TCR	क्वायल		३१२०	३२४४
२५	Concentric Cable				
	4mm	मिटर		२९	३०
	5mm	मिटर		३०	३१
	6mm	मिटर		३१	३२
	10mm	मिटर		५३	५५
	16mm	मिटर		७७	८०
	25mm	मिटर		१०३	१०८
२६	Multi Stand flexible wire (90meter)				
	0.5mm SC	Coil		६४८	६७४
	0.75mm SC	Coil		७८१	८१२
	1.0 mm SC	Coil		१०९२	११३६
	1.5 mm SC	Coil		१९४९	२०२७
	2.5 mm SC	Coil		२३४१	२४३५

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

विधुतिय सामग्री तथा विधुत सम्बन्धीत कामको दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	आ.ब. २०८३/०८४
	4 mm SC	Coil		३९००	४०५६
	6 mm SC	Coil		५८५०	६०८४
	10mm SC	Coil		१०४०२	१०८१८
२७	TV Antenna Wire flat type (90 meter coil)			१०९२	११३६
२८	Telecommunication (90 meter coil)				
	2/22 SC	क्वायल		११२१	११६६
	2/20 SC	क्वायल		१६०७	१६७१
२९	स्वीच साधारण लोकल	गोटा		३१	३२
३०	स्वीच क्लस टाइप लोकल	गोटा		३७	३९
३१	एंगल होल्डर लोकल	गोटा		३४	३५
३२	प्लाष्टिक ग्रीप	पिस		२	२
३३	५ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा		३०	३१
३४	१६ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा		४५	४७
३५	साधारण प्लग लोकल	गोटा		२५	२६
३६	चोक	गोटा		२७८	२८९
३७	स्टार्टर ट्युबलाईटको लागि	गोटा		४४	४६
३८	यू हूक	गोटा		१४८	१५४
३९	विजूलिको बल्ब ६० वाट	गोटा		४३	४५
४०	विजूलिको बल्ब १०० वाट	गोटा		३३	३४
४१	विजूलिको बल्ब ४० वाट	गोटा		४०	४२
४२	विजूलिको बल्ब ० वाट	गोटा		४१	४३
४३	विजूलिको बल्ब २०० वाट	गोटा		८९	९२
४४	हेलोजेन बल्ब ५०० वाट	गोटा		४४०	४५८
४५	हेलोजेन बल्ब १००० वाट	गोटा		६४८	६७४
४६	पि.एसि.बल्ब ९ वाट	गोटा		३२४	३३७
४७	पि.एसि.बल्ब १०,१३ वाट	गोटा		४५३	४७१

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'S. K. Sharma' and 'S. K. Sharma'.

विधुतिय सामग्री तथा विधुत सम्बन्धीत कामको दररेट आ.व. २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
४८	पि.एसि.बल्ब १८ वाट	गोटा		४९२	५९२
४९	पि.एसि.बल्ब ३६ वाट ४ पिन	गोटा		८४४	८७७
५०	Compact Fluorescent Lamp (CFL) based Luminaires set all complete. (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)				
	2 *18 W CFL recessed / surface mounting mirror optic complete set WCP32218	सेट		३००६	३९२६
	1*11 W CFL recessed / surface mounting mirror optic complete set WVP41111	सेट		२०५७	२९३९
	2*11 W CFL recessed / surface mounting mirror optic complete set WVP41211	सेट		२५४३	२६४४
	2*38 W CFL 4 pin with electronic ballast direct/ indirect, surface/ recessed with louver complete set WVP24236	सेट		६८१०	७०८२
	3*36 W CFL 4 pin low glare fixture with P 5 luminaire & electronic ballast complete set WVP24336	सेट		७६६०	७९६६
	Recess mounting Direct Indirect LED luminaire LM16-321-XXX-60-XX	सेट		१२९३९	१२६२५
	Recess mounting Direct Indirect LED luminaire LM11-291-XXX-57-XX	सेट		१५७८२	१६४९३
	Recess Surface mounted LED luminaire CRCO10R038HP57	सेट		१४९७२	१५५७१
	High efficiency circular LED Down Light LD71	सेट		३६४२	३७८७
	Designer LED Streetlight with pressure die cast housing suitable for secondary roads LR01	सेट		१६३८८	१७०४३
	IP20 and IP65 non-integral flexible LED Strip Light LS 06/26	सेट		१२९४	१२६२
	Circular LED/Dome Light Suitable for true ceiling LW01	सेट		३६४२	३७८७
	Square LED Wall/Dome Light Suitable for true ceiling LW02-101-XXX-60-XX	सेट		३६४२	३७८७
	Recess Mounted indirect & direct luminaires WVP 64236			६८७९	७१५४
	2*36 Watt CFL Surface Mirror Optic WVP44236			६८७९	७१५४

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

विधुतिय सामग्री तथा विधुत सम्बन्धीत कामको दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	आ.ब. २०८३/०८४
५९	LED FIXTURES (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)				
५९.९०	LED BULBS				
	LED Bulb (Wh, R, Bl, Or, G, Y) 0.5 Watt B22	गोटा		७०	७३
	LED Bulb 3Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा		१३९	१४४
	LED Bulb 5Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा		१५५	१६१
	LED Bulb 8.3Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा		२०५	२१३
	LED Bulb 9Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा		२०५	२१३
	LED Bulb 11Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा		३०३	३१५
	LED Bulb 14Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा		३८४	३९९
	High Power LED 20Watt E27 2700K/6500K	गोटा		५८५	६०९
	High Power LED 28Watt E27 2700K/6500K	गोटा		८७९	९१४
	High Power LED 40Watt E27 2700K/6500K	गोटा		११३०	११७५
	High Power LED 50Watt E27 2700K/6500K	गोटा		१४१७	१४७३
	SURFACE MOUNTING DOWNLIGHT				
	Downlight Square 6W 3000K/6500K	गोटा		४९८	५१८
	Downlight Square 12W 3000K/6500K	गोटा		७०४	७३२
	Downlight Square 18W 3000K/6500K	गोटा		८७४	९०९
	Downlight Round 6W 3000K/6500K	गोटा		४९८	५१८
	Downlight Round 12W 3000K/6500K	गोटा		७०४	७३२
	Downlight Round 18W 3000K/6500K	गोटा		८७९	९१४
	RECESS MOUNTING DOWNLIGHT			०	०
	Downlight Square 6W 3000K/6500K	गोटा		४७५	४९४
	Downlight Square 12W 3000K/6500K	गोटा		६२५	६५०
	Downlight Square 18W 3000K/6500K	गोटा		८३७	८७०

विधुतिय सामग्री तथा विधुत सम्बन्धीत कामको दररेट आ.व २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	Downlight Round 6W 3000K/6500K	गोटा		४७५	४९४
	Downlight Round 12W 3000K/6500K	गोटा		६२५	६५०
	Downlight Round 18W 3000K/6500K	गोटा		८३७	८७०
	LED Panel Light (Slim) 2*2' 38W 4000K/6500K	गोटा		४४६५	४६४३
	LED Panel Cover (Surface/Recess) 2*2'	गोटा		८३७	८७०
	LED TUBELIGHTS				
	LED Tubelight 18 watt 6500K	गोटा		३००	३१२
	LED Tubelight with holder 18 watt 6500K	गोटा		४७५	४९४
	FLOODLIGHTS				
	Flood Light 20watt 6500K	गोटा		१४७२	१५३१
	Flood Light 30watt 6500K	गोटा		१७६५	१८३६
	Flood Light 50watt 6500K	गोटा		२५६६	२६६९
	Flood Light 70watt 6500K	गोटा		३९७७	४१३६
५२	SOLAR POWER				
	Solar PV Module	प्रति वाट		१००	१०४
	Solar Tubular Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा		३६०३२	३७४७३
	Solar Tubular Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा		२७५०१	२८६०१
	Solar Tubular Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा		१९०८२	१९८४६
	Solar Tubular Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा		१८९७०	१९७२९
	Solar Tubular Battery (60Ah@c20, 12V)	गोटा		१३६९४	१४२४२
	Solar Tubular Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा		८९७९	९३३८
	Solar Gel Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा		७४८७१	७७८६६
	Solar Gel Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा		५६३५०	५८६०४
	Solar Gel Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा		४०५२२	४२१४३
	Solar Gel Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा		३४९१०	३६३०६
	Solar Gel Battery (75Ah@c20, 12V)	गोटा		३०९८१	३२२२०

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

विधुतिय सामग्री तथा विधुत सम्बन्धीत कामको दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	आ.ब. २०८३/०८४
	Solar Gel Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा		१७७३५	१८४४५
	Solar Lithimium Ion Battery (100Ah@c10, 12v)	गोटा		४११९६	४२८४३
	Solar Lithimium Ion Battery (80Ah@c10, 12v)	गोटा		३६५९३	३८०५७
	Solar Lithimium Ion Battery (50Ah@c10, 12v)	गोटा		२०९९०	२१८३०
	Charge Controller (60A/24-48V)	गोटा		३६४८२	३७९४१
	Charge Controller (45A/12-24-48V)	गोटा		२६८२७	२७९००
	Charge Controller (30A/12-24-48V)	गोटा		२२२२५	२३११४
	Charge Controller (25A/12-24-48V)	गोटा		१६६१२	१७२७७
	Charge Controller (20A/12-24V)	गोटा		६७३४	७००४
	Charge Controller (15A/12-24V)	गोटा		५५००	५७२०
	Charge Controller (10A/12-24V)	गोटा		३०३१	३१५२
	Charge Controller (5A/12-24V)	गोटा		१७९५	१८६७
	Solar dusk to down controller 20A/12V with driver Circuit.	गोटा		५०५१	५२५३
	Solar Street Light 40W-12V DC with Autodimming system.	गोटा		१५२६६	१५८७७
	Solar Street Light 30W-12V DC with Autodimming system.	गोटा		२७२७७	२८३६८
	Solar Street Light 20W-12V DC with Autodimming system.	गोटा		१७१७४	१७८६१
	Solar Street Light 100 Watt	गोटा		४७४८१	४९३८१
	Solar Street Light 80 Watt	गोटा		४०१८५	४१७९३
	Solar Street Light 60 Watt	गोटा		३००८३	३१२८७
	Solar Street Light 40 Watt	गोटा		१६९४९	१७६२७
	Solar Street Light 30 Watt	गोटा		१३४७०	१४००९
	Solar Street Light 20 Watt	गोटा		९६५३	१००४०
	Solar Street Light 12 Watt	गोटा		६२८६	६५३७
	MS Pole 6 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 3m 3" for top 3 m	गोटा		१९५३१	२०३१२
	MS Pole 7 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 4m 6" for top 3 m	गोटा		२१५५२	२२४१४

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

विद्युतिय सामग्री तथा विधुत सम्बन्धीत कामको दररेट आ.व. २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	MS Pole 8 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 5m 6" for top 3 m	गोटा		२४०२१	२४९८२
	MS Pole 9 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 6m 3" for top 3 m	गोटा		२४३५८	२५३३२
	7m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 4" for buttom 4.5 m and 3" for top 2.5 m.	गोटा		२४०२१	२४९८२
	8m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for buttom 4.5 m, 4" for Middle 1.75m and 3" for top 1.75m.	गोटा		२७७२६	२८८३५
	9m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for buttom 5 m, 4" for Middle 2m and 3" for top 2m.	गोटा		३०१९५	३१४०३
	10m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for buttom 5.2 m, 4" for Middle 2.4m and 3" for top 2.4m.	गोटा		३२६६४	३३९७१
	Pure Sine Wave Inverter 250 VA/12V	गोटा		८०८२	८४०५
	Pure Sine Wave Inverter 400 VA/12V	गोटा		१५१५३	१५७५९
	Pure Sine Wave Inverter 850 VA/12V	गोटा		१८५२१	१९२६२
	Pure Sine Wave Inverter 1000 VA/12V	गोटा		२५७०५	२६७३३
	Pure Sine Wave Inverter 1400 VA	गोटा		२७२७७	२८३६८
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 850 VA with inbuilt charge controller.	गोटा		२२६७५	२३५८२
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 1000 VA with inbuilt charge controller.	गोटा		२७१६४	२८२५१
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 3KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा		८०२५९	८३४६९
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 5KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा		१६०५१८	१६६९३९
	MS Light Arms	सेट		२४६९	२५६८
	SPV Mounting Frame	सेट		६५१०	६७७०
	Battery Box	सेट		५०५१	५२५३
	Battery Stand	सेट		५०५१	५२५३

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

विधुतिय सामग्री तथा विधुत सम्बन्धीत कामको दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	आ.ब. २०८३/०८४
५३	FIRE ALARM SYSTEM (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)				
५३.१	Photoelectric Smoke Detector	सेट		२१०४	२१८८
५३.२	Rate of Rise Heat Detector	सेट		२१०४	२१८८
५३.३	Fixed Temperature Detector	सेट		२५६६	२६६९
५३.४	Base	सेट		४१६	४३२
५३.५	Conv. Manual Call Point (MCP) Red with LED 470 ohm. With BB, India	सेट		१६६४	१७३०
५३.६	Wall Mount Horn+Strobe	सेट		४६२४	४८०९
५३.७	Ceilling Mount Horn+Strobe	सेट		४६२४	४८०९
५३.८	Break Glass Type Manual Call Point	सेट		२०२०	२१०१
५३.९	Fire Alarm Control Panel (FACP)	सेट		४३६१०	४५३५४
५४	EPABX SYSTEM				
५४.१	1-4 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट		८५८४	८९२८
५४.२	2-6 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट		२०६६६	२१४९२
५४.३	3-6 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट		२३०५४	२३९७६
५४.४	4-12 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट		४१३३४	४२९८८
५४.५	6-16 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट		५५६४२	५७८६७
५४.६	8-24 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट		९५३८४	९९२००
५४.७	8-48 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट		१०२०६२	१०६१४४

(Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page)

विधुतिय सामग्री तथा विधुत सम्बन्धीत कामको दररेट आ.व २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
५४.८	8-72 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट		१०९२०६	११३५७४
५५	पैनलबोर्ड राम्रो फ्लार पाइन्ट भएको डबल कभर पुस टाइप स्वीच लिक्केबल साइज १२X३०X४० मेटल बोर्ड	सेट		२८६१	२९७६
५६	ब्राकेट लैम्प	गोटा		४५३	४७१
५७	३३ एम्पीयर टि.पि.एम.एस.सी.बी. ट्रान्सफरमा लगाउने थ्रि फेज कमर्सियल टाईप	गोटा		१६६३	१७२९
५८	टि.पि.एम.एस.सी.बी. २० एम्पीयर	गोटा		८३२१	८६५३
५९	टि.पि.एम.एस.सी.बी. १५ एम्पीयर	गोटा		८३२१	८६५३
६०	भोल्डमिटर सेलेक्टेड स्वीच समेत कमर्सियल टाईप	गोटा		२२०९	२२९७
६१	हेभी ड्यूटी इण्डिकेटर पैनलबोर्ड कमर्सियल टाइप	गोटा		४२८	४४५
६२	१० एस.डब्लु.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङको लागि	र.मी.		१५५	१६१
६३	अर्थिङको लागि ६५X५०X ३.१५ मी.मी. कपरप्लेट र ८ एस. डब्लु जि. कपर वायर बोर्ड देखि अर्थिङ.सम्म आवश्यक नून कोईला समेत	गोटा		८३२१	८६५३
६४	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, सिलिड. रोज आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम				
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		९६१	९९९
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		११४४	११८९
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		१४३०	१४८७

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

विधुतिय सामग्री तथा विधुत सम्बन्धीत कामको दररेट आ.व २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
६५	स्तरिय सामान र पि.भी.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सीलड वायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)			०	०
	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		७८१	८१२
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		१०४०	१०८२
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		९०९	९४५
६६	स्तरिय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्फेसवायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)				
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		६४८	६७४
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १६ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		९०९	९४५
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		१०४०	१०८२
६७	ग्रुभ कटिङ र वाल बैंक फिलिड.	र.मि.		२९	३०
६८	पाईप लाईनिङ (वायरिङ को लागि)	र.मि.		१६	१६
६९	केवल विच्छाउने काम (वायरिङ को लागि)	र.मि.		१८	१८
७०	लो डेन्सिटी पोलिथिन पाइप वायरिङका लागि				
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.		२५	२६
	२० मि.मि. डाय	र.मी.		३३	३४
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.		३७	३९
७१	पि.मि.सि. पाईप वायरिङका लागि				

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

विधुतिय सामग्री तथा विधुत सम्बन्धीत कामको दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	आ.ब. २०८३/०८४
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.		५६	५८
	२० मि.मि. डाय	र.मी.		५८	६०
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.		८३	८६
७२	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard,Rodex, Geco, havells)				
	६- ३२ टी.पी.	थान		४२८	४४५
	६- ३२ टी.पी एन.	थान		११०४	११४८
७३	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard,rodex, Geco,havells)				
	६- ३२ टी.पी.	थान		१७४०	१८१०
	६- ३२ टी.पी एन.	थान		२२०९	२२९७
	४० एस.पी.	थान		५२०	५४१
	४० डि.पी.	थान		१२३५	१२८४
	४० टि.पी.	थान		१९४९	२०२७
७४	डायना / सि.पि.एल. / रथी स्तरको स्विच र सकेट				
	बेल स्वीच	सेट		१४८	१५४
	टेलिफोन सकेट	सेट		२००	२०८
	टि.भि. सकेट	सेट		२२०	२२९
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	सेट		१५५	१६१
	वन ग्याङ्ग टु वे	सेट		१६९	१७५
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट		२८५	२९७
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट		३६४	३७९
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट		५२०	५४१
७५	३२ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा		१३०१	१३५३
७६	२० एम्पीयर डि.पी.एम.सि.बी. (आई.एस.आई.)	गोटा		१३०१	१३५३
७७	१६ एम्पीयर एम.सि.बी मेन स्वीचको लागि	गोटा		१२८६	१३३८
७८	६-३२ एम्पीयर पावर सकेट डायनारसि.पि.एल. स्तरको	सेट		४५३	४७१

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

विधुतिय सामग्री तथा विधुत सम्बन्धीत कामको दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	आ.ब. २०८३/०८४
७९	डिमर सिड.गल ४०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट		५२०	५४१
८०	डिमर सिड.गल ८०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट		९७४	१०१३
८१	मेटलको जंक्सन बक्स हेवि				
	४"X४"	गोटा		७७	८०
	४"X६"	गोटा		७७	८०
	६"X८"	गोटा		१४१	१४६
	८"X१०"	गोटा		१७५	१८२
	८"X१२"	गोटा		१८७	१९५
८२	पि.भि.सि. कमर				
	४"X४"	गोटा		१४८	१५४
	४"X६"	गोटा		२२६	२३६
	६"X८"	गोटा		३२४	३३७
	८"X१०"	गोटा		४९२	५१२
	८"X१२"	गोटा		५५८	५८१
८३	एम.सि.वि.को लागि पि.भि.सि. बक्स				
	One pole PVC box GPS	set		११०	११४
	Two pole PVC box GPS	set		१८०	१८७
	Fourpole PVC box GPS	set		४२८	४४५
८४	वायरिङ.को लागि पि.भि.सि. लिष्टी डबल लक सिस्टम				
	१/२"	मिटर		७२	७५
	३/४"			९७	१०१
	१"			१४१	१४६
	१ १/२"			२०७	२१५
८५	२५ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा		९८७	१०२७
८६	६ तथा १६ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	गोटा		३३७	३५१

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

विधुतिय सामग्री तथा विधुत सम्बन्धीत कामको दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	आ.ब. २०८३/०८४
८७	३२ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	गोटा		३६४	३७९
८८	Distribution Board GECO, Havells, Rodex, standard or equivalent				
	4way SPN DB Double Cover	Set		१७९३	१८६५
	6way SPN DB Double Cover	Set		२०८०	२१६४
	8way SPN DB Double Cover	Set		२४३०	२५२७
	12way SPN DB Double Cover	Set		३३८०	३५१५
	16way SPN DB Double Cover	Set		३५०९	३६५०
	3/4 TPN DB Double Cover	Set		५५९१	५८१४
	6 TPN DB Double Cover	Set		६४८६	६७४६
	8 TPN DB Double Cover	Set		७१५०	७४३६
८९	T-Type Cross arm	No			
९०	100x50x5x2250 mm Channel for transformer fixing	Pc			
९१	PSC pole Clamp (Single)	PC			
९०	PSC pole Clamp (Double)	PC			
९२	11 KV Disc Insulator with all accessories	PC			
९३	11 KV Pin Insulator with all accessories	PC			
	11 KV Pin Insulator with Spindle.	PC		६१९	६४४
९४	Shackle Insulator with D- Iron	PC		२८५	२९७
९५	5/8x7" Nut Bol;t	Kg		२९७	३०९
९६	5/8x3" Nut Bolt	Kg		२९७	३०९
९७	Stay set	set		२२०९	२२९७
९८	Stay Insulator	PC		१८६	१९४
९९	Stay Wire	kg		४१६	४३२
१००	Transformer made in China (50 KVA)	PC			
१०१	Transformer made in China (100 KVA)	PC			
१०२	Transformer made in China (200 KVA)	PC			

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

विधुतिय सामग्री तथा विधुत सम्बन्धीत कामको दररेट आ.व २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	Neek or Equivalent with NS.				
१००	Transformer (11/040 kv, 25 KVA, 50 Hz)	PC		२८६८०७	२९८२७९
१०१	Transformer (11/040 kv, 50 KVA, 50 Hz)	PC		४१४२७६	४३०८४७
१०२	Transformer (11/040 kv, 100 KVA, 50 Hz)	PC		६६२८४१	६८९३५४
१०३	Transformer (11/040 kv, 150 KVA, 50 Hz)	PC		७९०३१०	८२१९२२
१०४	Transformer (11/040 kv, 200 KVA, 50 Hz)	PC		९८५३३९	१०२४७५३
१०५	Electrical panelled box with incoming 60-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting	1 set		३२५०४	३३८०४
१०६	Electrical panelled box with incoming 75-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting size (9"x36"x48") made of mild steel sheet 14 guage push type lockable bus bar chamber included screw, cable shoe etc all completed geoc or equialant	1 set		३६४०६	३७८६२
१०७	Supplying & fixing 4x6" size matel duct for wairing purposes in floor	per m		७८१	८१२
१०८	2.00 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujaire, malaysian or equ, co	1 set		१२३५२०	१२८४६०
१०९	1.5 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujaire, malaysian or equ, co	1 set			
११०	1.0 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujaire, malaysian or equ, co	1 set			
१११	Automatic centrl voltage stablizer 30 kva	No		२४०५४०	२५०१६२
११२	9 Kv lighting arrestor (Set of 3)	set		१२९९४	१३५१४
११३	11 Kv Drop out fuse set (Set of 3)	set		२५९८९	२७०२८
११४	0.03 sq inch ACSR conductor	प्रति मि.		४०	४२
११५	0.05 sq inch ACSR conductor	प्रति मि.		५५	५७
११६	0.10 sq inch ACSR conductor	प्रति मि.		११०	११४
११७	50 AMP MCCB set	set		१४३०१	१४८७३
११८	75 AMP MCCB set	set		१७५५१	१८२५३
११९	MCCB Box	No		१७५५१	१८२५३
१२०	3 phase metalic meter box	No		७१५०	७४३६

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

विधुतिय सामग्री तथा विधुत सम्बन्धीत कामको दररेट आ.ब २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
११७	11 Kv D.O. switch with all fitting accessories	set			
११८	3 core 4 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.		४९९	५१९
११९	3 core 6 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.		७७१	८०२
१२०	35 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.		७००	७२८
१२१	25 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.		४९९	५१९
१२२	16 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.		४२२	४३९
१२३	11KVA disc.insulator with tension set	set		२५९९	२७०३
१२४	T-channel(size 6*50*100*50*1200*305 mm	No			
१२५	D.O. Chanell (size 6*50*100*2250)	No			
१२६	Tapping channel (size 6*50*100*50*1200)	No			
१२७	Internet wiring (Surface wiring) with materials all complete works	Point		३७६९	३९२०
१२८	Surface wiring by 1x1/10+2x7/20 copper wire	No		१६८९	१७५६
१२९	Washer.	Kg		३२७	३४०
१३०	Earthina Copper wire.	Kg		२७२३	२८३१
१३१	Copper Coated Earthing Rod.	No		४३३१	४५०५
१३२	Copper Strip (Special)	Kg		३४६५	३६०४
१३३	G.I. Earthing Pipe (6 Ft.* 1.5 inch dia.	No		३०९४	३२१७

(No) John Paul King and
 First
 G. B.
 X. N. King
 J. N. King
 J. N. King
 J. N. King

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
१	विभिन्न पाइपहरु				
१.१	एन.एस.४० (PE-१००) अनुसारको पोलिथिन पाइप विभिन्न साइज	प्र.के.जी.		२८०	३१०
१.२	सिचाई प्रयोजनको पोलिथिन डेलीभरी पाइप	प्र.के.जी.		२६५	२६५
१.३	सिचाई प्रयोजनको सेक्सन पाइप ३ "	र. फुट		१७०.६१	१७१
१.४	सिचाई प्रयोजनको सेक्सन पाइप ४ "	र. फुट		३३०.८८	३३१
१.५	सिचाई प्रयोजनको कटन डेलीभरी पाइप ३ "	र. मि.		२०६.८	२०७
१.६	सिचाई प्रयोजनको कटन डेलीभरी पाइप ४ "	र. मि.		२९९.८६	३००
१.७	सिचाई प्रयोजनको कटन डेलीभरी पाइप ५ "	र. मि.		४०८.४३	४०८
२	एच.डि.पि.वाटर स्टोरेज टैंक (एन.एस-३५३)	लि.		१४.४७६	१४
३	वाटर पम्पहरु				
	डिजेल पम्पहरु				
	४.५ हर्ष पावर	गोटा		५१२९९.८४२	५१३००
	चाइनिज ४ हर्ष पावर	गोटा		२६७८९.९०६	२६७९०
	चाइनिज ५ हर्ष पावर	गोटा		३२४८९.३१४	३२४८९
	R-170 डिजल पम्प सेट चाइनिज ५ एच.पि.	गोटा		२३७८२	२३७८२
	५ हर्ष पावर इन्डियन डिजल पम्प	गोटा		४३४२८	४३४२८
	५ हर्ष पावर इन्डियन डिजल पम्प भारतसाही	गोटा		३७२२४	३७२२४
	५ हर्ष पावर इन्डियन डिजल पम्प होण्डा	गोटा		४५४९६	४५४९६
	५ हर्ष पावर केरोसिन पम्प	गोटा		१४९९३	१४९९३
	क.चाइनिज वाटर पम्प				
	०.५० हर्ष पावर	गोटा		४५५९.९४	४५६०
	ख.इण्डियन वाटर पम्प आइ.एस.ओ ९००१-२००८ प्राप्त				
	०.५ हर्ष पावर	गोटा		९६८९.६१४	९६९०
	१ हर्ष पावर	गोटा		१७१००.२९२	१७१००
	१.५ हर्ष पावर	गोटा		२१६६०.२३२	२१६६०
	ग.इण्डियन समरसिबल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि) आइ.एस.ओ.९००१-२००८ प्राप्त (three phase)				

for 2nd 9 Aug. 2083

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	५ हर्ष पावर	गोटा		७०६७९.०७	७०६७९
	७.५ हर्ष पावर	गोटा		१३१०९८.७९२	१३१०९९
	१० हर्ष पावर	गोटा		१८२३९७.६	१८२३९८
	१२.५ हर्ष पावर	गोटा		१८८०९८.०४२	१८८०९८
	१५ हर्ष पावर	गोटा		२००६३७.३६	२००६३७
	२० हर्ष पावर	गोटा		२२२३१०	२२२३१०
	२५ हर्ष पावर	गोटा		२५१२६२	२५१२६२
	४० हर्ष पावर	गोटा		३१०२००	३१०२००
	घ. प्यानल बोर्ड एल एन टि. वा सो सरह				
	५-७.५ हर्ष पावर			३९२६६.१५	३९२६६
	१०-१५ हर्ष पावर	गोटा		५६८७०	५६८७०
	२० हर्ष पावर	गोटा		७२३८०	७२३८०
	२५-४० हर्ष पावर	गोटा		८७८९०	८७८९०
४	जि.आई. पाईप लाईट क्लास (एन.एस.-१९९)				
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर		१७४.७४६	१७५
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर		२३८.८५४	२३९
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर		३३३.९८२	३३४
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर		४३०.१४४	४३०
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर		५३४.५७८	५३५
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर		६७५.२०२	६७५
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर		९३३.७०२	९३४
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर		११०१.२१	११०१
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर		१५८३.०५४	१५८३
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर		२४१६.४५८	२४१६
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर		२८६८.३१६	२८६८
	२०० मि.मि. ब्यास	मीटर			
५	जि.आई.पाइप मिडियम क्लास एन.एस.-१९९				
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर		२०८.८६८	२०९
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर		२६६.७७२	२६७
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर		४०७.३९६	४०७

सि. प्र. २०८३/०८४

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	३२ मि.मि. व्यास	मीटर		५३०.४४२	५३०
	४० मि.मि. व्यास	मीटर		५७०.७६८	५७१
	५० मि.मि. व्यास	मीटर		८३६.५०६	८३७
	६५ मि.मि. व्यास	मीटर		१०७०.१९	१०७०
	८० मि.मि. व्यास	मीटर		१३३१.७९२	१३३२
	१०० मि.मि. व्यास	मीटर		१९९४.५८६	१९९५
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर		२६०८.७८२	२६०९
	१५० मि.मि. व्यास	मीटर		३१५४.७३४	३१५५
	२०० मि.मि. व्यास	मीटर		४८२७.७४६	४८२८
६	जि.आई. पाईप हेभी एन.एस-१९९				
	१५ मि.मि. व्यास	मीटर		२५०.२२८	२५०
	२० मि.मि. व्यास	मीटर		३१३.३०२	३१३
	२५ मि.मि. व्यास	मीटर		४७६.६७४	४७७
	३२ मि.मि. व्यास	मीटर		५५५.२५८	५५५
	४० मि.मि. व्यास	मीटर		७०४.१५४	७०४
	५० मि.मि. व्यास	मीटर		१०३५.०३४	१०३५
	६५ मि.मि. व्यास	मीटर		११७७.७२६	११७८
	८० मि.मि. व्यास	मीटर		१५२६.१८४	१५२६
	१०० मि.मि. व्यास	मीटर		२३०९.९५६	२३१०
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर		२९७३.७८४	२९७४
	१५० मि.मि. व्यास	मीटर		३३६३.६०२	३३६४
	२५० मि.मि. व्यास माइल्ल्ड स्टील पाइप ६-७ एम.एम.	मीटर		४६२७.१५	४६२७
	२०० मि.मि. व्यास माइल्ल्ड स्टील पाइप ६-७ मि. मि साइज	मीटर		४८१२.२३६	४८१२
	१५० मि.मि. व्यास माइल्ल्ड स्टील पाइप	मीटर		४३९१.३९८	४३९१
	२०० मि.मि. व्यास स्लोटेड जालि पाईप साइज-६-७ मि.मी.			५६८७	५६८७
	१५० मि.मि. व्यास स्लोटेड जालि पाईप साइज-६-७ मि.मी.			४६५३	४६५३
	२०० मि.मि. व्यास स्लोटेड जालि पाईप साइज-६-७ मि.मी.	मीटर		५६८७	५६८७



नृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जाजरकोट

95 मि.मि. व्यास	गोटा	३७.३७	३७
-----------------	------	-------	----

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		५१.५१	५२
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		७६.७६	७७
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		११८.१७	११८
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१४८.४७	१४८
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२४९.४७	२४९
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४०६.०२	४०६
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		६१२.०६	६१२
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		९९०.८१	९९१
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६११.९६	१६१२
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२०७८.५८	२०७९
१२	जि.आई रेडुसर सकेट (एन.एस.-३८३)				
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		६६.६६	६७
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८६.८६	८७
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१३७.३६	१३७
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६९.६८	१७०
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२८३.८१	२८४
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४६३.५९	४६४
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		७००.९४	७०१
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		११३६.२५	११३६
१३	जि.आई युनियन				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		११६.१५	११६
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१४८.४७	१४८
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२१५.१३	२१५
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		३४२.३९	३४२
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		४१५.११	४१५
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		६३६.३	६३६
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		११९६.८५	११९७
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६६२.४६	१६६२
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२१७०.४९	२१७०



जिला प्रशासन
जाजरकोट

	५१० मि.मि. व्यास	गांठा	३०१२.५३	३०१३
	२०० मि.मि. व्यास	गांठा	३५३४.९७	३५३५



जिल्हा

125 मि.मि. व्यास	गोटा	5597.3	5597

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४



२९

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	आ.ब. २०८३/०८४
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		९९०९.११	९९०९
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		११९१८	११९१८
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१४२८५.४४	१४२८५
२१	DI Mechanical Coupling				
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१५१५०	१५१५०
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१८१८०	१८१८०
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२०२००	२०२००
२२	DI Bell mouth	गोटा			
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		७५७५	७५७५
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		९०९०	९०९०
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१२१२०	१२१२०
२३	DI Duck Foot Bend				
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६६६५	१६६६५
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१९६९५	१९६९५
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२२७२५	२२७२५
२४	DI Puddlecolor 1meter Long				
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१८१८०	१८१८०
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२०२००	२०२००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२५२५०	२५२५०
२५	DI Tail Piece				
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		४३४३	४३४३
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		६०६०	६०६०
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		८३८३	८३८३
२६	DI Bend (Double Flanged)	गोटा			
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		११६१५	११६१५
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१२६२५	१२६२५
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३६३५	१३६३५
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६१६०	१६१६०
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१८२३०.५	१८२३१
२७	DI Unequal Tee				
	125x125x100 मि.मि. ब्यास	गोटा		१७६७५	१७६७५

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४



26

क्र.सं	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	आ.ब. २०८३/०८४
	125x125x80 मि.मि. व्यास	गोटा		१७६७५	१७६७५
	150x150x125 मि.मि. व्यास	गोटा		२१७१५	२१७१५
	150x150x100 मि.मि. व्यास	गोटा		२२७२५	२२७२५
	150x150x80 मि.मि. व्यास	गोटा		२३७३५	२३७३५
	200x200x150 मि.मि. व्यास	गोटा		३७८७५	३७८७५
	200x200x125 मि.मि. व्यास	गोटा		४०४००	४०४००
	200x200x100 मि.मि. व्यास	गोटा		४२९२५	४२९२५
	250x250x200 मि.मि. व्यास	गोटा		५८०७५	५८०७५
	250x250x150 मि.मि. व्यास	गोटा		६०६००	६०६००
	250x250x125 मि.मि. व्यास	गोटा		६५६५०	६५६५०
	250x250x100 मि.मि. व्यास	गोटा		७०७००	७०७००
२८	एम.एस.फ्लेञ्ज एडेप्टर ग्यास्केट समेत				
	६३ मि.मि. व्यास	सेट		१७६७.५	१७६८
	७५ मि.मि. व्यास	सेट		२१२१	२१२१
	९० मि.मि. व्यास	सेट		२५८५.६	२५८६
	११० मि.मि. व्यास	सेट		४०१९.८	४०२०
	१२५ मि.मि. व्यास	सेट		४४३३.९	४४३४
	१४० मि.मि. व्यास	सेट		४७२६.८	४७२७
	१६० मि.मि. व्यास	सेट		४८६८.२	४८६८
	१८० मि.मि. व्यास	सेट		५४८४.३	५४८४
	२०० मि.मि. व्यास	सेट		६०१९.६	६०२०
	२५० मि.मि. व्यास	सेट		६३४९.८७	६३५०
	२८० मि.मि. व्यास	सेट		९०६८.७९	९०६९
२९	रबर ग्यास्केट				
	२२५ मि.मि. व्यास			५६८.६३	५६९
	२०० मि.मि. व्यास			४२७.२३	४२७
	१५० मि.मि. व्यास			३५५.५२	३५६
	१२५ मि.मि. व्यास			२८४.८२	२८५
	१०० मि.मि. व्यास			२१४.१२	२१४
	८० मि.मि. व्यास			१४१.४	१४१

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.व २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
३०	सि.आई. फ्लेञ्ज टेल पिस				
	८० मि.मि. ब्यास			२२२७.०५	२२२७
	१०० मि.मि. ब्यास			३३९३.६	३३९४
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		५२१४.६३	५२१५
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		८२४४.६३	८२४५
३१	फ्लेन्ज ग्यास्केट				
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		७६२७.५२	७६२८
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		७७७७	७७७७
३२	सि.आई. फ्लेन्ज बेलमाउथ				
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		९०७२.८३	९०७३
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		३५५२.१७	३५५२
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		५२७१.१९	५२७१
३३	मेकानिकल कपलिङ रबर रिङ्ग समेत				
	१०० मि.मि. ब्यास			८४८४	८४८४
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		११६०७.९३	११६०८
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३८९९.६२	१३९००
३४	गनमेटल गेट भल्व लोकल				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		६००.९५	६०१
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		८८४.७६	८८५
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१२८४.७२	१२८५
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२४३२.०८	२४३२
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		३६५१.१५	३६५१
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		४५६१.१६	४५६१
३५	गनमेटल गेट भल्व (नेपाल गुणस्तर १४९-२०४४)				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		९७१.६२	९७२
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३६०.४७	१३६०
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२१३९.१८	२१३९
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२९८१.५२	२९८२
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		३८८८.५	३८८९
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		६४८०.१६	६४८०
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१२९६२.३४	१२९६२

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.व २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१९४४३.५१	१९४४४
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		३६९४४.७९	३६९४५
३६	गनमेटल ग्लोब भल्व क्लास				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		९०६.९८	९०७
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		९२०.११	९२०
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२००७.८८	२००८
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		३८८८.५	३८८९
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		५१८५.३४	५१८५
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		७१२९.५९	७१३०
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१४२५८.१७	१४२५८
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		२००९२.९४	२००९३
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		३५०००.५४	३५००१
३७	गनमेटल चेक भल्व (vertical) (एन.एस. ३८२)				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५०६.०१	५०६
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		७१३.०६	७१३
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		९८५.७६	९८६
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१२३१.१९	१२३१
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६२०.०४	१६२०
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२५९१.६६	२५९२
३८	गनमेटल चेक भल्व Horizontal (एन.एस. ३८२)				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		६४८.४२	६४८
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१०३६.२६	१०३६
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२२०३.८२	२२०४
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		३८८८.५	३८८९
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		५८३४.७७	५८३५
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		८४९०.०६	८४९०
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१४२५८.१७	१४२५८
३९	फ्लोट भल्व साधारण				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१०३६.२६	१०३६
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१४२६.१२	१४२६
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२३३३.११	२३३३

सिंह [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]



खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२९८१.५२	२९८२
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		३८८८.५	३८८९
४०	गनमेटल फेरुल				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५५८.४३	१५५८
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		२९८१.५२	२९८२
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५६३८.८३	५६३९
४१	जि.आई. ईण्डक्याप				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२५.२५	२५
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		४०.४	४०
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५६.५६	५७
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		९७.९७	९८
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		११४.१३	११४
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१४४.४३	१४४
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२६९.६७	२७०
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		३६५.६२	३६६
	१०० मि.मि. ब्यास			५५७.५२	५५८
४२	जि.आई. प्लग (Plug)				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१३.१३	१३
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		२४.२४	२४
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३८.३८	३८
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		६३.६३	६४
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		७८.७८	७९
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१२२.२१	१२२
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१७२.७१	१७३
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		२४३.४१	२४३
	१०० मि.मि. ब्यास			४१८.१४	४१८
४३	जि.आई. निप्पल-१५० मि.मि. लामो				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४९.४९	४९
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		७९.७९	८०
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१०६.०५	१०६
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५२.५१	१५३
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		२३८.३६	२३८
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		३१५.१२	३१५
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४७४.७	४७५

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरुको दररेट आ.ब २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		६९०.८४	६९१
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		९१८.०९	९१८
	१२० मि.मि. ब्यास			१०२५.१५	१०२५
४४	जि.आई. हेमजगोनल निष्पल				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३५.३५	३५
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		५९.५९	६०
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८२.८२	८३
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१३१.३	१३१
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६१.६	१६२
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२५१.४९	२५१
४५	जि.आई. ट्याङ्ग निष्पल				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५९.५९	६०
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३१.३	१३१
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५४.५३	१५५
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		४४६.४२	४४६
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		४००.९७	४०१
४६	जि.आई.अनईक्वेल टि				
	१५X२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१२७.२६	१२७
	१५X२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१६९.६८	१७०
	१५X३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२५१.४९	२५१
	१५X४० मि.मि. ब्यास	गोटा		३३५.३२	३३५
	१५X५० मि.मि. ब्यास	गोटा		५३१.२६	५३१
	१५X६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		९४४.३५	९४४
	१५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१४७१.५७	१४७२
	१५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१८१५.९८	१८१६
४७	सी.आई.अनईक्वेल टि (डी.एफ.)				
	२००X२००X१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२२८४१.१५	२२८४१
	२००X२००X१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२२८४१.१५	२२८४१
	२००X२००X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२२८४१.१५	२२८४१
	१५०X१५०X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३५७९.४५	१३५७९
	१५०X१५०X८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३५७९.४५	१३५७९
	१२५X१२५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१११११.०१	१११११
	१२५X१२५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१११११.०१	१११११
	१००X१००X८० मि.मि. ब्यास	गोटा		६३९७.३४	६३९७
४८	क्लिचिङ पाउडर	के.जी.		२१२.१	२१२
४९	लिड सिसा	के.जी.		३५३.५	३५४
५०	ब्रास टुटी ४०० ग्राम	गोटा		६७६.७	६७७
५१	जेसन टुटी	गोटा		५१५.१	५१५
५२	ब्रास टुटी लोकल	गोटा		३०३	३०३

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.


खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४

क्र.सं	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
५३	जि.एम.एयर भल्भ				
	२० मि.मि.	गोटा		५३४३.९१	५३४४
	२५ मि.मि.	गोटा		५६२५.७	५६२६
५४	PVC Saddle Clamp				
	225x15mm	गोटा		३०३०	३०३०
	200x15mm	गोटा		२८७८.५	२८७९
	180x15mm	गोटा		२७७७.५	२७७८
	160x15mm	गोटा		२७०१.७५	२७०२
	140x15mm	गोटा		८६५.५७	८६६
	125x15mm	गोटा		७५०.४३	७५०
	110x15mm	गोटा		६९२.८६	६९३
	90x15mm	गोटा		६०६	६०६
	75x15mm	गोटा		५३६.३१	५३६
	63x15mm	गोटा		५०१.९७	५०२
	50x15mm	गोटा		४६१.५७	४६२
	40x15mm	गोटा		४५५.५१	४५६
	32x15mm	गोटा		३११.०८	३११
५५	फलट भल्भ बि.पि.टी.टाइप				
	१५ मि.मि.	गोटा		२९८१.५२	२९८२
	२० मि.मि.	गोटा		३७६०.२३	३७६०
	२५ मि.मि.	गोटा		४९२५.७७	४९२६
	३२ मि.मि.	गोटा		१०३७१.६९	१०३७२
	४० मि.मि.	गोटा		१४२५८.१७	१४२५८
	५० मि.मि.	गोटा		२२०३७.१९	२२०३७
५६	सि.पि. एङ्गल कक् प्रिती २००१				
	१५ मि.मि.	गोटा		८५५.४७	८५५
	२० मि.मि.	गोटा		९४४.३५	९४४
५७	सि.पि. पिलर कक् प्रिती २००२				
	१५ मि.मि.	गोटा		८५५.४७	८५५
	२० मि.मि.	गोटा		१०४८.३८	१०४८
५८	सि.पि. सर्ट बडी प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा		८५५.४७	८५५
	२० मि.मि.	गोटा		९४४.३५	९४४
५९	सि.पि. लङ्ग बडी प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा		१०४८.३८	१०४८
	२० मि.मि.	गोटा		११३५.२४	११३५
४८	सि.पि. वेसिन मिक्चर प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा		३८८८.५	३८८९
	२० मि.मि.	गोटा		४२७८.३६	४२७८

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.व २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयाँमा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
४९	सि.पि. बाल मिक्चर प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा		३८८८.५	३८८९
	२० मि.मि.	गोटा		४२७८.३६	४२७८
५०	सि.पि. स्टप कक् प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा		७७७.७	७७८
	२० मि.मि.	गोटा		७७७.७	७७८
५१	सि.पि. कन्सील कक् प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा		११८४.७३	११८५
	२० मि.मि.	गोटा		१२९४.८२	१२९५
५२	सि.पि. सिङ्ग कक् प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा		१९४३.२४	१९४३
	२० मि.मि.	गोटा		२२०३.८२	२२०४
५३	सि.पि. निपल प्रिती				
	१५ मि.मि.छोटो	गोटा		१४१.४	१४१
	१५ मि.मि.लामो	गोटा		२१४.१२	२१४
५४	पोलिथिन फिटिङ्ग				
	११० मि.मि.एल्बो			९६.९६	९७
	७५ मि.मि.एल्बो			८२.८२	८३
	११० मि.मि.टी			१४८.४७	१४८
	७५ मि.मि.टी			१३६.३५	१३६
	११० मि.मि.कवेल			११५.१४	११५
	७५ मि.मि.कवेल			८२.८२	८३
५५	पि.भि.सी.फिटिङ्ग				
	११० मि.मि.कवेल			१७५.७४	१७६
	७५ मि.मि.कवेल			१२२.२१	१२२
५६	जि.आई. चेक नट				
	१५ मि.मि. ब्यास			२७.२७	२७
	२० मि.मि. ब्यास			४४.४४	४४
	२५ मि.मि. ब्यास			५९.५९	६०
	३२ मि.मि. ब्यास			६८.६८	६९
	४० मि.मि. ब्यास			१२२.२१	१२२
	५० मि.मि. ब्यास			१५४.५३	१५५
५७	जि.आई. कस				
	१५ मि.मि. ब्यास			८२.८२	८३
	२० मि.मि. ब्यास			१२२.२१	१२२
	२५ मि.मि. ब्यास			१८५.८४	१८६
	३२ मि.मि. ब्यास			३४३.४	३४३
	४० मि.मि. ब्यास			४२०.१६	४२०







खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४

क्र.सं	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
६९	डाई सेट				
	१/२ ईन्च देखि १ ईन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट		४५१९.७५	४५२०
	१ १/४ ईन्च देखि २ ईन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट		९६०७.१२	९६०७
७०	स्पेयर डाई टीथ				
	१/२ ईन्च	सेट		३०६४.३४	३०६४
	३/४ ईन्च	सेट		१७४६.२९	१७४६
	१ ईन्च	सेट		१७४६.२९	१७४६
	१ १/४ ईन्च देखि २ ईन्च सम्म	सेट		४२२०.७९	४२२१
७१	मेकानिकल ज्याक टाटा अथवा सा सरह कम्पनीको हेभी	गोटा		५१८५१.३८	५१८५१
७२	५ टन क्षमताको चैन पुली (जे.के. अथवा एस.एम.आई ई क्यू अथवा सो सरह)	गोटा		४०५०९.०८	४०५०९
७३	काठ काट्ने आरी	गोटा		७२६.१९	७२६
७४	सि.आई.डि.एफ नन् रिटर्न सुलिस भल्व				
	३ ईन्च ब्यास	गोटा		१०३७१.६९	१०३७२
	४ ईन्च ब्यास	गोटा		१४३९२.५	१४३९३
	५ ईन्च ब्यास	गोटा		१६८५१.८५	१६८५२
	६ ईन्च ब्यास	गोटा		२२०३७.१९	२२०३७
७५	सि.आई डि .एफ ९० डिग्री वेण्ड				
	३०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२२७८५.६	२२७८६
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२१७७५.६	२१७७६
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६२०५.४५	१६२०५
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१२९६२.३४	१२९६२
	१००मि.मि. ब्यास	गोटा		११६६६.५१	११६६७
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१०३७१.६९	१०३७२
७६	सि.आई डि .एफ फ्लो मिटर्स				
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		८६४९६.४	८६४९६
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		८०६१८.२	८०६१८
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		७७७८०.१	७७७८०
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५१८५१.३८	५१८५१
	१००मि.मि. ब्यास	गोटा		३२८८५.६	३२८८६
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		२५९२६.७	२५९२७
७७	सि.आई डि .एफ इक्वेल टी				

गणेश
सि
२०८३/८४
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.व २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२६०३७.८	२६०३८
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२३३३४.०३	२३३३४
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१४२५८.१७	१४२५८
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		११६६६.५१	११६६७
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		७७७७	७७७७
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		५१८५.३४	५१८५
७८	सि.आई डि .एफ कनेक्टिभ टपर				
	२००X१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		११६६६.५१	११६६७
	१५०X१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१०३७१.६९	१०३७२
	१५०X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		९७२३.२७	९७२३
	१२५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		७७७७	७७७७
	१२५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा		७१२९.५९	७१३०
	१००X८० मि.मि. ब्यास	गोटा		५७०२.४६	५७०२
७९	आई.एस.ओ. डी.एम.एस.फ्लेन्ज सेट ग्यास्केट सहित				
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		६६४५.८	६६४६
	२२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		६२२१.६	६२२२
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		४५३६.९२	४५३७
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		३६२८.९३	३६२९
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२८५१.२३	२८५१
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१९४३.२४	१९४३
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१२९४.८२	१२९५
८०	सि.पि.भि.सि. पाईप एण्ड फिटिङ				
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR – ११)				
	१५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर		१४९.४८	१४९
	२० मि.मि. ब्यास	र.मीटर		२२८.२६	२२८
	२५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर		३४०.३७	३४०
	३२ मि.मि. ब्यास	र.मीटर		५०२.९८	५०३
	४० मि.मि. ब्यास	र.मीटर		६९७.९१	६९८
	५० मि.मि. ब्यास	र.मीटर		११५०.३९	११५०
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR १३.५)				
	१५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर		१२९.२८	१२९


खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	२० मि.मि. ब्यास	र.मीटर		२१२.१	२१२
	२५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर		२९२.९	२९३
	३२ मि.मि. ब्यास	र.मीटर		४१९.१५	४१९
	४० मि.मि. ब्यास	र.मीटर		६००.९५	६०१
	५० मि.मि. ब्यास	र.मीटर		९७५.६६	९७६
	सि.पि.भि.सि. एल्बो				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३१.३१	३१
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		४२.४२	४२
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८७.८७	८८
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५९.५८	१६०
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		३०८.०५	३०८
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		६३७.३१	६३७
	सि.पि.भि.सि. ईक्वाइल टि				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४२.४२	४२
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		६९.६९	७०
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१०९.०८	१०९
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२०५.०३	२०५
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		३७४.७१	३७५
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		७९९.९२	८००
	सि.पि.भि.सि. Coupling				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२४.२४	२४
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		३४.३४	३४
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५६.५६	५७
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		९९.९९	१००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१८२.८१	१८३
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		३८४.८१	३८५
	सि.पि.भि.सि. Transition Coupling				
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		११७.१६	११७
	सि.पि.भि.सि. Reducer Bushing				
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२३.२३	२३
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५१.५१	५२
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		३७.३७	३७
	३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		९४.९४	९५

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		७१.७१	७२
	३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		६०.६	६१
	४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५२.५१	१५३
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		११४.१३	११४
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		११२.११	११२
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		७८.७८	७९
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२४२.४	२४२
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		२२१.१९	२२१
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२२४.२२	२२४
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२३९.३७	२३९
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१९८.९७	१९९
	१५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४५.४५	४५
	२० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		६४.६४	६५
	२५ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२१७.१५	२१७
	३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		३१२.०९	३१२
	४० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा		४९६.९२	४९७
	५० X ५० मि.मि. ब्यास	गोटा		८१५.०७	८१५
	सि.पि.भि.सि. Reducer coupling				
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४४.४४	४४
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		६४.६४	६५
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		६७.६७	६८
	३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५०.४९	१५०
	३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३९.३८	१३९
	३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५२.५१	१५३
	४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२१९.१७	२१९
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		२४२.४	२४२
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२२१.१९	२२१
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२१३.११	२१३
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४४०.३६	४४०
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		५१५.१	५१५
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३७४.७१	३७५
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		४१०.०६	४१०

सि.पि.भि.सि. Reducer coupling

२० X १५ मि.मि. ब्यास गोटा ४४.४४ ४४

२५ X १५ मि.मि. ब्यास गोटा ६४.६४ ६५

२५ X २० मि.मि. ब्यास गोटा ६७.६७ ६८

३२ X १५ मि.मि. ब्यास गोटा १५०.४९ १५०

३२ X २० मि.मि. ब्यास गोटा १३९.३८ १३९

३२ X २५ मि.मि. ब्यास गोटा १५२.५१ १५३

४० X १५ मि.मि. ब्यास गोटा २१९.१७ २१९

४० X २० मि.मि. ब्यास गोटा २४२.४ २४२

४० X २५ मि.मि. ब्यास गोटा २२१.१९ २२१

४० X ३२ मि.मि. ब्यास गोटा २१३.११ २१३

५० X १५ मि.मि. ब्यास गोटा ४४०.३६ ४४०

५० X २० मि.मि. ब्यास गोटा ५१५.१ ५१५

५० X २५ मि.मि. ब्यास गोटा ३७४.७१ ३७५

५० X ३२ मि.मि. ब्यास गोटा ४१०.०६ ४१०

नेपाल सरकार
मृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जाजरकोट

	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	२९.२९	२९
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	४८.४८	४८

फा. १५/१२/२०२३
 राज. २०/१२/२०२३
 राज. २०/१२/२०२३
 राज. २०/१२/२०२३
 राज. २०/१२/२०२३
 राज. २०/१२/२०२३

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	आ.ब. २०८३/०८४
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		७५.७५	७६
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		११२.११	११२
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६४.६३	१६५
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		३२१.१८	३२१
	सि.पि.भि.सि. female Adapter				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३९.३९	३९
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		६७.६७	६८
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		९५.९५	९६
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२२१.१९	२२१
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		२९१.८९	२९२
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		४५८.५४	४५९
	सि.पि.भि.सि. Tank Adapter				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१२२.२१	१२२
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३३.३२	१३३
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२००.९९	२०१
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		३१६.१३	३१६
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		४६१.५७	४६२
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		७२९.२२	७२९
	सि.पि.भि.सि. Union				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		११८.१७	११८
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		२२१.१९	२२१
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३१४.११	३१४
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		३७०.६७	३७१
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		६१३.०७	६१३
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		११०४.९४	११०५
	सि.पि.भि.सि. Cross T				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		६०.६	६१
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३०.२९	१३०
	सि.पि.भि.सि. End Cap				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१८.१८	१८
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		२९.२९	२९
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४७.४७	४७
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		८६.८६	८७

सि.पि.भि.सि. २० मि.मि. ब्यास

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४



५१

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१२८.२७	१२८
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२७१.६९	२७२
	सि.पि.भि.सि. Brass Coupling				
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२७५.७३	२७६
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३७०.६७	३७१
	सि.पि.भि.सि. Brass FPT TEE				
	१५ X १५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५९.५८	१६०
	२० X २० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१६३.६२	१६४
	२० X २० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		२४५.४३	२४५
	२५ X २५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२८१.७९	२८२
	३२ X ३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		६४९.४३	६४९
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३५४.५१	३५५
	सि.पि.भि.सि. Brass FPT ९०° Elbow				
	१५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१२३.२२	१२३
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१३५.३४	१३५
	२० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		१८५.८४	१८६
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२४७.४५	२४७
	२५ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		७४६.३९	७४६
	३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		९७१.६२	९७२
	सि.पि.भि.सि. Brass Male Adapter				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२९४.९२	२९५
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		३८५.८२	३८६
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		६०३.९८	६०४
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१२४१.२९	१२४१
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१५४१.२६	१५४१
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२९५९.३	२९५९
	सि.पि.भि.सि. Brass female Adapter				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२८५.८३	२८६
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		३८७.८४	३८८
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५९७.९२	५९८
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१२६०.४८	१२६०
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१४०९.९६	१४१०
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२७०६.८	२७०७
	सि.पि.भि.सि. Concealed Valve (Wheel Type)				

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जाजरकोट

990 मि.मि. बाहिर व्यास	यान	८५९.५९	८६०
for 900	7.50	8.00	8.50

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरुको दररेट आ.व २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	ग.ईक्वेले टि				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१९.१९	१९
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		३४.३४	३४
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		५९.५९	६०
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		११९.१८	११९
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१९८.९७	१९९
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		३७१.६८	३७२
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		७०९.०२	७०९
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		११६६.५५	११६७
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२०१८.९९	२०१९
	घ.कस टि				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		३४.३४	३४
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		४८.४८	४८
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		८८.८८	८९
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१६९.६८	१७०
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		३२१.१८	३२१
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		४६७.६३	४६८
	च.४५ डिग्री एलबो				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१८.१८	१८
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		३१.३१	३१
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		४६.४६	४६
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		९२.९२	९३
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१६३.६२	१६४
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२६५.६३	२६६
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		६०२.९७	६०३
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		९५८.४९	९५८
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१६७२.५६	१६७३
	छ.प्लेन यूनियन				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		६९.६९	७०
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१२४.२३	१२४
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२००.९९	२०१
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		३४५.४२	३४५

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरुको दररेट आ.व २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		५७०.६५	५७१
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		७४६.३९	७४६
	ज.स्टप भल्भ				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		३५७.५४	३५८
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		४७५.७१	४७६
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		५७२.६७	५७३
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		८५४.४६	८५४
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१२८१.६९	१२८२
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१८३७.१९	१८३७
	फ.फलेञ्ज (plastic)				
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२८८.८६	२८९
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		४८२.७८	४८३
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		६२१.१५	६२१
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१२८२.७	१२८३
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१६७३.५७	१६७४
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२२६४.४२	२२६४
	ज.रेड्यूसर सकेट				
	२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२२.२२	२२
	३२x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२८.२८	२८
	३२x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		३१.३१	३१
	४०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		४४.४४	४४
	४०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		४९.४९	४९
	४०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		६०.६	६१
	५०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		७८.७८	७९
	५०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		८७.८७	८८
	५०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		९१.९१	९२
	५०x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१०९.०८	१०९
	३६x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१६१.६	१६२
	६३x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१६६.६५	१६७
	६३x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१६७.६६	१६८
	६३x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१७२.७१	१७३
	ट.रेड्यूसर टि				

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.व २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	२५x२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		३७.३७	३७
	३२x२०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		५८.५८	५९
	३२x२५x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		६६.६६	६७
	४०x२०x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		९२.९२	९३
	४०x२५x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		९९.९९	१००
	४०x३२x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१०७.०६	१०७
	५०x२५x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२१३.११	२१३
	५०x३२x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२१७.१५	२१७
	५०x४०x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२२९.२७	२२९
	६३x२५x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२७५.७३	२७६
	६३x३२x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२७८.७६	२७९
	६३x४०x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२८०.७८	२८१
	६३x५०x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		३०७.०४	३०७
	ठ.यु केल्याम्प				
	२० मि.मि.	थान		९.०९	९
	२५ मि.मि.	थान		१२.१२	१२
	३२ मि.मि.	थान		२३.२३	२३
	४० मि.मि.	थान		२७.२७	२७
	५० मि.मि.	थान		४३.४३	४३
	६३ मि.मि.	थान		५६.५६	५७
	ड.इन्ड क्याप				
	२० मि.मि.	थान		१९.१९	१९
	२५ मि.मि.	थान		२७.२७	२७
	३२ मि.मि.	थान		४४.४४	४४
	४० मि.मि.	थान		७२.७२	७३
	५० मि.मि.	थान		१२३.२२	१२३
	६३ मि.मि.	थान		२३९.३७	२३९
	७५ मि.मि.	थान		३५३.५	३५४
	९० मि.मि.	थान		३८५.८२	३८६
	११० मि.मि.	थान		७९१.८४	७९२
	ड.मेल युनियन				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		३६४.६१	३६५

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.व २०८३/८४

जिल्ला

प्रशासन

कार्यालय

काठमाडौं

जानकारी

आ.व.

२०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		५२५.२	५२५
	३२ मि.मि.	थान		७७०.६३	७७१
	४० मि.मि.	थान		१४८७.७३	१४८८
	५० मि.मि.	थान		२०४२.२२	२०४२
	६३ मि.मि.	थान		५२०७.५६	५२०८
	ण.फेमेल युनियन				
	२० मि.मि.	थान		३५३.५	३५४
	२५ मि.मि.	थान		५१७.१२	५१७
	३२ मि.मि.	थान		७३९.३२	७३९
	४० मि.मि.	थान		११३४.२३	११३४
	५० मि.मि.	थान		१९०५.८७	१९०६
	६३ मि.मि.	थान		३५४४.०९	३५४४
	त.रेडुशर एलबो				
	२०*२५ मि.मि.	थान		२८.२८	२८
	३२*२० मि.मि.	थान		४४.४४	४४
	३२*२५ मि.मि.	थान		५६.५६	५७
	४०*२० मि.मि.	थान		४०.४	४०
	४०*२५ मि.मि.	थान		४८.४८	४८
	४०*३२ मि.मि.	थान		१४१.४	१४१
	घ.पलास्टीक बल भल्भ				
	२० मि.मि.	थान		१३६.३५	१३६
	२५ मि.मि.	थान		१९४.९३	१९५
	३२ मि.मि.	थान		३०९.०६	३०९
	४० मि.मि.	थान		६८०.७४	६८१
	५० मि.मि.	थान		९०९	९०९
	६३ मि.मि.	थान		८६४.५६	८६५
	७५ मि.मि.	थान		१८३२.१४	१८३२
	९० मि.मि.	थान		३६३३.९८	३६३४
	११० मि.मि.	थान		४९७०.२१	४९७०
	द.हट वाटर बल भल्भ				
	२० मि.मि.	थान		४९४.९	४९५
	२५ मि.मि.	थान		५८३.७८	५८४

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.


खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	३२ मि.मि.	थान		७२४.१७	७२४
	४० मि.मि.	थान		९९९.९	१०००
	५० मि.मि.	थान		१४०५.९२	१४०६
	ध. मेटल बडी बल भल्भ				
	२० मि.मि.	थान		९२१.१२	९२१
	२५ मि.मि.	थान		१२६८.५६	१२६९
	३२ मि.मि.	थान		१८४५.२७	१८४५
	४० मि.मि.	थान		३२९५.६३	३२९६
	५० मि.मि.	थान		४१२२.८२	४१२३
	६३ मि.मि.	थान		५२७७.२५	५२७७
	न. मेटल बडी बल भल्भ फेमल				
	२० मि.मि.	थान		९२१.१२	९२१
	२५ मि.मि.	थान		१२६८.५६	१२६९
	३२ मि.मि.	थान		१८४५.२७	१८४५
	४० मि.मि.	थान		३२९५.६३	३२९६
	५० मि.मि.	थान		४१२२.८२	४१२३
	६३ मि.मि.	थान		५२७७.२५	५२७७
	प. कश ओभर				
	२० मि.मि.	थान		१८२.८१	१८३
	२५ मि.मि.	थान		२६२.६	२६३
	३२ मि.मि.	थान		३७८.७५	३७९
	फ. पल्ग				
	२० मि.मि.	थान		१७.१७	१७
	२५ मि.मि.	थान		२६.२६	२६
	३२ मि.मि.	थान		३३.३३	३३
	ब. प्लास्टीक फ्लैन्ज				
	४० मि.मि.	थान		३४१.३८	३४१
	५० मि.मि.	थान		५६७.६२	५६८
	६३ मि.मि.	थान		७३०.२३	७३०
	७५ मि.मि.	थान		१५०८.९४	१५०९
	९० मि.मि.	थान		१९६८.४९	१९६८
	११० मि.मि.	थान		२६६४.३८	२६६४

११/०८/२०८३
जाजरकोट

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.व २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	भ.फिमेल एल्बो				
	२० मि.मि.*१/२"	थान		१५९.५८	१६०
	२५ मि.मि.*१/२"	थान		२२५.२३	२२५
	२५ मि.मि.*३/४"	थान		२०६.०४	२०६
	३२ मि.मि.*३/४"	थान		३१५.१२	३१५
	३२ मि.मि.*१"	थान		४२८.२४	४२८
	४० मि.मि.*५/४"	थान		८६५.५७	८६६
	५० मि.मि.*३/२"	थान		९३१.२२	९३१
	६३ मि.मि.*२"	थान		११७४.६३	११७५
	म.मेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित				
	२० मि.मि.*१/२"	थान		२०३.०१	२०३
	२५ मि.मि.*१/२"	थान		२३४.३२	२३४
	२५ मि.मि.*३/४"	थान		२५९.५७	२६०
	य.फिमेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित				
	२० मि.मि.*१/२"	थान		२२०.१८	२२०
	२५ मि.मि.*१/२"	थान		२७५.७३	२७६
	२५ मि.मि.*३/४"	थान		२१३.११	२१३
	र.मेल टी				
	२० मि.मि.*१/२**२०मि.मि.	थान		३८३.८	३८४
	२० मि.मि.*३/४**२०मि.मि.	थान		३६८.६५	३६९
	२५ मि.मि.*१/२**२५मि.मि.	थान		३७४.७१	३७५
	२५ मि.मि.*३/४**२५मि.मि.	थान		४६४.६	४६५
	३२ मि.मि.*१/२**३२मि.मि.	थान		५२६.२१	५२६
	३२ मि.मि.*३/४**३२मि.मि.	थान		५३७.३२	५३७
	३२ मि.मि.*१**३२मि.मि.	थान		१०५५.४५	१०५५
	४० मि.मि.*१/२**४०मि.मि.	थान		१७१०.९४	१७११
	५० मि.मि.*१/२**५०मि.मि.	थान		२४६४.४	२४६४
	६३मि.मि.*१**६३मि.मि.	थान		३१३७.०६	३१३७
	६३ मि.मि.*२**६३मि.मि.	थान		३१५५.२४	३१५५
	ल.फिमेल टी				
	२० मि.मि.*१/२**२०मि.मि.	थान		२८१.७९	२८२
	२० मि.मि.*३/४**२०मि.मि.	थान		२८३.८१	२८४



खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४









५९

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयाँमा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	२५ म.मि.*1/2**२५मि.मि.	थान		३२३.२	३२३
	२५ मि.मि.*3/4**२५मि.मि.	थान		४२१.१७	४२१
	३२ मि.मि.*1/2**३२मि.मि.	थान		४३५.३१	४३५
	३२ मि.मि.*3/4**३२मि.मि.	थान		४७९.७५	४८०
	३२ मि.मि.*1**३२मि.मि.	थान		८४१.३३	८४१
	४० मि.मि.*1/2**४०मि.मि.	थान		१५२७.१२	१५२७
	४० मि.मि.*3/4**४०मि.मि.	थान		१४९९.८५	१५००
	५० मि.मि.*1/2**५०मि.मि.	थान		२१२५.०४	२१२५
	६३ मि.मि.*1**६३मि.मि.	थान		२८५६.२८	२८५६
	६३ मि.मि.*2**६३मि.मि.	थान		२७९५.६८	२७९६
व.मेल युनियन					
	२० मि.मि.*1/2	थान		३४९.४६	३४९
	२५ मि.मि.*3/4	थान		५११.०६	५११
श.मेल कप्लीङ्गी					
	२० मि.मि.*1/2	थान		१८१.८	१८२
	२१ मि.मि.*3/4	थान		२३६.३४	२३६
	२५ मि.मि.*1/2	थान		१८६.८५	१८७
	२५ मि.मि.*3/4	थान		२३६.३४	२३६
	३२ मि.मि.*1/2	थान		२२८.२६	२२८
	३२ मि.मि.*3/4	थान		२७५.७३	२७६
	३२ मि.मि.*1"	थान		५५२.४७	५५२
	४० मि.मि.*1**1/4"	थान		७९३.८६	७९४
	५० मि.मि.*1**1/2"	थान		११९६.८५	११९७
	६३ मि.मि.*2"	थान		१७३४.१७	१७३४
	७५ मि.मि.*2.5"	थान		३७९०.५३	३७९१
ष.फिमेल कप्लीङ्गी					
	२० मि.मि.*1/2	थान		१४८.४७	१४८
	२० मि.मि.*3/4	थान		१७५.७४	१७६
	२५ मि.मि.*1/2	थान		१४८.४७	१४८
	२५ मि.मि.*3/4	थान		१८३.८२	१८४
	३२ मि.मि.*1/2	थान		१७५.७४	१७६
	३२ मि.मि.*3/4	थान		१८६.८५	१८७

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	३२ मि.मि.*१"	थान		३००.९८	३०१
	४० मि.मि.*१"***१/४"	थान		६९२.८६	६९३
	५० मि.मि.*१"***१/२"	थान		९०७.९९	९०८
	६३ मि.मि.*२"	थान		१३३१.१८	१३३१
	७५ मि.मि.*२.५"	थान		२५६८.४३	२५६८
	स.बल भत्व सिंगल				
	२० मि.मि.*१/२	थान		८१४.०६	८१४
	२५ मि.मि.*३/४	थान		१०९४.८४	१०९५
	३२ मि.मि.*१"	थान		१५९९.८४	१६००
	ह.बल भत्व डबल				
	२० मि.मि.*१/२	थान		८२४.१६	८२४
	२५ मि.मि.*३/४	थान		१११४.०३	१११४
	३२ मि.मि.*१"	थान		१६१२.९७	१६१३
	क्ष.कन्सील भत्व लकजरी				
	२० मि.मि.	थान		९४८.३९	९४८
	त्र.कन्सील भत्व				
	२० मि.मि.	थान		९०३.९५	९०४
८२	PPR पाइप - १० एम पि ए				
	२० मि.मि.	र मि.		७०.३१२	७०
	२५ मि.मि.	र मि.		१०६.५०२	१०७
	३२ मि.मि.	र मि.		१७१.६४४	१७२
	४० मि.मि.	र मि.		२७०.९०८	२७१
	५० मि.मि.	र मि.		४१९.८०४	४२०
	६३ मि.मि.	र मि.		६६१.७६	६६२
	७५ मि.मि.	र मि.		९२५.४३	९२५
	९० मि.मि.			१३३१.७९२	१३३२
	११० मि.मि.	र मि.		१९७५.९७४	१९७६
८३	PPR पाइप - १६ एम पि ए				
	२० मि.मि.	र मि.		९६.१६२	९६
	२५ मि.मि.	र मि.		१४९.९३	१५०
	३२ मि.मि.	र मि.		२४२.९९	२४३


प्रमाणित गर्ने:          

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	४० मि.मि.	र मि.		३७८.४४४	३७८
	५० मि.मि.	र मि.		५८८.३४६	५८८
	६३ मि.मि.	र मि.		९२५.४३	९२५
	७५ मि.मि.	र मि.		१३१८.३५	१३१८
	९० मि.मि.	र मि.		१८८३.९४८	१८८४
	११० मि.मि.	र मि.		२८२३.८५४	२८२४
८४	PPR पाइप - २० एम पि ए				
	२० मि.मि.	र मि.		१११.६७२	११२
	२५ मि.मि.	र मि.		१७४.७४६	१७५
	३२ मि.मि.	र मि.		२८५.३८४	२८५
	४० मि.मि.	र मि.		४४१.५१८	४४२
	५० मि.मि.	र मि.		६८२.४४	६८२
	६३ मि.मि.	र मि.		१०८२.५९८	१०८३
	७५ मि.मि.	र मि.		१५३५.४९	१५३५
	९० मि.मि.	र मि.		२२०५.५२२	२२०६
	११० मि.मि.	र मि.		३२८८.१२	३२८८
८५	UPVC पाईप 2.5 Kg / sq.cm				
	९० मि.मि. व्यास	र मि.		२०५.७६६	२०६
	११० मि.मि. व्यास	र मि.		३०६.०६४	३०६
	१२५ मि.मि. व्यास	र मि.		३८७.७५	३८८
	१४० मि.मि. व्यास	र मि.		४८१.८४४	४८२
	१६० मि.मि. व्यास	र मि.		६३०.७४	६३१
	१८० मि.मि. व्यास	र मि.		८०७.५५४	८०८
	२०० मि.मि. व्यास	र मि.		९८४.३६८	९८४
८६	UPVC पाईप 4 Kg / sq.cm				
	६३ मि.मि. व्यास	र मि.		१६३.३७२	१६३
	७५ मि.मि. व्यास	र मि.		२३०.५८२	२३१
	९० मि.मि. व्यास	र मि.		३२०.५४	३२१
	११० मि.मि. व्यास	र मि.		४६४.२६६	४६४
	१२५ मि.मि. व्यास	र मि.		६११.०९४	६११
	१४० मि.मि. व्यास	र मि.		७७३.४३२	७७३

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	१६० मि.मि. व्यास	र मि.		१००१.९४६	१००२
	१८० मि.मि. व्यास	र मि.		१२८९.३९८	१२८९
	२०० मि.मि. व्यास	र मि.		१५६३.४०८	१५६३
८७	UPVC पाईप 6 Kg / sq.cm				
	४० मि.मि. व्यास	र मि.		९५.१२८	९५
	५० मि.मि. व्यास	र मि.		१४२.६९२	१४३
	६३ मि.मि. व्यास	र मि.		२३१.६१६	२३२
	७५ मि.मि. व्यास	र मि.		३२३.६४२	३२४
	९० मि.मि. व्यास	र मि.		४६९.४३६	४६९
	११० मि.मि. व्यास	र मि.		६८०.३७२	६८०
	१२५ मि.मि. व्यास	र मि.		९०४.७५	९०५
	१४० मि.मि. व्यास	र मि.		११२४.९९२	११२५
	१६० मि.मि. व्यास	र मि.		१४४१.३९६	१४४१
	१८० मि.मि. व्यास	र मि.		१८३९.४८६	१८३९
	२०० मि.मि. व्यास	र मि.		२२५३.०८६	२२५३
८८	UPVC पाईप 10 Kg / sq.cm				
	२० मि.मि. व्यास	र मि.		३७.२२४	३७
	२५ मि.मि. व्यास	र मि.		५६.८७	५७
	३२ मि.मि. व्यास	र मि.		९४.०९४	९४
	४० मि.मि. व्यास	र मि.		१४२.६९२	१४३
	५० मि.मि. व्यास	र मि.		२२७.४८	२२७
	६३ मि.मि. व्यास	र मि.		३६०.८६६	३६१
	७५ मि.मि. व्यास	र मि.		५१५.९६६	५१६
	९० मि.मि. व्यास	र मि.		७३५.१७४	७३५
	११० मि.मि. व्यास	र मि.		१०८९.८३६	१०९०
	१२५ मि.मि. व्यास	र मि.		१३९४.८६६	१३९५
	१४० मि.मि. व्यास	र मि.		१७६१.९३६	१७६२
	१६० मि.मि. व्यास	र मि.		२२६६.५२८	२२६७
	१८० मि.मि. व्यास	र मि.		२८९१.०६४	२८९१
	२०० मि.मि. व्यास	र मि.		३५७२.४७	३५७२
८९	UPVC पाईप Fittings Type A				



खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	५० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	र मि.		१३३.३८६	१३३
	७५ मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	र मि.		२०९.९०२	२१०
	९० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	र मि.		३६९.१३८	३६९
	११० मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	र मि.		४६४.२६६	४६४
	७५ मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.		२२८.५१४	२२९
	७५ मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.		२४९.१९४	२४९
	११० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.		४८५.९८	४८६
	११० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.		५१०.७९६	५११
	१६० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.		९१६.१२४	९१६
	१६० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.		१०७६.३९४	१०७६
	UPVC पाइप Fittings Type B				
	५० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	र मि.		२८५.३८४	२८५
	७५ मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	र मि.		४३६.३४८	४३६
	९० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	र मि.		४९६.३२	४९६
	११० मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	र मि.		६४७.२८४	६४७
	७५ मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.		४५५.९९४	४५६
	७५ मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.		४७७.७०८	४७८
	११० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.		६७०.०३२	६७०
	११० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.		६९६.९१६	६९७
	१६० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.		१२०२.५४२	१२०३
	१६० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.		१२४४.९३६	१२४५
	सरसफाई सम्बन्धि				
१	३५X ९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय तथा ईनारको रिङ्ग	गोटा		९९४	९९४

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४

800mm dia	मि	१४२८४	१४२८४
1000mm dia	मि	२२७४९	२२७४९

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.व २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
१७	१५० मि मि व्यास MS Pipe ७ मिमि बाग्लो	मि		३५००	३५००
१८	१५० मि मि व्यास एस एस जसन पाईप ७ मिमि बाग्लो	मि		१२५००	१२५००
१९	१५० मि मि व्यास एस एस जसन सक्रिन पाईप ७ मिमि बाग्लो	मि		१२५००	१२५००
२०	२० * २२ मि मि पाना रिन्च	बटा		६४०	६४०
२१	२४ * २६ मि मि पाना रिन्च	बटा		८२४	८२४
२२	१०० मि मि रबर वासर	बटा		२३१	२३१
२३	१२५ मि मि रबर वासर	बटा		३०७	३०७
२४	१५० मि मि रबर वासर	बटा		३८३	३८३
२५	२०० मि मि रबर वासर	बटा		४६१	४६१
२६	३ मि मि रबर वासर	मि		१८६४	१८६४
२७	७५ मि मि एम एस फेलेन्ज	बटा		१४४७	१४४७
२८	९० मि मि एम एस फेलेन्ज	बटा		१८८७	१८८७
२९	११० मि मि एम एस फेलेन्ज	बटा		२२६२	२२६२
३०	१८० मि मि एम एस फेलेन्ज	बटा		४८६३	४८६३
३१	२०० मि मि एम एस फेलेन्ज	बटा		५६८८	५६८८
३२	२२५ मि मि एम एस फेलेन्ज	बटा		६३९७	६३९७
३३	एच डि १५ पाईप बट फ्यूजन इलेक्ट्रिकल ६३ देखि १६० मि मि जोड्ने मेसिन	सेट		१३९०५६	१३९०५६
३४	एच डि १५ पाईप बट फ्यूजन इलेक्ट्रिकल ९० देखि २५० मि मि जोड्ने मेसिन	सेट		२९८२५६	२९८२५६
३५	पेट्रोल जेनेटर ५ के मि ए	बटा		१७७३९७	१७७३९७
३६	डिजेल जेनेटर ५ के मि ए	बटा		२२३४०७	२२३४०७
३७	3 core 6 sq mm size flat insulator cupper submersible wire	मि		६८७	६८७
३८	3 core 10 sq mm size flat insulator cupper submersible wire	मि		८९२	८९२
३९	Pressure gauge mwc per 15 kg sq cm heavy class stop cock necessary series	गोटा		२५६७०	२५६७०
४०	तोचन तार(३ मि.मि. - १२ मि.मि. सम्म व्यास)	मि		२८०.१३	२८०
४१	Water Meter				

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.व २०८३/८४



६६

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	water meter (heavy) 1/2"	Pc		२०४७	२०४७
	water meter (medium) 1/2"	Pc		१३३९	१३३९
४२	PVC Saddle Clamp				
	140 x 15mm dia	Pc		८५७	८५७
	125 x 15mm dia	Pc		७४३	७४३
	110 x 15mm dia	Pc		६८६	६८६
	90 x 15mm dia	Pc		६००	६००
	75 x 15mm dia	Pc		५३९	५३९
	63 x 15mm dia	Pc		४९७	४९७
	50 x 15mm dia	Pc		४५७	४५७
	40 x 15mm dia	Pc		४५९	४५९
	32 x 15mm dia	Pc		३०८	३०८
४३	HDP Adapter				
	100 mm	Pc		१७१	१७१
	140 mm	Pc		२५१	२५१
	150 mm	Pc		२८५	२८५
४४	DI Pipe with double flanged 3.0m long conforming to IS-K9				
	a) 250mm Dia (10" Dia)	Rm		८५२५	८५२५
	b) 200mm Dia (8" Dia)	Rm		७३५८	७३५८
	c) 150mm Dia (6" Dia)	Rm		६६१५	६६१५
	d) 125mm Dia (5" Dia)	Rm		५६६४	५६६४
४५	C.I Flanged bell mouth, conforming to (IS-1539)				
	300mm Dia (12" Dia)	Nos		१०२९०	१०२९०
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		७३५०	७३५०
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		५२१९	५२१९
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		३५१७	३५१७
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		२६८३	२६८३
४६	CI Double Flanged of 90 Degree duckfoot bends with rubber ring (Conforming to IS-1538)				
	300mm Dia (12" Dia)	Nos		३१५००	३१५००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.व २०८३/८४



६६

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		२४१५०	२४१५०
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		२८२३७	२८२३७
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		२३१०३	२३१०३
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		१९२५१	१९२५१
४७	C.I Double Flanged Sluice Valve (Conforming to IS-1486) With hand wheel, cap, GM Seat, rings and stainless steel spindle				
	300mm Dia (12" Dia)	Nos		६३०००	६३०००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		५४६००	५४६००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		५१३७९	५१३७९
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		३६६९९	३६६९९
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		३०५८०	३०५८०
	100mm Dia (4" Dia)	Nos		२०१२१	२०१२१
	80mm Dia (3" Dia)	Nos		१५०९४	१५०९४
४८	MS ISOD Flangrd with nut bolts and Rubber gasket				
	300mm Dia (12" Dia)	Nos		८९२५	८९२५
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		७३५०	७३५०
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		७७००	७७००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		७५५२	७५५२
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		४७२५	४७२५
४९	CI Mechanical coupling with rubbr Ring gasket				
	300mm Dia (12" Dia)	Nos		२५२००	२५२००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		१९४२५	१९४२५
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		१३७६२	१३७६२
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		११४९३	११४९३
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		६७२०	६७२०
	600mm Dia MS Manhole Cover	Nos		१६५९	१६५९
५०	Water Meter				
	300mm(12")Dia	Nos		१६२७५०	१६२७५०
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		१०३९५०	१०३९५०
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		८१९००	८१९००

For Bill Subst. [Signatures]

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.व २०८३/८४



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		६८२५०	६८२५०
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		६३०००	६३०००
५१	CI Pipe with flanged set for OHT Tank conforming to NS-199 or IS-1239				
	300mm Dia (12" Dia)	Rm		२२०५०	२२०५०
	250mm Dia (10" Dia)	Rm		१७३२५	१७३२५
	200mm Dia (8" Dia)	Rm		१२६००	१२६००
	150mm Dia (6" Dia)	Rm		८९२५	८९२५
	125mm Dia (5" Dia)	Rm		७०३५	७०३५
५२	CI Flanged Tail piece				
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		९८७०	९८७०
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		८१६३	८१६३
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		६९३०	६९३०
	100mm Dia (4" Dia)	Nos		३३६०	३३६०
५३	डिजल जेनेटर				
	२.५ के.भि	सेट		७००००	७००००
	५ के.भि	सेट		११००००	११००००
	७.५ के.भि	सेट		१४५०००	१४५०००
	१० के.भि	सेट		४४००००	४४००००
	२५ के.भि	सेट		७२५०००	७२५०००
	५० के.भि	सेट		९५००००	९५००००
	८० के.भि	सेट		१३८८०००	१३८८०००
	१०० के.भि	सेट		१५९८०००	१५९८०००
५४	समर्सिबल फर्लट केवल				
	६ बर्ग मि.मि	मि		६८७	६८७
	१० बर्ग मि.मि	मि		८९२	८९२
	१६ बर्ग मि.मि	मि		१३००	१३००
	२० बर्ग मि.मि	मि		१६००	१६००
५५	पावर केवल				
	25 sq mm Aluminium	मि		३५०	३५०
	25 sq mm copper	मि		१५००	१५००

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

[illegible]

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.व २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
५६	HDPE Reducer				
	300*250 mm	गोटा		१०९२	१०९२
	250*225mm	गोटा		८७६	८७६
	225*200 mm	गोटा		७८३	७८३
	200*180 mm	गोटा		६९०	६९०
	180*160mm	गोटा		४६४	४६४
	160*140mm	गोटा		३६१	३६१
	140*125mm	गोटा		३१२	३१२
	125*110mm	गोटा		२१०	२१०
	110*90mm	गोटा		१९०	१९०
	90*75mm	गोटा		१५५	१५५
	75*63mm	गोटा		१००	१००
	63*50mm	गोटा		८५	८५
५७	HDPE Bend				
	250mm	गोटा		१७३०	१७३०
	225mm	गोटा		१५९७	१५९७
	200mm	गोटा		१०९२	१०९२
	180mm	गोटा		१०२०	१०२०
	160mm	गोटा		७२१	७२१
	140mm	गोटा		५६७	५६७
	125mm	गोटा		३९७	३९७
	110mm	गोटा		३१०	३१०
	90mm	गोटा		२८५	२८५
	75mm	गोटा		२४५	२४५
५८	GI Water Tank (17 Gauge)				
	100gls	गोटा		८०७५	८०७५
	200gls	गोटा		१२६८५	१२६८५
	300gls	गोटा		१५९५५	१५९५५
	400gls	गोटा		२२३६५	२२३६५
	Roof Top PVC Water Tank				
	200 lit -5000 lit capacity	लिटर			

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.व २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	5000 lit -10,000 lit capacity	लिटर		१४	१४
५९	Stainless steel water tank with accessories				
	Capacity 500 Lit	गोटा		१३६५०	१३६५०
	Capacity 1000 Lit	गोटा		२७३००	२७३००
	Capacity 1500 Lit	गोटा		२८५४०	२८५४०
	Capacity 2000 Lit	गोटा		३४५१०	३४५१०
	Capacity 3000 Lit	गोटा		५१७७०	५१७७०
	Capacity 4000 Lit	गोटा		६९०३०	६९०३०
	Capacity 5000 Lit	गोटा		९०७१०	९०७१०
६०	Plastic Water Tank				
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy - Black(100 litres)	लिटर		१३.५	१४
	LLDPE Plastic Tank- NS Certefied - Black(200 litres)	लिटर		१३.५	१४
	LLDPE Plastic Tank- NS Certefied - Black(300 litres)	लिटर		१२.५	१३
	LLDPE Plastic Tank- NS Certefied - Black(500 litres)	लिटर		१२.५	१३
	LLDPE Plastic Tank- NS Certefied - Black(750 litres)	लिटर		१२.५	१३
	LLDPE Plastic Tank- NS Certefied - Black(1000 litres)	लिटर		११.५	१२
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy - Black(1500 litres)	लिटर		११.५	१२
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy - Black(2000 litres)	लिटर		११.५	१२
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy - Black(3000 litres)	लिटर		११.५	१२
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy - Black(4000 litres)	लिटर		११.५	१२
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy - Black(5000 litres)	लिटर		१२.५	१३
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy - Black(7500 litres)	लिटर		१२.५	१३
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy - Black(10000 litres)	लिटर		१२.५	१३

For [Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.व २०८३/८४

क्र.सं	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
६१	Supply, installation, testing & commissioning of Vertical Aerator with diameter 1400 mm and height 2500 mm both end fitted with machine made dish ends, fabricated from MSEP, shell plate thickness 8 mm (min.), machine made dish end plate thickness of minimum 10 mm, packed with Metalic Pall Ring.	सेट		११६५०००	११६५०००
६२	Supply, installation, testing & commissioning of Vertical Pressure Filter with diameter 2.800 mm & height 3,000 mm both end fitted with machine made dish ends, fabricated from MSEP, Shell plate thickness 8 mm (min.), machine made dish end plate thickness of 10 mm (min.), packed with graded river gravel.	सेट		१७४००००	१७४००००
६३	Supply, installation, testing & commissioning of Reciprocating Air Compressor 7.5 Hp. of air capacity 39 m3/h. for minimum working pressure 12 kg/cm2 fitted on Tank mount with suitable 3 phase 400-440 volt, 50Mz.	सेट		३६००००	३६००००
६४	Supply, installation, testing & commissioning of Bleaching Solution Dosing Electronic/Electro Mechanical Metering Pump (220v, 50MHz AC) of capacity 10 lph having minimum working pressure 9 kg/cm2 with chemical solution FRP tank of capacity 200 liters.	सेट		१९५०००	१९५०००
६५	Supply, installation, commissioning of Electric Control Panel for operation of one 7.5 HP air compressor (DOL type starter) including over load protection, amp meters, volt meters, compressor on-off selection switches, one main MCCB, and one Dosing pump with electrical cable aii complete set.	सेट		१५००००	१५००००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४

क्र.सं	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/०८२	आ.ब. २०८२/०८३	आ.ब. २०८३/०८४
६६	Supply, installation, testing & commissioning of 200 mm pipe size, MS for inlet and outlet, maximum length of 60 m with all the flanges, nut and bolts, gaskets, bends, tee, as required by field conditions, for complete set (a set consists of:- one set of close tower aerator, one set of air compressor, one set of chemical dosers and one pressure sand filters) for complete operation of the treatment plant.	सेट		४०००००	४०००००
६७	Compressor Oil	Litres		६५०	६५०
६८	NRVs for Air Compressors	Set		१०३००	१०३००
६९	200 mm size spare Butterfly Valves	nos		३२०००	३२०००
७०	Adjustable Spanner				
	10"	गोटा		२५५	२५५
	12"	गोटा		४८२	४८२
	15"	गोटा		१३८८	१३८८
	18"	गोटा		१६४३	१६४३
७१	Blow Tournch				
	1/2 pint	गोटा		१३३४	१३३४
	1 pint	गोटा		१७६७	१७६७
७२	Boulding Trowel	गोटा		६९	६९
७३	Chain Pipe Wrench				
	50mm	गोटा		१६४३	१६४३
	75mm	गोटा		१९५५	१९५५
	100mm	गोटा		२२९५	२२९५
	150mm	गोटा		३२२९	३२२९
	200mm	गोटा		५४९५	५४९५
७४	Chain Pully in Ton				
	3 Ton	गोटा		२५०००	२५०००
	5 Ton	गोटा		४०१०८	४०१०८
७५	stone Chisel 1"*12"	गोटा		३६९	३६९

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.व २०८३/८४

क्र.सं	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
७७	Die Teeth Oil with cane 250ml Size	गोटा		२८३	२८३
७८	Hacksaw Blade				
	Single	गोटा		४	४
	Double	गोटा		९	९
७९	HacksawFrame 6mm	गोटा		१९३	१९३
८०	Handle Die Set				
	25mm	गोटा		४३११	४३११
	50mm	गोटा		९१६३	९१६३
	60-75mm	गोटा		९६३१	९६३१
८१	Heating Plate				
	80mm	गोटा		४५०	४५०
	100mm	गोटा		६८६	६८६
	125mm	गोटा		१४१६	१४१६
	150mm	गोटा		१६१७	१६१७
	200mm	गोटा		२७३१	२७३१
	250mm	गोटा		४८९०	४८९०
	300mm	गोटा		५०३६	५०३६
८२	Iron Brush 12"	गोटा		७४	७४
८३	Iron Pan Medium	गोटा		२६१	२६१
८४	Pick Axe 1.7Kg	गोटा		४३१	४३१
८५	Pipe Cutter				
	15-50mm	गोटा		२०३९	२०३९
	65-80mm	गोटा		३१७२	३१७२
	100mm	गोटा		५०९९	५०९९
	125mm	गोटा		५६६५	५६६५
	150mm	गोटा		१००८४	१००८४
८६	Pipe vice				
	2"	गोटा		२५६०	२५६०
	3"	गोटा		३०९९	३०९९
	4"	गोटा		५४६७	५४६७
	5"	गोटा		१०१४०	१०१४०

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
८७	Pipe Wrench				
	10"	गोटा		३१७	३१७
	12"	गोटा		५३७	५३७
	14"	गोटा		७७५	७७५
	18"	गोटा		९४२	९४२
	24"	गोटा		१६१७	१६१७
	36"	गोटा		३०९९	३०९९
	48"	गोटा		९७०३	९७०३
८८	Plumb Bob Line	गोटा		९१	९१
८९	Ratchet Die.Set				
	1/2"-1"	गोटा		४३०५	४३०५
	1 1/4"-2"	गोटा		८०४४	८०४४
	2 1/2"-3"	गोटा		१७५६२	१७५६२

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp on the right.

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.ब २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
९०	Round File 10"	गोटा		१८५	१८५
९१	Screw Driver 12"	गोटा		२०४	२०४
९२	Shovel 1.5kg	गोटा		३६९	३६९
९३	Slide Wrench				
	10"	गोटा		३६३	३६३
	12"	गोटा		४८७	४८७
	15"	गोटा		१४२२	१४२२
९४	Spare Die Teeth				
	15mm	गोटा		२९२३	२९२३
	20mm	गोटा		१६६६	१६६६
	25mm	गोटा		१६६६	१६६६
	32mm	गोटा		४०२५	४०२५
	40mm	गोटा		४०२५	४०२५
	50mm	गोटा		४०२५	४०२५
	65mm	गोटा		१८६९	१८६९
	80mm	गोटा		२०६९	२०६९
९५	Telfon Cover				
	5"*5"	गोटा		३१२	३१२
	6"*6"	गोटा		४७०	४७०
	7"*7"	गोटा		५२५	५२५
९६	Telfon clutch	मिटर		३४२८	३४२८
९७	Telfon Tape 10mm	रोल		१८	१८
९८	Thermocrome cryone	गोटा		४३३१	४३३१
९९	Tool Box (14"*8"*22")	गोटा		२१०२	२१०२
१००	Bulldog Grip	गोटा		३००	३००
१०१	Nut Bolt	गोटा		२४०	२४०
१००	Measuring Tape				
	50m(fibre tape)	गोटा		१५००	१५००
	30m(fibre tape)	गोटा		१४९१	१४९१
	5m(Steel)	गोटा		४००	४००
	3m(Steel)	गोटा		३११	३११

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट आ.व २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
१०१	सि आई. मेनहोल कबर फ्रेम सहित				
१	Square Frame Medium Duty				
	i) 10"*10"- (4kg)	सेट		६६२६	६६२६
	ii) 12"*12"- (5kg)	सेट		७७४	७७४
	iii) 14"*14"- (7kg)	सेट		११५६	११५६
	iv) 16"*16"- (10kg)	सेट		१५४९	१५४९
	v) 18"*18"- (14kg)	सेट		२४०८	२४०८
	vi) 20"*20"- (20kg)	सेट		२७१६	२७१६
	vii) 22"*22"- (20kg)	सेट		३१०८	३१०८
२	square Frame Heavy Duty				
	i) 14"*14"- (7kg)	सेट		२३५५	२३५५
	i) 20"*20"- (20kg)	सेट		३८४०	३८४०
	i) 22"*22"- (20kg)	सेट		५२५१	५२५१

स्यानेटरी सम्बन्धी सामाग्रीहरु को दररेट आ.ब. २०८३/०८४

क्र.सं.	सामग्रीको नाम	प्रति डकार्ड	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
1	P or S trap.	No		६५३	६६६
2	White glazed footrest	No		४६३	४७२
3	32 mm pvc bottle trap set	No		५२६	५३७
4	Waste coupling C.P. 32mm for basin	No		४६९	४७९
5	Waste coupling C.P. 32mm for urinal	No		७६२	७७७
6	1.5cm (1/2") dia.CP Sink cock	No		१४४९	१४७८
7	10.0 ltr.white glazed porcelain clay cistern complete accessories	Set		३९४०	४०१९
8	10.0 ltr.PVC single flushing cistern complete accessories	Set		२१८४	२२२७
9	32mmx60cm long CP flush pipe	No		५६४	५७५
10	1.5x45 cm(1/2" x18") PVC pipe connector	No		१५८	१६१
11	Bracket	No		१४९	१५२
12	580 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan	No		३७३२	३८०७
13	580 mm Porcelain clay white glazed indian Pan	No		११६१	११८४
14	530 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan	No		२७९५	२८५१
15	Porcelain clay white glaze Indian Pattern Comode regular	Set		१७५६	१७९२
16	Porcelain clay white glazed EWC floor mounted Comode without cistern	Set		९५८४	९७७६
17	White glazed porcelain clay EWC Constellation commode with 'P' & 's' trap and seat cover complete set.(Hindware, Paryware, Somany, cera or eqv.)	Set		२००६२	२०४६४
18	6/3 ltr.porcelain clay low level dual flushing cistern complete accessories,Constellation type	Set		३२८३	३३४९
19	Bakelite toilet seat cover set	Set		३०५	३११
20	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set.(Hindware, Paryware, Somany, cera or eqv.)	Set		३१९७३	३२६१२
21	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 's' trap and slow falling seat cover complete set.(Bolan, Tita, Akwa or eqv.)	Set		२२५७७	२३०२८
22	50x40cm Porcelain clay white glaze Wash basin regular	Set		१२१२	१२३६
23	50x40cm Porcelain clay white glaze Wash basin	Set		१६३९	१६७२
24	63x50cm Porcelain clay Oval white glaze Wash basin (Duravit, Grohe, American Standard, Thai or equivalent) complete.	Set		१५२५४	१५५५९

24	63x50cm Porcelain clay Oval white glaze Wash basin (Duravit, Grohe, American Standard, Thai or equivalent) complete.	Set		94248	94249
----	--	-----	--	-------	-------

स्यानेटरी सम्बन्धी सामग्रीहरु को दररेट आ.ब. २०८३/०८४



69

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब.०८१/०८२	आ.ब.०८२/०८३	आ.ब.०८३/०८४
25	75x50cm Porcelain clay Oval white glaze Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) with complete set.	Set		६९००	७०३८
26	Porcelain clay white glaze Wash basin for disable with grab bar all complete	Set		२२७५३	२३२०८
27	15 mm CP basin mixer single lever	Set		४३०८	४३९५
28	Porcelain clay white glaze Semi Pedestal	Set		९८४८	९८८५
29	50x40cm Porcelain clay white glaze Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) regular	No		९६३९	९६७२
30	sensor valve for urinal	No		९९७९३	९२०२९
31	Porcelain clay white glaze Pedestal for wash basin			९५२५	९५५५
32	40x40cm Porcelain clay white glaze Corner Wash basin	No		९३२९	९३५६
33	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (small size)	Set		९८३०	९८६६
34	53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (large size)	Set		२४६०	२५०९
35	60x45x25Cm (24"x18"x10") White glaze kitchen sink.with bracket	Set		४९६७	४२५०
36	Small Flat back White glazed urinal with bracket, (Hindustan, Parryware, Somany,cera or equivalent)			२०८९	२९२२
37	Small Flat back First color glazed urinal with bracket, Constellation type, cascade type.			०	०
38	46.5x35.5x26.5 cm White glaze flat back Urinal (Hindware, Parryware, Somany,cera or equivalent)	Set		२०८९	२९२२
39	61x41x38 cm Large Flat back White glazed urinal with bracket (Hindware, Parryware, Classica, cera or equivalent.)	Set		४६२२	४७९४
40	Wall mounted Urinal with sensor complete set.(Duravit, Grohe, American standard and equivalent)	Set		९९९०५३	९९३२७४
41	1½" Ø C.P. bottle trap including 1½" Ø PVC. waste coupling.			२०५०	२०९९
42	17"X14"X13 White glaze Angle back Urinal (Hindustan)	No		९७९२	९८२८
43	23"X14" White glaze squatting plate urinal (Hindustan or equivalent)	No		९३४९	९३६८
44	68X30 cm White glaze Division plate urinal Partation	No		९८७९	९९०८
45	Solar water heater 300 litres complete with 3 nos. of solar panel size 1000x2000mm, thermostat, stands, pipe connections, testing and operation.	Set		५४६७४	५५७६८
46	500ltrs net capacity stainless steel water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole Mc.(304 grade steel)	No		९३९६३	९४२४२

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]



जिला प्रशासन
कोजूरकोट

84	7.5cm dia shower rose revolving type	No	9003	9023
85	Stainless Steel Shower rose with sliding bar complete set.	No	3294	3350
86	Stainless Steel Telephonic Shower	No	9363	9800

स्यानेटरी सम्बन्धी सामग्रीहरु को दररेट आ.ब. २०८३/०८४

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब.०८१/०८२	आ.ब.०८२/०८३	आ.ब.०८३/०८४
87	15 mm C.P. Shower head with arm and flange	No		१२११	१२३५
88	C.P Flush valve	No		५९८३	६१०३
89	Sensor Flush valve for urinal	No		११७९३	१२०२९
90	Basin cock sensor (Battery operating)			१५९६५	१६२८४
91	Sensor mixer for basin (Battery operating)	No		२२६७९	२३१३२
92	15mm C.P. Bib Cock	No		१५०७	१५३७
93	15mm C.P. Swan Neck Pillar Cock	No		१४७३	१५०२
94	CP Piller Cock with aerator	No		१३९८	१४२६
95	15mm C.P.Concealed Stop Cock	No		२०००	२०४०
96	15mm C.P. Sink Cock	No		१४४९	१४७८
97	15mm C.P.Angle valve	No		१०२६	१०४७
98	15mm C.P.Sink Mixture	No		४९५१	५०५०
99	15mm C.P.Basin Mixture	No		५१३८	५२४०
100	15mm C.P.Wall Mixture	No		६०१८	६१३८
101	15mm dia Stainless Steel Bib Cock	No		४८९९	४९९७
102	15 mm dia Stainless Steel Pillar Cock	No		४८९९	४९९७
103	15mm dia Stainless Steel Sink Cock	No		६१६२	६२८५
104	15mm S.S.Concealed mixture	No		७१४७	७२९०
105	15mm Stainles steel angle valve	No		९१५	९३३
106	15mm SS two way angle valve	No		१२८१	१३०७
107	Stainless steel wall mixture single control complete set.	set		४६३०	४७२२
108	Stainless steel Sink mixture single control complete set.			९३१०	९४९६
109	Stainless steel Basin mixture single control complete set.			७६८८	७८४१
110	15mm C.P.Urinal Auto closing Valve with built in control cock	No		२९८२	३०४२
111	15mm C.P. Auto Closing Bib Cock with Aerator	No		२८९२	२९५०
112	15mm C.P. Auto Closing Pillar Cock with Aerator			२७९८	२८५४
113	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set		१२६९	१२९४
114	15mm flush cock push type	No		१२५४	१२७९
115	15mm Urinal C.P. Spreader	No		१०४०	१०६१
116	C.P. Grab bar European pattern 300mm long bend type Grohe, Essel or equivalent	set		५९३४	६०५३
117	C.P. Grab bar European pattern 600-900mm long bend type Grohe, Essel or equivalent	set		६७१२	६८४६
118	GM 15mm gate valve	No		१०६५	१०८६
119	GM 20 mm gate valve	No		१३२६	१३५३
120	GM 25mm gate valve	No		२१३७	२१८०
121	GM 32 mm gate valve	No		३०४८	३१०९
122	GM 40mm gate valve	No		३८३८	३९१५
123	GM 50 mm gate valve	No		६१११	६२३३
124	GM 65 mm gate valve	No		१२६३५	१२८८७
125	GM 80 mm gate valve	No		१५७१०	१६०२४
126	GM 100 mm gate valve	No		२५७३२	२६२४६
127	15 mm G M check valve	No		९८८	१००८
128	20 mm G M check valve	No		१३२८	१३५५
129	25 mm G M check valve	No		१९६५	२००४
130	32 mm G M check valve	No		२९०४	२९६२
131	40 mm G M check valve	No		३३६०	३४२७
132	50 mm G M check valve	No		५५७२	५६८४

स्यानेटरी सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट आ.व. २०८३/०८४

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
133	65 mm G M check valve	No		११३२२	११४४८
134	80 mm G M check valve	No		१४१२३	१४४२५
135	100mm GM CHECK VALVE	No		२१३७२	२१८००
136	G.M. 15mm float valve	No		१२५६	१२८१
137	G.M. 25mm float valve	No		१७२३	१७५७
138	Floor Trap 11x7.5cm (4" X 2½")	No		३०९	३१५
139	PVC Grating 100 mm dia	No		४२	४३
140	C P GRATING 100 mm DIA SIZE STEEL DOME	No		५५	५६
141	C P GRATING 12.5cm (5") DIA SIZE	No		६८	७०
142	Aluminium Grating 100 mm	No		४६	४७
143	160 mm dia DWV Upvc pipe with foamcore Double sockets SN-4 Grey color, Astral or eqv	Rm		१४९४	१५२४
144	110 mm dia DWV Upvc pipe with foamcore Double sockets SN-4 Grey color, Astral or eqv	Rm		५२३	५३४
145	75 mm dia DWV Upvc pipe with foamcore Double sockets SN-4 Grey color, Astral or eqv	Rm		२९०	२९५
146	15 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm		१६५	१६९
147	20 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm		२११	२१५
148	25 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm		३१६	३२३
149	32 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm		४१२	४२०
150	40 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm		४७३	४८३
151	50 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm		६४५	६५८
152	80 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm		१०२२	१०४२
153	9 cm Concealed flushing cistern complete accessories (Geberit/Viega or eqv.)	set		८२२८	८३९३
154	Dual flush Actuator plate	set		४०३७	४११८
155	Inspection Chamber body 32x32cm	nos		३३२१	३३८८
156	Inspection Chamber Riser	nos		१६४९	१६८२
157	Inspection Chamber Lid with cover	nos		३१३२	३१९५
158	Inspection Chamber Plastic body 45x45cm	nos		९१७३	९३५६
159	Inspection Chamber Riser	nos		२९१६	२९७५
160	Inspection Chamber Lid with cover	nos		४८६६	४९६४
161	50 mm dia. Pvc pipe 6 Kg/cm2	Rm		१०९	१११
162	75 mm dia. Pvc pipe 6 Kg/cm2	Rm		२४६	२५१
163	110 m m dia. Pvc pipe 6 Kg/cm2	Rm		५११	५२१
164	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	Set		१८००८	१८३६८
165	15.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete American.	Set		१३०३३	१३२९३
166	25.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set		१८६३१	१९००४
167	35.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set		२३१६३	२३६२६
168	50.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set		२७६९४	२८२४८
169	Acrylic Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.(Duravit, Grohe, American Standard or Eqv.)	No		१०३८१	१०५८८
170	C.P. Bath tub spout(Hot and cold) with Telephonic shower.	No		४६१६	४७०८
171	S.S. Bath tub spout(Hot and cold) with Telephonic shower.	No		२०४०९	२०८१७
172	15mm CP Wall Mixture with Telephonic Shower arrangement	No		५३५२	५४५९
173	15mm S.S. Wall Mixture (single control) Bath Cock with Hand Shower	No		१६२०४	१६५२८

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

स्यानेटरी सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट आ.व. २०८३/०८४

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
174	Acrylic Shower Tray 3'x3' with complete fittings.	No		५५३	५६४
175	Hand dryer (Germany) with complete accessories	Rm		२१४७८	२१९०८
176	Hand dryer (Chinese) with complete accessories			७९३३	८०९९
177	CI Cover 18" X 18" (14 kg) Medium Duty	No		२५९३	२५६४
178	CI Cover 22" X 22" (20 kg) Medium Duty	No		३२४४	३३०८
179	CI Cover 22" X 22" (22 kg) Heavy Duty	No		५४८०	५५९०
180	CI Tank Cover 24"Dia (16 kg) Round (Locking Type)	No		३७४९	३८९६
181	CI Tank Cover 24" X 24" (50 kg) Square (Locking Type)	No		११२२५	११४५०
182	100 kg -20" dia CI round Manhole cover with square frame.	Set		१६२००	१६४२४
183	5 kg Fire extinguisher ABC type minimax	No		७८९५	८०५३
184	Fire Post complete set	Set		३०९३४	३०७३७
185	Fire pump 20 HP two pump set with panel board and accessories pedrollo, Italian,	Set		६०९०२२	६२९२०२
186	Swinging hose reel with 20 mm hydraulic rubber braided hose 30 mt. Long, swinging up to 170° nozzle	Set		२९८९४	२२२५०
187	Flange 80 mm dia.	No		२०९४	२१३६
188	Flange 100 mm dia.	No		२५९९	२६५१
189	Stainless steel Bowl with ordinary drain board 37"long size.	Set		२५६२	२६१३
190	Stainless steel double Bowl with single drain Ordinary board 62" x 20" size.	Set		६४०७	६५३५
191	High density poethylene pipe 50mm. 4kg/cm2	Rm		८९	९१
192	High density poethylene pipe 110mm.4kg/cm2	Rm		४०३	४११
193	High density poethylene pipe 125 mm.4kg/cm2	Rm		५४२	५५२
194	High density poethylene pipe 140mm.dia.4kg/cm2	Rm		६८७	७०९
195	High density poethylene pipe 160mm. Dia 4kg/cm2	Rm		८९४	९१९
196	High density poethylene pipe 180mm. 4kg/cm2	Rm		११२८	११५१
197	High density poethylene pipe 200mm. 4kg/cm2	Rm		१३९४	१४२२
198	15 mm Insulation for hot water pipe 'Aeroflex" of 6 mm wall thickness	Rm		९४	९६
199	25 mm Insulation for hot water pipe 'Aeroflex" of 6 mm wall thickness	Rm		१३९	१४१
200	32 mm Insulation for hot water pipe 'Aeroflex" of 6 mm wall thickness	Rm		१७४	१७८
201	15 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	Rm		१४७	१५०
202	20 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	Rm		१९७	२०१
203	25 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	Rm		२७४	२८०
204	32 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	Rm		३३२	३३८
205	40 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	Rm		४६२	४७१
206	50 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	Rm		७४९	७६४
207	15 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No		४०४	४१२
208	20 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No		५३८	५४८
209	25 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No		६५१	६६४
210	32 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No		१५१८	१५४८
211	40 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No		१८१९	१८५५
212	50 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No		२३४४	२३९१
213	16 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	mm		१११	११३
214	20 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	mm		१३२	१३४
215	25 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	mm		१९९	२०३
216	32 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	mm		३११	३१७

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

स्यानेटरी सम्बन्धी सामग्रीहरु को दररेट आ.व. २०८३/०८४



सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४
217	40 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	mm		४९४	५०४
218	50 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	mm		७२२	७३७
219	20 mm PPR pipe, PN-10, Pachanya, Nepatop or eqv,	mm		६९	७१
220	25 mm PPR pipe, PN-10, Pachanya, Nepatop or eqv,	mm		१०५	१०७
221	32 mm PPR pipe, PN-10, Pachanya, Nepatop or eqv,	mm		१६८	१७२
222	40 mm PPR pipe, PN-10, Pachanya, Nepatop or eqv,	mm		२६४	२६९
223	50 mm PPR pipe, PN-10, Pachanya, Nepatop or eqv,	mm		४११	४१९
224	150 mm NP-2 RCC hump pipe	mm		५५७	५६८
225	200 mm NP-2 RCC hump pipe	mm		७२२	७३७
226	300 mm NP-2 RCC hump pipe	mm		१२२७	१२५२
227	400 mm NP-2 RCC hump pipe	mm		१७०९	१७४३
228	600 mm NP-2 RCC hump pipe	mm		२६७५	२७२९
229	150 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No		१४३	१४६
230	200 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No		१८८	१९१
231	300 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No		३१६	३२३
232	400 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No		४४१	४४९
233	600 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No		६९०	७०३
234	150 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No		३१९	३२६
235	200 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No		४२५	४३४
236	300 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No		७६५	७८०
237	400 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No		९७७	९९७
238	600 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No		१५१५	१५४५
239	50 mm Plain Tee	No		७४	७६
240	50 mm Bend 90 degree	No		५०	५१
241	50 mm Bend 45 degree	No		४९	५०
242	75 mm Vent cowl	No		५८	५९
243	75 mm Plain tee	No		१६२	१६५
244	75 mm Plain door tee	No		२१८	२२३
245	75 mm Bend 90 degree	No		११९	१२२
246	75 mm Door bend	No		१५३	१५६
247	75 mm Bend 45 degree	No		९७	९९
248	75 mm Y- Branch	No		१८६	१८९
249	75 mm Cross tee (double tee)	No		३५६	३६३
250	75 mm Pipe clip	No		३१	३१
251	110 mm Vent cowl	No		९६	९८
252	110 mm Plain tee	No		३०८	३१४
253	110 mm Door tee	No		४०८	४१६
254	110 mm Bend 90 degree	No		२२१	२२६
255	110 mm Door bend	No		२६७	२७३
256	110 mm Bend 45 degree	No		१७४	१७८
257	110 mm Y- Branch	No		४०२	४१०
258	110 mm Cross tee (double tee)	No		५६४	५७५
259	110 mm Pipe clip	No		४१	४२
260	110 mm Gully trap	No		२८२	२८७
261	160 mm Bend 90 degree	No		१०९३	१११५
262	160 mm x 110 Reducer	No		४९७	५०७

पुष्प
Lup

20/10/20

20/10/20

20/10/20

20/10/20

20/10/20

20/10/20

20/10/20

20/10/20

20/10/20

20/10/20

20/10/20



जिला प्रशासन
जाजरकोट

[illegible]

आलुमिनियम, यू. पि. भि. सि. का झ्याल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फ्ल्स सिलिड आ.व. २०८३/०८४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दर रु	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दर रु	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दर रु
१	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 101*45*1.3 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट		७०६	७३०
२	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 101x45x1.3 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट		७४०	७६६
३	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 101*45*1.2 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट		६३९	६६१
४	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 101x45x1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट		६६१	६८४
५	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 101*45*1.1 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट		५८७	६०७
६	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 101x45x1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट		६२७	६४८
७	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 90*38*1.2 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट		५१९	५३६
८	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 90*38*1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट		५४७	५६६
९	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 90*38*1.1 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट		५१३	५३०
१०	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 90*38*1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट		५४७	५६६
११	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 88*38*1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट		५२७	५४५
१२	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 76x45x1.2 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट		६३८	६६०
१३	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 78*45*1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट		६६७	६९०
१४	Main Entrance 12 mm thick clear glass door) Supply and fixing of aluminium Door section size 65*38*1.20 mm all complete works	वर्ग फिट		९१२	९४३
१५	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.3 mm all complete works	वर्ग फिट		७७३	८००
१६	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.2 mm all complete works	वर्ग फिट		६८३	७०७
१७	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.1 mm all complete works	वर्ग फिट		६५०	६७२
१८	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.2 mm all complete works	वर्ग फिट		६२८	६४९
१९	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.1 mm all complete works	वर्ग फिट		५९५	६१५
२०	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.5 mm all complete works	वर्ग फिट		८१८	८४६
२१	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.2 mm all complete works	वर्ग फिट		६६८	६९१
२२	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.3 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	वर्ग फिट		७०६	७३०
२३	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.2 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	वर्ग फिट		६८३	७०७

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

आलुमिनियम, यू. पि. भि. सि. का झ्याल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फल्स सिलिड आ.व. २०८३/०८४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दर रु	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दर रु	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दर रु
४२	(For Taller counter normal ht 4 ft) Supply and fixing of wooden (19 mm, 10mm, and 6 mm plywood) finish with formica including lock,handle,granite finished top and accessories with all complete work	र.फिठ		७४१०	७६६२
४३	(For wooden File Rack) Supply and fixing of wooden (19 mm, 10mm, and 6 mm plywood) finish with formica including lock,handle, and accessories with all complete work	व.फि.		१६५३	१७०९
४४	MF Suspended Ceiling with GYP For RCC Ceiling/Plane Ceiling Supply fixing, Fiting inpostiong GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12mm thick gypsum board or boral plaster finishing joint filling with compounds taping all complete.	व.फि.		१४८	१५३
४५	MF Suspended Ceiling with GYP For RCC Ceiling/Plane Ceiling Supply fixing, Fiting inpostiong GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12mm thick gypsum board or boral plaster finishing joint filling with compounds taping all complete. for disigned ceiling	व.फि.		१७१	१७७
४६	MF Suspended Ceiling with MPL Board (for CGI roofing ceiling Supply fixing, Fiting inpostiong GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12.5mm thick MPL (metalized polyster laminated) board or MPL Boral Plaster Board in position GI Underframe using Gypsteel brandeed chanel fiting joints with compounds all complete.	व.फि.		१७१	१७७
४७	MF Suspended Ceiling with MPL Board (for CGI roofing ceiling Supply fixing, Fiting inpostiong GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12.5mm thick MPL (metalized polyster laminated) board or MPL Boral Plaster Board in position GI Underframe using Gypsteel brandeed chanel fiting joints with compounds all complete for designed ceiling	व.फि.		१८२	१८९
४८	Drywall partation with metal stud. Suply fixing fiting GI under frame using Gypsteel Branded chanel fixing 10.5mm thick GYPsum or boral plaster board with all accessor all complete.	व.फि.		२५१	२५९
४९	Wall panelling supplying fixing and fitting in position GI under frame using gypsteel branded chanel fixing 10.5 mm thick gypsum or boral plaster board with all accessories all complete	व.फि.		१४२	१४७
५०	Wall panelling supplying fixing and fitting in position GI under frame using gypsteel branded chanel fixing armstrong mineral fiber board (fine fixtured ANF) for suspended false ceiling with all accessories all complete	व.फि.		२५६	२६५
५१	डाईलेण्डमा बनेको जिप्सम बोर्डबाट गरिने कामहरु				
	False ceiling	व.फि.		१४८	१५३
	wall partation	व.फि.		२२८	२३६
	wall panneling	व.फि.		१२५	१३०
५२	Supply and fiting Flat Wall Panel Ivory Color			०	०
	50mm	व.फि.		१४२	१४७
	75mm	व.फि.		२३९	२४८
	100mm	व.फि.		२७९	२८९
५३	Supply and fiting R.P. Bottless Wall Panel Grey Color			०	०
	50mm	व.फि.		२२८	२३६
	75mm	व.फि.		२६३	२७२
	100mm	व.फि.		३०१	३११
५४	Supply and fiting Roof Panel Orange & Blue Color				
	50mm	व.फि.		२३८	२४६
	75mm	व.फि.		२७६	२८५
	100mm	व.फि.		३१३	३२४
५५	Supply and fiting Wood Siding Wall Panel Wood Color				
	75mm	व.फि.		२८८	२९८
	100mm	व.फि.		३२६	३३७

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

आल्मुनियम, यू. पि. भि. सि. का झ्याल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फल्स सिलिड आ.ब. २०८३/०८४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत दर रु	आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत दर रु	आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत दर रु
५६	Supply and fitting Zinc Wall & Roof Panel ZINC Color				
	50mm व.फि.			२८८	२९८
	75mm व.फि.			३२६	३३७
	100mm व.फि.			३६४	३७६
५७	Supply and fitting Steel Door, 30 min fire rated				
	900*2100 set			१५०४८	१५५५९
	1000*2100 set			१६३०२	१६८५६
५८	Supply and fitting ABS				
	900*2100 set			१३७९४	१४२६३
५९	Supply and fitting Panel Door				
	900*2100 set			१००३२	१०३७३
६०	Sandwich PUF Panel				
६०	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.		२६४	२७३
६०	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4 mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.		२३८	२४६
६०	75mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.		३१०	३२१
६०	75mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.		२८४	२९४
६०.१	100mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.		३७७	३९०
६०.१	100mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.		३४६	३५८
६०.१	150mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.		४४५	४६०
६०.१	150mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.		४२४	४३८
६०.१	30mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet-Roofing Panel with all accessories	व.फि.		२३८	२४६
६०.१	40mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet-Roofing Panel with all accessories	व.फि.		२५९	२६७
६०.१	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet-Roofing Panel with all accessories	व.फि.		२८४	२९४
६०.१	0.4mm thick Ridge Cap	र.फि.		१८६	१९२
	(Wood Polymer Composites) WPC Single Toilet Hollow Door Board (Size up to 14 sq. ft.) (32 mm)				
६०.१	Embossing Without Film	व.फि.		५४६	५६५
६०.१	With Hot-stamping Film	व.फि.		५६९	५८८
६०.२	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.		६२०	६४१
	WPC Single Room Hollow Door Board (Size from 15 sq. ft. to 18 sq. ft.) (32 mm)				
६०.२	Embossing Without Film	व.फि.		५४६	५६५
६०.२	With Hot-stamping Film	व.फि.		५६९	५८८
६०.२	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.		६२०	६४१
	WPC Double Hollow Door Board (Small) (Size from 19 sq. ft. to 22 sq. ft.) (32 mm)				

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

आलुमुनियम, यू. पि. भि. सि. का झ्याल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फ्ल्स सिलिड आ.व. २०८३/०८४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दर रु	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दर रु	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दर रु
६०.२	Embossing Without Film	व.फि.		५४६	५६५
६०.२	With Hot-stamping Film	व.फि.		५६९	५८८
६०.२	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.		६२०	६४९
	WPC Double Hollow Door Board (Medium) (Size from 23 sq. ft. to 26 sq. ft.) (32 mm)				
६०.२	Embossing Without Film	व.फि.		५४६	५६५
६०.२	With Hot-stamping Film	व.फि.		५६९	५८८
६०.२	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.		६२०	६४९
	WPC Double Hollow Door Board (Big) (Size from 27 sq. ft. to 32 sq. ft.) (32 mm)			०	०
६०.३	Embossing Without Film	व.फि.		५४६	५६५
६०.३	With Hot-stamping Film	व.फि.		५६९	५८८
६०.३	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.		६२०	६४९
६०	Supply and fitting U PVC Window (115mm)	व.फि.		७०२	७२६
	UPVC Door and Window Items				
६१	UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass)	Sq.Ft.		९०४	९३४
६१	UPVC Sliding Window frame (80/50) sliding Window Sash 38/62 mm white net all complete inside 1.5 reinforced 5mm clear glass	Sq.Ft.		५१७	५३५
६२	UPVC Door (80/50), Door frame 112/42 mm sash 9*100 Panel inside white net all complete inside 1.5 reinforced 5mm clear glass	Sq.Ft.		६४९	६६३
६३	UPVC Fixed Ventilation (40/60) inside 1.5 reinforced 5mm clear glass	Sq.Ft.		४७६	४९२
६४	UPVC Roofing Sheet 3 mm	Sq.Ft.		१०९	११२

बाँकी सेक्शनहरु नेपालगञ्ज वा काठमाण्डौको स्वीकृत दररेटमा बुवानी जोडि कायम हुने

Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a circular stamp.

पशु सेवा कार्यालय सग सम्बन्धित दररेट २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४
१	स्थानीय भैसी	प्रति गोटा	११००००	११००००	१०००००
२	स्थानीय राँगो	प्रति गोटा	१३००००	१३००००	१०००००
३	उन्नत मुराँ भैसी	प्रति गोटा	१३२०००	१३२०००	१२००००
४	उन्नत मुराँ राँगो	प्रति गोटा	१५५०००	१५५०००	१५००००
५	स्थानीय २ वर्ष मुनिको राँगो	प्रति गोटा	७५०००	७५०००	७००००
६	स्थानीय २ वर्ष मुनिको मुराँ राँगो	प्रति गोटा	८५०००	८५०००	८००००
७	स्थानीय २ वर्ष मुनिको पाडी	प्रति गोटा	५५०००	५५०००	५००००
८	उन्नत २ वर्ष मुनिको मुराँ पाडी	प्रति गोटा	७५०००	७५०००	७००००
९	उन्नत मुराँ १ देखि २ वर्ष सम्मको न्यूनतम तौल ७५ के.जी.	के.जी	५००	५००	५००
१०	उन्नत मुराँ २ वर्ष माथि सम्मको न्यूनतम तौल १०० के.जी.	के.जी	४७५	४७५	४७५
११	उन्नत मुराँ भैसी दुधालु ३ देखि ५ वर्ष माथि सम्मको न्यूनतम दैनिक दुध उत्पादन ८ लि.	लि.	१८६३०	१८६३०	१८६३०
१२	उन्नत मुराँ भैसी दुधालु ३ देखि ५ वर्ष माथि सम्मको न्यूनतम दैनिकदुध उत्पादन १० लि.	लि.	१५८००	१५८००	१५८००
१३	उन्नत मुराँ भैसी दुधालु ३ देखि ५ वर्ष माथि सम्मको न्यूनतम दैनिक दुध उत्पादन १२ लि.	लि.	१४९२०	१४९२०	१४९२०
१४	उन्नत मुराँ भैसी दुधालु ३ देखि ५ वर्ष माथि सम्मको न्यूनतम दैनिक दुध उत्पादन १५ लि.	लि.	१२३६६	१२३६६	१२३६६
१५	मुराँ तथा मुराँ कस भैसी जिउंदो तौल	के.जी	५००	५००	५००
१६	उन्नत बाछा जिउंदो तौल	के.जी	६५०	६५०	६५०
१७	बंगुर पाठापाठी ४५ दिन सम्मको	के.जी	४५०	४५०	४५०
१८	राँगो	के.जी	५००	५००	५००
१९	साडे	के.जी	३५०	३५०	३५०
२०	बोका /साडे जिउंदो तौल प्रति के.जी (मासुको लागि)	के.जी	६००	६००	६००
२१	बोका धुमा (व्याडको लागि)	के.जी	९००	९००	९००
२२	बोयर बोका ५०% सम्म	के.जी	१०००	१०००	१०००
२३	बोयर बोका ७५% सम्म	के.जी	१५००	१५००	१५००
२४	बोयर बोका ८०% सम्म	के.जी	२०००	२०००	२०००
२५	बोयर बोका ८०% देखि ९०% सम्म	के.जी	२५००	२५००	२५००
२६	बोयर बोका ९०% देखि माथि	के.जी	३०००	३०००	३०००
२७	माछा रेन्वोट्राउट	भूरा	५०	५०	५०
२८	कार्प माछा	भूरा	१०	१०	१०
२९	कालिज चल्ला	गोटा	५५०	५५०	५५०
३०	दुध प्रति लिटर	लि.	१००	१००	१००
३१	खसि बोकाको मासु	के.जी	८५०	९००	९००
३२	कुखुराको मासु ब्रोइलर	के.जी	५५०	४००	४५०
३३	स्थानीय कुखुराको मासु	के.जी	१०००	१०००	७५०

पशु सेवा कार्यालय सग सम्बन्धित दररेट २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४
३४	टर्कीको मासु	के.जी			१०००
३५	रौंगो मासु	के.जी	४००	४००	४५०
३६	बंगुर	के.जी	५००	५००	४००
३७	अण्डा	गोटा	२०	२०	२०
३८	अण्डा स्थानीय	गोटा	२५	२५	२५
३९	टर्की /होँसको अण्डा	गोटा			२५
४०	कालिज अण्डा	गोटा			२००
४१	बटुई अण्डा	गोटा			१५
४२	दही	लि.	१२०	१२०	१००
४३	घिउ प्रति के जि	के.जी			८००
४४	दुध प्रति लिटर	लि.			१००
पशुपन्छीको दुबानी दर रेट					
क्र.सं	विवरण	ईकाई			
१	साना पशुहरु (बोका/धुमा/बंगुर/आदि)	ति कि.मी गोटा	१५	१५	१५
२	रौंगो भैसी जस्ता ठुला पशुहरु	ति कि.मी गोटा	२५	२५	२५
	दर रेट				
३	२ वर्ष सम्मको जर्सी गाई	प्रति गोटा	१०००००	१०००००	१०००००
४	२ वर्ष सम्मको जर्सी सँढि	प्रति गोटा	५००००	५००००	५००००
५	स्थानीय गाई	प्रति गोटा	६०००	६००	६०००
६	हल गोरु	प्रति हल	५००००	५०००	५००००
७	३ वर्ष सम्मको स्थानीय गोरु	प्रति गोटा	२१०००	२१००	२१०००
८	स्थानीय बाख्रा जिउदो				
९	खरी बाख्रा	प्रति के.जी.	४५०	४९०	५००
१०	सिन्हाल बाख्रा	प्रति के.जी.	५००	५५०	५००
११	खरी /सिन्हाल बाख्रा (वर्ण शंकर)	प्रति के.जी.	५००	५५०	५५०
१२	खरी / सिन्हाल बोका	प्रति के.जी.	८००	८८०	८००
१३	खसी	प्रति के.जी.	५००	५००	५००
१४	उन्नत जातको बाख्रा				
१५	बोयर बाख्रा ५० प्रतिशत	प्रति के.जी.	६५०	७००	७००
१६	बोयर बाख्रा ७५ प्रतिशत	प्रति के.जी.			८००
१७	जमुनापारि बाख्रा	प्रति के.जी.	५५०	६००	६५०
१८	जमुनापारि बोका	प्रति के.जी.	९००	९९०	१०००
१९	भेडा जिउदो				
२०	कागे भेडा	प्रति के.जी.	४००	४००	४००
२१	कागे धुमा	प्रति के.जी.	५००	५००	५००
२२	वरुवाल भेडा	प्रति के.जी.	५००	५००	५००
२३	वरुवाल धुमा	प्रति के.जी.	६५०	६५०	६५०
२४	कुलुवा (क्षेतिपूति प्रयोजनको लागि)				विभागीय कार्यविधि अनुसार
२५	बोईलर	प्रति गोटा			विभागीय कार्यविधि अनुसार
२६	१ हप्ते	प्रति गोटा	११५	११५	११५
२७	२ हप्ते	प्रति गोटा	१६०	१६०	१६०
२८	३ हप्ते	प्रति गोटा	२००	२००	२००
२९	४ हप्ते	प्रति गोटा	२४०	२४०	२४०

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

पशु सेवा कार्यालय सग सम्बन्धित दररेट २०८३/०८४

क.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४
३०	५ हप्ते	प्रति गोटा	३००	३००	३००
३१	६ हप्ते	प्रति गोटा	४१५	४१५	४१५
३२	७ हप्ते	प्रति गोटा	५२५	५२५	५२५
३३	८ हप्ते	प्रति गोटा	६००	६००	६००
३४	कोईलर / स्थानीय कुखुरा (क्षतिपूर्ति प्रयोजनको लागि)				विभागीय कार्यविधि अनुसार
३५	एक दिने चल्ला प्रति गोटा	प्रति गोटा	७५	८०	७५
३६	६ महिना भन्दा कम उमेरको प्रति गोटा	प्रति गोटा	८००	८००	८००
३७	६ महिना भन्दा बढी उमेरको प्रति गोटा	प्रति गोटा	१५००	१५००	१५००
३८	बधिया स्थानीय भाले	प्रति गोटा	२५००	२५००	२५००
३९	लेयर्स कुखुरा (क्षतिपूर्ति प्रयोजनको लागि)				विभागीय कार्यविधि अनुसार
४०	१ हप्ते प्रति गोटा	प्रति गोटा	११५	११५	११५
४१	५ महिना भन्दा कम उमेरको	प्रति गोटा	९००	९००	९००
४२	६ महिना देखि १५ महिना सम्म	प्रति गोटा	१२००	१२००	१२००
४३	१५ महिना भन्दा माथिको	प्रति गोटा	४००	४००	४००
४४	गिरिराज कुखुरा (क्षतिपूर्ति प्रयोजनको लागि)				विभागीय कार्यविधि अनुसार
४५	१ दिने चल्ला	प्रति गोटा	८०	८०	१००
४६	१ हप्ता सम्मको	प्रति गोटा	१००	१००	१३०
४७	५ महिना सम्मको	प्रति गोटा	६००	६००	६००
४८	बयस्क	प्रति गोटा	१०००	१०००	१०००
४९	हाँस (क्षतिपूर्ति प्रयोजनको लागि)				विभागीय कार्यविधि अनुसार
५०	हाँस १ महिना सम्मको	प्रति गोटा	३००	३००	३००
५१	२ देखि ६ महिना सम्मको	प्रति गोटा	६००	६००	६००
५२	६ महिना माथिको	प्रति गोटा	१२००	१२००	१२००
५३	फाईटर कुखुरा ठुलो प्रति गोटा	प्रति गोटा	२०००	२०००	२०००
५४	१ देखि २ महिना सम्मको	प्रति गोटा	३००	३००	३००
५५	२ देखि ६ महिना सम्मको	प्रति गोटा	१२००	१२००	१२००
५६	टर्की (क्षतिपूर्ति प्रयोजनको लागि)				विभागीय कार्यविधि अनुसार
५७	एक दिने चल्ला प्रति गोटा	प्रति गोटा	६००	६००	६००
५८	६ महिना भन्दा कम उमेरको प्रति गोटा	प्रति गोटा	३५००	३५००	३५००
५९	६ महिना माथिको	प्रति गोटा	६५००	६५००	६५००
६०	परेवा	प्रति गोटा	१००	१००	१००
६१	च्याखुरा	प्रति गोटा	१०००	१०००	१०००
६२	बट्टाई चल्ला	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०
६३	कडकनाथ (क्षतिपूर्ति प्रयोजनको लागि)				विभागीय कार्यविधि अनुसार
६४	६ महिना सम्मको	प्रति गोटा	१५००	१५००	१५००
६५	६ महिना माथिको	प्रति गोटा	२५००	२५००	२५००
६६	कालिज, घर पालुवा (अनुमती प्राप्त)				
	एक दिने चल्ला प्रति गोटा	प्रति गोटा			१४००
	मभेलाको प्रति गोटा	प्रति गोटा			२५००
	बयस्क प्रति गोटा	प्रति गोटा			४०००
६७	लौकाट (क्षतिपूर्ति प्रयोजनको लागि)				विभागीय कार्यविधि अनुसार
६८	६ महिना सम्मको	प्रति गोटा	५००	५००	५००
६९	६ महिना माथिको	प्रति गोटा	१२००	१२००	१२००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

पशु सेवा कार्यालय सग सम्बन्धित दररेट २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४
७०	डाले घाँस नाहो जरा				
बहु वर्षीय घाँसको बीउ तथा घेर्नको दर रेट					
क्र.सं	विवरण	ईकाई			
१	डाले घाँस	गोटा	१०	११	११
	इपिल इपिल	गोटा			१०
	टाँकी	गोटा			२०
	कोइरालो	गोटा			२०
	सिटले किम्बु	गोटा			२०
	निमारो	गोटा			२०
	बकाइनो	गोटा			१५
	काब्रो	गोटा			१०
	राई खनायो	गोटा			३०
	खनायो	गोटा			१०
	चडर	गोटा			३०
	मेण्डुला	गोटा			१०
२	मरिङ्गा आदि	गोटा	२०	२२	२२
३	मुई घाँस				
	सुपर नेपियर	प्रति गोटा	५	५	१०
	थिन नेपियर	प्रति गोटा	५	५	५
	मोठ नेपियर	प्रति गोटा	१०	१०	५
	अम्नीसो	प्रति गोटा			१०
	बदामे	प्रति गोटा	१०	१०	५
	ग्वोटमाला	प्रति गोटा	५	५	१०
	मोलाटो	प्रति गोटा	५	५	५
	पास पालम	प्रति गोटा			५
४	घाँसको बिउ				
	जै	प्रति के जी		१२०	१२०
	वार्पिम	प्रति के जी		४००	४००
	ज्वाइन्ट भेच	प्रति के जी		१२०	१२०
	वाजरा	प्रति के जी		१४०	१४०
	टियोसन्टि मकै चरी	प्रति के जी		१६०	१६०
	सरगम	प्रति के जी		१८०	१८०
	भेच	प्रति के जी		१५०	१५०
५	ऊन				
	भेडा बाकाको उन	प्रति के.जी.	६००	६००	६००
	खरायोको उन	प्रति के.जी.	२६००	२६००	२६००
	छाला	प्रति गोटा			६००
	पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका लागि कृषि ज्यामी	दैनिक		८००	८००
६	माछा	प्रति के जि			७००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

खाद्य संस्थान/शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम सम्बन्धी दररेट आ.ब २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	हुवानी र भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/८२	आ.ब. २०८२/०८३	आ.ब. २०८३/०८४
१	तौलाई गरेको	प्रति कुइन्टल	३८.	४०.	४०.
२	अनलोडिंग चौकाई	"	३१.	३५.	३५.
३	निफनेको	"	४८०.	४८०.	४८०.
४	फ्युमिगेशन गरेको	"	१०.	१०.	१०.
५	एक ठाँउबाट अर्को ठाँउ सारेको (१० मिटर वरपर सम्म)	"	१०.	१०.	१०.
६	बोरा सिलाई	"	१०.	१०.	१०.
७	चामल ढाला गरेको	"	३९.	४०.	४०.
८	चौकाई गरेको	"	२४.	२५.	२५.
	अति आवश्यक आवश्यकतामा				
९	खलगा सदरमुखकाम देखी नायकवाडा घाट डिपो सम्म	"	२९७०.	२९७०.	२९७०.
१०	खलगा सदरमुखकाम देखी चौखा डिपो सम्म	"	२३१०.	२३१०.	२३१०.
११	खलगा सदरमुखकाम देखीदशेरा डिपो सम्म	"	१६५०.	१६५०.	१६५०.
१२	खलगा सदरमुखकाम देखी घोगी डिपो सम्म	"	१९८०.	१९८०.	१९८०.
१३	खलंगा देखि दल्ली	"	२०९०.	२०९०.	२०९०.
१४	खलंगादेखि सक्ला	"	२२१०.	२२१०.	२२१०.
१५	खलंगादेखि सानाखोला	"	३२६७.	३२६५.	३२६५.
१६	खलंगादेखि घरंगा	"	१९३६.	१९४०.	१९४०.
१७	खलंगादेखि पजारु	"	१६५०.	१६५०.	१६५०.
१८	खलंगा देखि रुजुतारा	"	१७५०.	१९२५.	१९२५.
१९	खलंगा देखि काउली	"	२७५०.	२७५०.	२७५०.
२०	खलंगा देखि शिवालय	"	८८०.	८८०.	८८०.
२१	खलंगा देखि पोखरा भेरी	"	८८०.	८८०.	८८०.
२२	खलंगा देखि काडा	"	१३२०.	१३२०.	१३२०.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

कृषिसंग सम्बन्धीत दररेट आ.व. २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	ढुवानी र भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४
१	गोठे मल (राम्रोसंग कुहेर धुलो बनेको, कालो रंगको, गन्ध नआउने)	प्रति के.जी.		५	५
२	भर्मिकम्पोष्ट मल (राम्रोसंग कुहेर धुलो बनेको, चिस्यानको मात्रा २५-३०% रहेको, कालो रंगको, गन्ध नआउने)	प्रति के.जी.		३५	३५
३	आँपको ईनाचिङ्ग बिरुवा (दशहरि, मालदह), लिचीको (एयर लेयरिड बिरुवा) उन्नत जातका बिरुवा (पोली ब्याग वा माटोमा जरा प्याक गरिएका)	प्रति गोटा		८५	८५
४	आपको ईनाचिङ्ग बिरुवा (आम्रपाली)	प्रति गोटा		११५	११५
५	केराका उन्नत जातका बिरुवा (Tissue Culture बिरुवा)	प्रति गोटा		७०	७०
६	केराका उन्नत जातका बिरुवा (सकर्स बिरुवा)	प्रति गोटा		३५	३५
७	एमोकाडो कलमी बिरुवा (पोलिब्याग)	प्रति गोटा		१६५	१६५
८	एमोकाडो बिजु बिरुवा (पोलिब्याग)	प्रति गोटा		७०	७०
९	उच्च घनत्वमा आधारित स्याउका कलमी बिरुवा (४-५ फिट उचाई, ६-८ फल्ने हाँगाहरु भएको, M-९ वा जेनेभा-२ रुटस्टकमा कलमी गरिएको फुजी/माला वा अन्य जातका स्वस्थ बिरुवा)	प्रति गोटा		१२००	१२००
१०	स्याउका कलमी बिरुवा	प्रति गोटा		१२०	१२०
११	स्याउ बिजु बिरुवा	प्रति गोटा		५०	५०
१२	नास्पाती कलमी बिरुवा	प्रति गोटा		८५	८५
१३	दाँति ओखर (Walnut): कलमी (३-४ फिट उचाइ, २-३ वर्षे, श्रोत र जात खुलेको बिरुवा)	प्रति गोटा		४५०	४५०
१४	दाँति ओखर (Walnut): कलमी आयातित (नेपाल बहिर) (३-४ फिट उचाइ, २-३ वर्षे, श्रोत र जात खुलेको बिरुवा)	प्रति गोटा		५००	५००
१५	दाँति ओखर (Walnut) बीजु	प्रति गोटा		१००	१००
१६	अंगुर कटीङ्ग	प्रति गोटा		४०	४०
१७	कागजी बदाम (Almond) कलमी (२-३ फिट उचाइ, जात र श्रोत खुलेको २-३ वर्षे बिरुवा)	प्रति गोटा		१७०	१७०
१८	किवीफल (Kiwi fruit) कलमी (२-३ फिट उचाइ, जात र श्रोत खुलेको २ वर्षे, बिरुवा)	प्रति गोटा		२००	२००
१९	किवीफल बिजु बिरुवा	प्रति गोटा		१००	१००
२०	जापानी हलुवावेद (Persimmon) कलमी (२-३ फिट उचाइ, जात र श्रोत खुलेको २ वर्षे बिरुवा)	प्रति गोटा		३००	३००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

कृषिसंग सम्बन्धीत दररेट आ.व. २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	ढुवानी र भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४
२१	जापानी हलुवावेद (Persimmon) बिजु	प्रति गोटा		५०	५०
२२	सिउडी फल (Dragon Fruit) (१ फिट उचाइ, जात र श्रोत खुलेको पोली ब्यागमा हुर्काइएको १-२ वर्षे बिरुवा)	प्रति गोटा		१००	१००
२३	अलैची (२-३ फिट र १-२ वर्षे)	प्रति गोटा		१०	१०
२४	मेकाडेमिया नट (२-३ फिट उचाइ, १ वर्षे बिरुवा)	प्रति गोटा		२५०	२५०
२५	सुन्तला (Mandarin), जुनार (Sweet Orange), कागती (Acid Lime), मुन्तला (Kumquat) कलमी (१-२ फिट उचाइ, ट्राइफोलियट वा जुनार वा सिट्रेन्ज वा रंगपुर लाइममा कलमी गरिएको जात र श्रोत खुलेको १-२ वर्षे बिरुवा)	प्रति गोटा		८५	८५
२६	सुन्तला (Mandarin), जुनार (Sweet Orange), कागती (Acid Lime), मुन्तला (Kumquat) कलमी (२-३ फिट उचाइ, CTV र Citrus Greening रोग मुक्त प्रमाणित भएको स्क्रिन हाउस भित्र हुर्काइएको १-२ वर्षे बिरुवा)	प्रति गोटा		२००	२००
२७	सुन्तला (Mandarin), जुनार (Sweet Orange), कागती (Acid Lime), मुन्तला (Kumquat) बिजु	प्रति गोटा		३०	३०
२८	कुरिल्लो (हार्डब्रिड)	प्रति गोटा		३०	३०
२९	सुन्तला/कागती/जुनार/माल्टा बिजु बिरुवा	प्रति बोट			४५
३०	सुन्तला/कागती/जुनार/माल्टा कलमी बिरुवा	प्रति बोट			९०
३१	सुन्तला/कागती/जुनार/माल्टा कलमि स्क्रिन हाउस भित्र	प्रति बोट			२००
३२	बकाइनो/चिउरी/टाँकि/काउलो/पैयौँ पोली ब्याग भित्र	प्रति बोट			३२
३३	बकाइनो/चिउरी/टाँकि/काउलो/पैयौँ पोली ब्याग बाहिर	प्रति बोट			२०
बिजविजन तर्फ विवरण					
१	आलुको स्थानीय बीउ	प्रति के जि		५५	५५
२	आलुको उन्नत बीउ	प्रति के जि		६५	६५
३	मकैको उन्नत बीउ	प्रति के जि		११०	११०
४	मकै प्रमाणित बीउ	प्रति के जि		१२०	१२०
५	धानको उन्नत बीउ	प्रति के जि		८५	८५
६	धानको प्रमाणित बीउ	प्रति के जि		९०	९०
७	गहुको उन्नत बीउ	प्रति के जि		९०	९०
८	गहुको प्रमाणित बीउ	प्रति के जि		९५	९५
९	भटमासको प्रमाणित बीउ	प्रति के जि		१००	२५०


कृषिसंग सम्बन्धीत दररेट आ.ब. २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	ढुवानी र भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. २०८१/८२	आ.ब. २०८२/८३	आ.ब. २०८३/८४
१०	भटमासको उन्नत बीउ	प्रति के जि		९०	२६०
११	अदुवाको बीउ	प्रति के जि		११०	११०
१२	बेसारको बीउ	प्रति के जि		८०	८०
१३	लसुनको बीउ	प्रति के जि		१६५	१६५
१४	मासको उन्नत बीउ	प्रति के जि		२३०	२३०
१५	मुसुरोको उन्नत बीउ	प्रति के जि		९०	९०
१६	सुर्यमुखीको बीउ	प्रति के जि		१७५	१७५
१७	बदामको बीउ	प्रति के जि		१८०	१८०
१८	न्युक्लियस पाँच फ्रेम खाली मौरी घर	प्रति के जि		१८५	१८५
मौरीपालन तर्फको विवरण					
१	गोला सहितको आधुनिक मौरी घर	प्रति गोटा		१००००	१२०००
२	न्युक्लियस पाँच फ्रेम खाली मौरी घर	प्रति गोटा		२५००	२५००
३	गोला बाहेकको/खाली आधुनिक मौरी घर	प्रति गोटा		४०००	४०००
४	मौरीको मह	प्रति के जि		११००	११००
५	बकाईनो (पोलिब्याग)	प्रति गोटा		२४	२४
६	चिउरीको बिरुवा, टाँकी/कोईरालोको बिरुवा, टिमुर २ वर्षे (पोलिब्याग)	प्रति गोटा		३०	३०
७	काउलोको बिरुवा (पोलिब्याग)	प्रति गोटा		२०	२०
८	पैयूको बिरुवा (पोलिब्याग)	प्रति गोटा		२०	२०
कृषि श्रमिक ज्याला दर/ कृषि सामग्री ढुवानी तर्फको विवरण					
१	फलफूलका बिरुवा कलमी गर्न दक्ष कृषक श्रमिकको ज्याला (प्रति दिन कलमी बिरुवा संख्या:- स्याउ- १५०, ओखर/हलुवावेद-१००, किवि/सुन्तला/कागती-२५०)	प्रति दिन		१०००	१०००
२	ज्यादै असजिलो भारी ढुवानी (मानिस/घच्चडले बोक्ने):- हिउदे तथा वर्षे फलफूलका बिरुवाहरु, बीउ आलु, कृषि औजारहरु/उपकरणहरु, तरकारीका बिरुवाहरु, रोग तथा कीट नासक बिषादीहरु, मौरीको घार, ज्यादै गन्हाउने झोल तथा पाउडर जस्ता सामानहरु प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	प्रति के.जी.		३	३

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

वनसँग सम्बन्धित दररेट (ढुवानी र भ्याट बाहेक) आ.व. २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	ढुवानी र भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४
	विरुवा				
१	बाँसको राईजोम	गोटा	२२५	२४०	२६४
२	बाँसको विउबाट उत्पादित विरुवा	गोटा	१००	१००	११०
३	बाँसको कलमी विरुवा	गोटा	२००	२००	२२०
४	निगालोको राईजोम	गोटा	३०	३०	३३
५	नेपियर सेट	गोटा	३	३	३
६	अम्रिसोको राईजोम	गोटा	७	७	८
७	रुद्राक्ष (पोलिव्यागमा भएको)	गोटा	२५०	२५०	२७५
८	असोक (पोलिव्यागमा भएको)	गोटा	८०	८५	९४
९	श्रीखण्ड (पोलिव्यागमा भएको)	गोटा	४०	४५	५०
१०	चिराईतो (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	१७	१७	१९
११	रिष्टा (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	३०	३०	३३
१२	सुगन्धवाल (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	३०	३०	३३
१३	दालचिनी (तेजपात) (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	३०	३०	३३
१४	कूरिलो (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	१७	१७	१९
१५	सजीवन (रतन्जितो) (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	७	७	८
१६	काउलो (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	१७	१७	१९
१७	किम्बु काफल (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	१७	१७	१९
१८	बकाईनो (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	२४	२४	२६
१९	खयर (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	३०	३०	३३
२०	सिसौ (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	३०	३०	३३
२१	मसला (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	३०	३०	३३
२२	अमला (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	३०	३०	३३
२३	टाँकी, कोईराला (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	३०	३०	३३
२४	टिमु १ वर्षे (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	३०	३०	३३
२५	टिमु २ वर्षे (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	५०	५०	५५
२६	चिउरी (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	३०	३०	३३
२७	लप्सी (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	३०	३०	३३
२८	सतुवा (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	२४	२४	२६
२९	सल्ला (खोटे र गोत्रे) (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	३०	३०	३३
३०	लौठ सल्ला (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	४५	४५	५०
३१	देवदार (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	५०	५०	५५
३२	निम	प्रति गोटा	३०	३०	३३
३३	कपुर	प्रति गोटा	३०	३०	३३
३४	धुपी सल्ला	प्रति गोटा	३०	३०	३३
३५	ईपिल,	प्रति गोटा	३०	३०	३३
३६	निमारो	प्रति गोटा	३०	३०	३३



वनसँग सम्बन्धित दररेट (ढुवानी र भ्याट बाहेक) आ.व. २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	ढुवानी र भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४
३७	कात्रो	प्रति गोटा	३०	३०	३३
३८	खन्यु(राइ खन्यु)	प्रति गोटा	३०	३०	३३
३९	बडहर	प्रति बेर्ना	३०	३०	३३
४०	बिरुवा बोधित्त	प्रति गोटा		५००	५५०
४१	विजय साल	प्रति गोटा		२००	२२०
४२	हरौं	प्रति गोटा			२२
४३	बरौं	प्रति गोटा			२२
४४	जामुन	प्रति गोटा			३१
४५	पिपल कटिङ्ग	प्रति गोटा			१६५
४६	लहरे पिपल कटीङ्ग	प्रति गोटा			१२१
४७	बेल लोकल	प्रति गोटा			३३
४८	बेत	प्रति गोटा			१७
४९	सिरिस	प्रति गोटा			१७
५०	सर्पगन्धा	प्रति गोटा			१९
५१	रक्त चन्दन	प्रति गोटा			१६५
५२	दाते ओखर	प्रति गोटा			१२१
५३	उत्तिस	प्रति गोटा			११
५४	सितलचिनी	प्रति गोटा			२४
५५	बेल	प्रति गोटा			२८
५६	गुल्मोहर	प्रति गोटा			१२१
५७	बिरेन्द्र फुल	प्रति गोटा			२८
५८	कल्की	प्रति गोटा			१२१
५९	समी	प्रति गोटा			२८
६०	जकारान्दा	प्रति गोटा			२८
चिरान काठ					
१	साल	घन फिट	६०००	६०००	६६००
२	अस्ना	घन फिट	३५००	३५००	३८५०
३	जामुन	घन फिट	३५००	३५००	३८५०
४	सल्ला	घन फिट	११००	११००	१२१०
५	ढुनि	घन फिट	१६५०	१६५०	१८१५
६	आप	घन फिट	१५००	१५००	१६५०
७	सिसौ (वृक्षारोपण)	घन फिट	४०००	४०००	४४००
८	सिसौ (जंगली)	घन फिट	४९५०	४९५०	५४४५
९	उत्तिस	घन फिट	१०००	१०००	११००
१०	सिमल	घन फिट	१०००	१०००	११००

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

वनसँग सम्बन्धित दररेट (ढुवानी र भ्याट बाहेक) आ.व. २०८३/८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	ढुवानी र भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४
११	मसला	घन फिट	११००	११००	१२१०
१२	शिरिष	घन फिट	१२००	१२००	१३२०
१३	अन्य	घन फिट	१०००	१०००	११००
१४	दाउरा(२०'x५'x५')	चट्टा	१००००	१००००	११०००
	रुख कटान मुखान कार्य				
१	रुख नम्बरिङ तथा छपान कार्य	रुख	३०	१५	१७
२	रुख काटी गोलिया बनाउने कार्य	घन फिट	३५	२०	२२
३	गोलियाको बोक्रा झिक्ने र रिङ्ग बनाउने कार्य	घन फिट	१५	५	६
४	नम्बरिङ गर्ने कार्य	घन फिट	७	३	३
५	ग्रेडिङ गर्ने कार्य	घन फिट	१०	५	६
६	गोलिया तान्ने र संकलन गर्ने कार्य	घन फिट	२५	२५	२८
७	गोलिया लोड अनलोड	घन फिट	२५	२५	२८
८	गोलिया पाईलिङ गर्ने कार्य	घन फिट	१२	१५	१७
९	काठबाट बनेको ट्रि गार्ड,ईनामेलिङ सहित (१.५० मि. उचाई x१८" चौडाईx१८" मोटाई)	प्रति गोटा		२५००	२७५०

विभिन्न वस्तु तथा निर्माण सामग्रीहरूको ढुवानी सम्बन्धी दररेट आ.व. २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दर रु	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दर रु	आ.व. २०८३/०८४ को दर रु
ढुवानी सम्बन्धी					
क) मानिसबाट					
१	सजिलो सामान	Per kg Per km	३	३.३	३.३
	असजिलो सामान	"	३.५	३.५	३.५
	ज्यादै असजिलो सामान	"	४	४.३	४.३
	बढी आयतन भएको सामान	"	५	५.३	५.३
	जिवित प्राणी, विरुवा	"	४	४	४
२	सजिलो सामान (घोडा खच्चडबाट)	"	२	२.३	२.३
ख) गाडीबाट (सजिलो सामग्री)					
३	पक्की सडक	Per kg Per km	०.०५२८०५	०.०३६	०.०३६
	ग्राभेल सडक	"	०.०६४७४	०.०४	०.०४
	कच्ची सडक	"	०.११५०६	०.०५२	०.०५२
ग) गाडीबाट (असजिलो सामग्री)					
४	पक्की सडक	प्रति के.जी. प्रति कि.मी	०.०६८	०.०३९	०.०३९
	ग्राभेल सडक	"	०.११७	०.०४३	०.०४३
	कच्ची सडक	"	०.१६२	०.०५५	०.०५५
घ) गाडीबाट (ज्यादै असजिलो सामग्री)					
५	पक्की सडक	के.जी. प्रति कि.मी.	०.०९५५	०.०४२	०.०४२
	ग्राभेल सडक	"	०.१२९५	०.०४६	०.०४६
	कच्ची सडक	"	०.१८९५	०.०५८	०.०५८
ङ) गाडीबाट (बढी आयतन भएको सामग्री)					
६	पक्की सडक	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.१०८९८	०.०४३	०.०४३
	ग्राभेल सडक	"	०.०१४१	०.०४७	०.०४७
	कच्ची सडक	"	०.२५३५	०.०५९	०.०५९

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

विभिन्न वस्तु तथा निर्माण सामग्रीहरूको ढुवानी सम्बन्धी दररेट आ.व २०८३/०८४

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दर रु	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दर रु	आ.व. २०८३/०८४ को दर रु
च) गाडीबाट (जिवित प्राणी, विरुवा)					
७	पक्की सडक	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.०८०९	०.०४२	०.०४२
	ग्राभेल सडक	"	०.११६५	०.०४६	०.०४६
	कच्ची सडक	"	०.१६२४	०.०५८	०.०५८
८	केवल कन्डक्टर ड्रम /इन्सुलेटर /ट्रान्सफर्मर/ जेनेरेटर	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.			
	पक्की सडक	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.			१.२५
	ग्राभेल सडक	"			१.२५
	कच्ची सडक	"			१.२५
लोडिङ्ग / अनलोडिङ्ग २० मिटर वरपर सम्म					
१	औषधि आदि टुट्ने फुट्ने सामान	क्विन्टल	७१	७२	७२.
२	विजुलीको सामान (पोल समेत), झो. पु. सामान	क्विन्टल	७१	७५	७५.
३	ट्रान्सफर्मर / जेनेरेटर	क्विन्टल	८२	८५	८५.
४	अन्य सामान				
	सजिलो सामान	प्रति के.जी	०.१५५१	०.१५५१	०.१५५
	असजिलो सामान	"	०.१६९१	०.१६९१	०.१६९
	ज्यादै असजिलो सामान	"	०.२८२२	०.२८२२	०.२८२
	बढी आयतन भएको सामानहरु	"	०.३५३३	०.३५३३	०.३५३
	जिवित प्राणी (मौरी घर , चल्लाको बाकस , माछाको बाकस , भुरा माछाको बाकस आदि)	प्रति गोटा	०.१४११	०.१४११	०.१४१
	विरुवा (कलमी , विरुवाको थैला, केराको गानो , आदि)	"	०.२४०२	०.२४०२	०.२४
	गाडी भाँडा (पक्कि बाटो) इन्धन र कर बाहेक	प्रतिदिन			६०००.
	गाडी भाँडा (कच्चि बाटो) इन्धन र कर बाहेक	प्रतिदिन			१००००.

निर्णय नं २

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ नियम ९४ उपनियम ६ को प्रयोजनार्थ जिल्ला भरी लागु हुने गरी घरभाडा र अचल सम्पत्तीका लागि देहाय बमोजिमको रेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

घर भाडा सम्बन्धी दर बहाल कर बाहेक					
क्र.स	विवरण	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रु		आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दर रु	
क	सदरमुकाम भित्र	प्रति वर्ग फिट दर रु		प्रति वर्ग फिट दर रु.	
		पक्की	कच्ची	पक्की	कच्ची
अ.	मुख्य सडक (मोटर बाटो)				
१	शान्ति चौतारादेखि थाप्लेचौर र जनक पुस्तकालय दरबार सडक सम्म	३९.९		३९.९	३९.९
आ	शाखा सडक गोरेटो बाटो				
२.	रानागाउँ पानी ट्याकीदेखि गैरीखासी र गैरीखासी रामजानकी टोलदेखी ठाँटी चौतारा सम्म	३३.२७		३३.२७	३३.३
३.	ठाँटी फर्निचर उचोगदेखि थाप्लेचौर सम्म	२६.६		२६.६	२६.६
४.	शिक्षा कार्यालय देखि राधाकृष्ण टोल सिमल गैरी ठाँटीसम्म	२२.६३		२२.६३	२२.६
५.	जनक पुस्तकालय पानी ट्याकी देखि सृजना टोल देखि सिमल गैरी सम्म	२१.३		२१.३	२१.३
६.	जि.स.स. गेट देखि गणेश टोल ठाँटी चौतारासम्म	३२.३		३२.३	३२.३
७.	न्यूरोड बाटो देखि हनुमान प्रा.वि. कवड हल थाप्ले चौर सम्म	३३.२८		३३.२८	३३.३
ख.	सदरमुकाम बाहिर (जिल्ला भरी)	२६.६		२६.६	२६.६

Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a circular stamp with the number ५११७ and several illegible signatures.

अचल सम्पत्ती मूल्यांकन सम्बन्धी आ ब २०८३।०८४

घरको बर्गिकरण तथा दर रेट

सि. नं	घरको विवरण	प्लिन्य एरिया (प्रति वर्ग मिटर)		
		आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रु	आ.ब. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रु	आ.ब. २०८३/८४ को स्वीकृत दर रु
१	माटोको जोडाईमा फोरुवा हुंगाको गारो कुकाठ प्रयोग गरि खरले छाएको र माटोले लिपेको	९६५	९६५	९६५
२	माटोको जोडाईमा फोरुवा हुंगाको गारो साल काठ प्रयोग गरि टिन वा स्लेट लेछाएको र माटोले लिपेको	२०००	२०००	२०००
३	सि नं २ जस्तै तर भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कर गरेको	२२००	२२००	२२००
४	सि.नं ३ जस्तै तर आर.सि.सि छानो र भुईँ पक्कि	२४६०	२४६०	२४६०
५	सिमेन्ट मसलाको जोडाईमा फोरुवा वा कुदेको हुंगा वा ईटाको गारो काठ प्रयोग गरि टिन वा स्लेटले छाएको र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कर गरेको र भुईँ पक्कि	२५००	२५००	२५००
६	सि.नं ५ जस्तै तर आर सि सि छानो सम्पूर्ण फिनिशिंग भएको	२७००	२७००	२७००
७	आर.सि.सि फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्पूर्ण फिनिशिंग भएको	२८५०	२८५०	२८५०
८	आर.सि.सि फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्पूर्ण फिनिशिंग भएको तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक विधि प्रयोग गरि प्राविधिक डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा तयार भएको			
९	स्ट्रक्चरल एनालिसिस तथा डिजाइन गरि तयार गरिएका भवन	४०००	४०००	४०००
१०	मार्बल छापेको	४३०	४३०	४३०
११	मोज्याइक गरेको	३६०	३६०	३६०
१२	ग्लेज्ड टाईलको सम्पूर्ण काम गरिएको	२९०	२९०	२९०
१३	सेरामिक टाईलको सम्पूर्ण काम गरिएको	२५०	२५०	२५०
१४	पेभिग स्टोन फिनिशिंगको सम्पूर्ण काम गरिएको	२९०	२९०	२९०
१५	अग्राख काठको पार्केटिंग गरिएको	२९०	२९०	२९०

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

१६	गाडी पार्किङको सुविधा भएको	कुल खर्चको ५%	कुल खर्चको ५%	कुल खर्चको ५%
१७	खानेपानी तथा सरसफाईको साधारण सुविधा भएको	कुल खर्चको ५%	कुल खर्चको ५%	कुल खर्चको ५%
१८	तातो/चिसो सहितको खानेपानी तथा सरसफाईको सुविधा	कुल खर्चको १०%	कुल खर्चको १०%	कुल खर्चको ५%
१९	साधारण फिक्सचर्स तथा वाइरिंग सहितको विद्युतीयकरण	कुल खर्चको ५%	कुल खर्चको ५%	कुल खर्चको ५%
२०	अर्थीग सिस्टम तथा स्तरीय इक्सचर्स	कुल खर्चको १०-१५%	कुल खर्चको १०-१५%	कुल खर्चको १०-१५%


सुविधाको वर्गीकरण


निम्नानुसारको सुविधा उपलब्ध भएमा सोहि अनुसार माथि उल्लेखित दररेटबाट आउने मुल्यमा निम्न प्रतिशतले थप गरि मुल्यांकन गरिनेछ ।


सि. नं.	सुविधाको विवरण	आ.आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रु प्रतिशत	आ.व. २०८१/०८२को स्वीकृत दर रु	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रु
१	प्राविधिक डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा निर्माण गरिएको प्रमाण भएको	५	५	५
२	घर बाहिर साधारण पक्कि चर्पी बिहान बेलुका पानीको सुविधा भएको	३	३	३
३	घर बाहिर सेफ्टी टंकी सहितको पक्कि चर्पी र बाथरुमको समेत सुविधा भएको र चौबिसै घण्टा पानीको सुविधा भएको	५	५	५
४	सि. न. ३ जस्तै तर घर भित्र चर्पी र बाथरुम भएको	७	७	७
५	कोठाहरुमा जोडिएको ट्वाइलेट बाथरुम	प्रत्येक कोठाको रु. ३५००० थप	प्रत्येक कोठाको रु. ३५००० थप	प्रत्येक कोठाको रु. ३५००० थप
६	घर बाहिर र भित्र साधारण भरयांग भएको	३	३	३
७	घर भित्र राम्रो पक्कि भरयाङ्ग	४	४	४
८	प्रत्येक तल्लालाइ छुट्याउने पक्कि भरयाङ्ग	५	५	५

(Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page)

९	साधारण वाइरिंग गरेको बिजुलीको सुविधा	३	३	३
१०	व्यवस्थित किसिमको वाइरिंग बिजुली सुविधा भएको	५	५	५
११	टेलिफोन सुविधा	२	२	२
१२	व्यवस्थित ढल निकास	३	३	३
१३	चारैतिर पर्खालले घेरेको र फलामे गेट सहित	६	६	६
१४	झ्याल ढोकामा जाली ठोकेको मार्बल लगाएको भुईँ	३	३	३
१५	गाडी पार्किङको सुविधा भएको	५	५	५
१६	भवन संहिता तथा निर्माण मापदण्ड अनुसार set Back Ground Coverage आदि समेतको व्यवस्था भएको	१५	१५	१५








(मुल्यांकन विधि)

१) घरको प्रत्येक तलाको बाहिरी भाग (Plinth Area) को नाप लिएर क्षेत्रफल निकाल्ने र जोड्ने ।

२) घरको प्रकार अनुसार त्यसको हालको मूल्य निकाल्ने, त्यसमा सुबिधाको हकमा मूल्य थप गर्ने र घर निर्माण भएको अवधि अनुसार हासकट्टी गर्ने । (प्रकरण क) लाई आधार मान्नुपर्ने छ र त्यसरी बाँकी हुन आउने रकम त्यस घरको खुद मूल्य आउछ । (हास कट्टी गरि कायम भएको मूल्य यस प्रकार सुत्र बाट निकाल्नु पर्छ)

$$D = P * (1 - rd / 100) * n$$

Where, D= Depriced Value, P= Cost at Present Market Rate,

n= The age of Building in Years

rd= The Fixed Percentage of Depreciation that Depends upon the Life of building

३) मूल्य निर्धारण समितिले तोकेको वा त्यस्तो समिति नभएमा जग्गा रजिस्ट्रेशन परियोजनाको लागि मालपोतकार्यालयले तोकेको न्यूनतम दर रेटलाई आधार मानि जागाधनीले जग्गाको मूल्य निकाल्ने ।

४) घरभाडा दर निर्धारणको लागि घरको खुद मूल्यको ६ प्रतिशत र जग्गाको मूल्यको ४ प्रतिशत ले हुन आउने रकममा बार्षिक रुपमा तिरिने कर, मर्मत खर्च आदि जोडेर आउने रकम त्यस्तो घरको बार्षिक भाडादर हुनेछ । त्यसलाई १२ ले भाग गरेमा प्रति महिनाको भाडा आउछ । जग्गाको मूल्य ६० प्र.श. र बजार मूल्य ४० प्र.श. सरकारी मूल्यलाई जोडी कायम गर्नु पर्ने छ ।

३. परिभाषा/विविध

१. सदरमुकाम बाहिर भन्नाले सदरमुकाम बाहिर मूल सडकमा पर्ने मुख्य बजार क्षेत्र, ईलाका प्रशासन कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरू रहेको ठाउँ तथा सहर सडकमा पर्ने स्थानहरू भन्ने बुझ्नु पर्ने छ ।

२ उपयोगी उमेर (Utility life) पुरा भएका घरहरूको मुल्यांकन हुने छैन ।

३. माथि उल्लेखित विवरण भन्दा फरक सुबिधा वा असुबिधा भेटिएमा सम्बन्धित प्राविधिकले कारण सहित मूल्यमा थप घट गर्न सक्ने छन ।

४. मुल्यांकनकर्ताले स्थलगत भ्रमण गरि आफैले आफैले नापेर माथिका विवरणहरू प्रस्ट खुल्ने गरि प्रतिवेदन समेत पेश गर्नु पर्ने छ ।

५. इयाल नभएका र भएपानी सारै साना र कोठामा दिउसैबत्ति बल्नु पर्ने खालका कोठाहरू भएमा तिनको अवस्था हेरी तेस्ता कोठाहरूको १० देखि ३० प्रतिशत सम्म मूल्य घटाईने छ ।

(Handwritten signatures and marks)

६. घर आगाडीको बरण्डा र बर्दोलेहरु (Slab Projection) भएमा तिनको माथिको दरमा ५ देखि १० प्रतिशत बढाएर मूल्य निकालिने छ ।

७. वित्तीय सस्थाहरुमा धितो राख्ने प्रयोजनका लागि प्रकरण (क) अनुसार आर.सि.सि घरहरुको प्राविधिक मुल्यांकनमा १० देखि २० प्रतिशत थप गरिने छ ।

८. कुनै चल सम्पति जस्तै- लत्ता कपडा, गरगहना, अन्नबाली, भाडाकुडा, आदिको प्राविधिक मुल्यांकन गरिने छैन

९. कुनै पनी घरको क्षति मुल्यांकन गर्नुपर्दा सो पुरै क्षेती भएको भए माथि उल्लेखित व्योहोरा अनुसार प्राविधिक मुल्यांकन गरिने छ । आंशिक क्षतिभएमा भत्काउदाअसर पर्न सक्ने अन्य भागको समेत बिस्तृत नापजांच गरि आएको परिमाणलाई जिल्ला दर भाउले गुणान गरेर हाल पुन निर्माण गर्दा लाग्न सक्ने अनुमानित खर्च निकालिने छ (त्यस्तो मुल्यांकन गर्दा पनी क्षति भएको भाग (वा पुरै घर) को छनौट बिस्तृत विवरण दिनु पर्नेछ.)

१०. यो दरभाउ मुल्यांकन समितिको अर्को बैठकले परिवर्तन नगरे सम्म लागु हुने छ ।

११. आर.सि.सि फ्रेम स्ट्रक्चर भएका घरमा भुइँतलाको लागि माथि उल्लेखित दररेट र बाँकी माथिका हरेक तलाको लागि १० देखि २० प्रतिशत कम गरि मुल्यांकन गरिने छ ।

१२. सडक छेउमा सडक सेटब्याक (सडक किनारबाट १.५ मि पछाडी) कम भएका भवनहरुको मुल्यांकन २० प्रतिशत कम हुने छ ।

१३. सम्पति मुल्यांकन गराउने व्यक्तिले मुल्यांकनकर्ता समक्ष निम्न कागजातहरु पेश गर्नुपर्ने छ ।

(क) नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी १ प्रति

(ख) जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको फोटोकपी १ प्रति

(ग) कार्यालयले तयार गरेको जग्गाको लालपुर्जा बमोजिमको नक्साको ट्रेस कपी १ प्रति

(घ) सोहि सालको तिरो तिरेको रसिद सङ्कल १ प्रती

(ङ) गा.पा वा वडाबाट प्रमाणित चार किल्ला खुलेको विवरण सङ्कल १ प्रति

(च) जग्गाको ब्लु प्रिन्ट

(छ) घर जग्गाको चौहद्दी (चार किल्ला) मोहडाका फोटोहरु

(ज) घर जग्गामा पुने बाटो देखिने फोटोहरु

झ) सम्बन्धित कित्ताहरुमा सडक/बाटो पुगेको/नपुगेको न.पा. वा गा.पा वा सम्बन्धित वडाको सिफारिस

(Handwritten signatures and stamps)

निर्णय नं ३

दर कायम नभएका निर्माण सामग्रीहरू तथा अन्य आवश्यक सामग्रीहरूको हकमा आवश्यक भएको कार्यालयले नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको संघ संस्था कम्पनी आदिले बिक्रि गर्ने प्रचलित बजार दररेट वा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको संघ संस्थाबाट दर रेट उपलब्ध हुन् नसक्ने अवस्थामा निर्माण सामग्रीहरूको बजार भाउ सर्वेक्षण गरि कम्तिमा (३) वटा दर भाउ पत्र लिई वा उधोग बाणिज्य संघ बाट दर लिई स्वीकृत नर्मस को आधारमा दर विश्लेषण गर्न सकिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ४

जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने निर्माण सामग्रीको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको निर्धारित स्वीकृत दर तथा ढुवानी दरमा रोडहेड सम्म ल्याउने र सो दरमा यस जिल्लाको स्वीकृत ढुवानी दर जोडी कायम हुने अंकलाई निर्माण सामग्री को यस जिल्लाको दर रेट कायम गर्ने । सो को लागि रुकुम, सल्यान, बाँके, दाङ, सुर्खेत र काठमाडौं जिल्लाको स्वीकृत निर्माण सामग्री दरहरू पायक र मितव्ययता हेरी प्रयोग गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ५

पुरातात्विक महत्त्वका विकास निर्माणका कार्यमा विशेष प्रकारका दक्षता र सीप भएका श्रमिकहरूको प्रयोग हुने भएकाले ति श्रमिकहरूको दैनिक ज्याला दररेट पुरातत्व विभागले स्वीकृत गरेको दररेट नै कायम गर्ने ।

निर्णय नं ६

माथि उल्लेखित दर रेटलाई जिल्ला स्थित सडकको अवस्था र बजार मुल्यको आधारमा नियमअनुसार पुनरावलोकन गर्न सकिने छ ।

निर्णय नं.७

माथि उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लाग्ने सामानहरूको दररेट मा अभिवृद्धि कर (VAT) समावेश गरिएको छैन ।

निर्णय नं.८

माथि उल्लेखित निर्माण सामग्री सम्भव भएसम्म नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त भएको हुनु पर्ने छ । सो बाहेकको हकमा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ISI ,IS, BS जस्ता गुणस्तर प्रमाणित हुनुपर्ने छ ।

द्रष्टव्य

ज्यादै असजिलो सामग्रीहरूमा झो.पू का लट्टा, बिजुलीका पोल/तारहरू,, १ ईन्च व्यास भन्दा ठुलो र ६ मिटर भन्दा लामो जी.आई. पाईप, ४० मी.मी भन्दा माथिको साईजका एच.डी.पी., पी.भी.सि. पाईपलाई लिने ।

असजिलो सामग्रीहरूमा फलामे छड, झो.पू.का स्टिल पाटर्स, काँडे तार, ग्याबिन बायर, शिसा, ग्याबिन बक्स, फर्निचर, जि.आई फिटिङ्सका सामानहरू, मेशिन औजार, शिशिमा राखेका औषधिहरू , कुखुराका चल्ला, माछाका भुरा, कर्कट पाता, बिरुवा, च्याउको बिउ, मौरी घर, उन्नत टिनको भकारी, (सिडबिन) तथा ५० के.जी तौल भएका एकै व्यक्तिबाट बोक्न नसकीने सामग्रीलाई लिने, रोडहेड भन्नाले गाडी जहाँ सम्म आउँछ त्यहिँ बिन्दुलाई मान्ने ।

(Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page)